

Sintomas do fogo bacteriano nos ramos de flores

Macieira



Strickhof, David Szalatnay

Numa fase inicial, as flores contaminadas podem ser reconhecidas pelos seus caules castanho-escuros.



Strickhof, David Szalatnay

Por vezes, apresentam pequenas gotas de muco nos caules.



Strickhof, David Szalatnay

Descoloração castanha na base da folha, característica do fogo bacteriano. Os sintomas evoluem da nervura em direção ao exterior da folha.

Pera



SCA - OCA



Strickhof, David Szalatnay

Os sintomas nas peras são semelhantes aos das maçãs, mas geralmente mais escuros, quase negros.

Marmeleiro



SCA - OCA

Sintomas do fogo bacteriano nos rebentos

No caso de feridas numa árvore já infetada durante a floração, o muco bacteriano pode levar a novas infeções. Neste caso, a propagação da infeção não segue o padrão habitual, mas começa a partir das feridas.
As infeções secundárias do fogo bacteriano ocorrem frequentemente após tempestades de granizo ou tempestades com ventos fortes.

Macieira



Strickhof, David Szalatnay



SCA - OCA



SCA - OCA



SCA - OCA



SCA - OCA



SCA - OCA

Pera



SCA - OCA



SCA - OCA



SCA - OCA