

Pflanzenschutzmitteilung

Nr. 32

27. September 2023

ZUR INFORMATION

- Kirschessigfliege

WEINBAU

KIRSCHESSIGFLIEGE

Die Aktivität der Kirschessigfliege (*Drosophila suzukii*) nimmt in den Weinbergen zu. Die letzten Regenfälle, die Reifung der Trauben und die Jahreszeit sind für Fruchtfliegen günstige Faktoren. Die Kontrolle der Eiablagen, die an neun Proben durchgeführt wurde, zeigt eine Zunahme der Eiablagen. Von neun Proben hatten acht zwischen 2 und 20 % der Beeren eine Eiablage (detaillierte Ergebnisse auf [Agrometeo](#)). Die hauptsächlich betroffene Rebsorte ist Humagne rouge. Eine Verschlechterung der Beeren ist in den am stärksten betroffenen Parzellen sichtbar (ab 10% der Beeren mit einer Eiablage). Die Symptome äussern sich durch Saft, der auf die Traube tropft.

Wir empfehlen Ihnen, die Entwicklung Ihrer Parzellen aufmerksam zu verfolgen, um schnell eingreifen zu können:

- Wenn die Trauben reif sind, erwägen Sie eine vorgezogene Weinlese und beseitigen Sie mögliche Fäulnisherde.
- Wenn Eier gelegt worden sind, insbesondere bei spät reifenden roten Rebsorten in empfindlichen Gebieten (Waldrand, Obstplantagen, Obstbäume oder Hecken, schattige, feuchte Parzellen, Mulden...), ziehen Sie die Anwendung von Kaolin im Bereich der Trauben in Betracht. Dadurch wird die Traube verdeckt, damit das Insekt sie nicht identifizieren kann.
- Achten Sie darauf, den Weinberg so sauber wie möglich zu halten, indem Sie das Vorhandensein von beschädigten Früchten und Fäulnisherden in Ihren Parzellen beschränken.
- Geben Sie den Trester nicht vor dem Ende der Weinlese der spätreifen Spezialitäten in den Weinberg zurück. Er ist für *D. suzukii* sehr attraktiv.

Bei Verdacht auf einen Befall durch *D. suzukii* auf einer Parzelle können Sie Ihre Proben zum Amt für Rebbau und Wein bringen. Gehen Sie dabei folgendermassen vor:

- Entnehmen Sie 5 zufällig ausgewählte Trauben pro Parzelle.
- Legen Sie die Trauben in einen beschrifteten Beutel: Name, Vorname, Telefonnummer, Gemeinde, Nr. der Parzelle, Ort, Rebsorte.
- Bringen Sie die Proben montags oder dienstags zum Amt für Rebbau und Wein.



Symptome der Kirschessigfliege,
Fotos Agroscope

Dienststelle für Landwirtschaft

