

Département de l'économie et de la formation Service de l'agriculture **Office de la vigne et du vin**

Departement für Volkswirtschaft und Bildung Dienststelle für Landwirtschaft Amt für Rebbau und Wein



WALLIS – WEINERNTE 2023

SCHÄTZUNG DER POTENTIELLEN TRAUBENERNTE AM 11. JULI 2023

Die Schätzung der potentiellen Traubenernte 2023 wurde gemäss der kantonalen Verordnung über den Rebbau und den Wein vom 17. März 2004 (Art. 74), durch das Amt für Rebbau und Wein auf der Gesamtheit des Walliser Rebberges durchgeführt. Diese Schätzung ermöglicht es der ganzen Branche, von der Produktion bis zur Einkellerung, nützliche Hinweise betreffend der Ertragsregulierung zu geben, damit die von der Branchenorganisation der Walliser Weine festgelegten Ertragsgrenzen für die Ernte 2023 (Amtsblatt vom 30. Juni 2023) eingehalten werden können. Diese Schätzung wurde anhand einer für den Walliser Rebberg repräsentativen Stichprobe von 399 Parzellen vorgenommen.

ANLEITUNG ZUR ERNTEBESCHRÄNKUNG

In Anbetracht der Ergebnisse der Schätzung und in Abwesenheit jeglicher Probleme muss die potentielle Traubenernte 2023 für alle Rebsorten reguliert werden. Die Rebbergkontrolle beruht in erster Linie auf dem Grundsatz der Eigenkontrolle und liegt somit in der Zuständigkeit des Rebbewirtschafters. Dabei sollten folgende Werte erzielt werden:

Rebsorte	Quantitative AOC- Ertragsgrenze (kg/m²) (Amtsbl. vom 30.06.2023)	Richtgewicht (g) der Durchschnittstraube 2023	Anzahl Durchschnittstrauben pro m² bei der Ernte *		
Pinot noir	1.080	229	5		
Chasselas-Fendant	1.300	344	4		
Gamay	1.080	299	3 bis 4		
Sylvaner	1.200	252	5		
Syrah	1.100	331	3 bis 4		
Arvine	1.200	257	4 bis 5		
Humagne rouge	1.100	373	3		
Cornalin	1.100	322	3 bis 4		

^{* &}lt;u>Die Pflanzendichte ist zu berücksichtigen</u>: die effektive Fläche pro Rebstock muss in Betracht gezogen werden.

Zeitpunkte der Ertragsregulierung:

- Ab dem Stadium der Erbsengrösse bis zur Traubenkehre (Farbwechsel und Weichwerden der Beeren).
- Beim Stadium der Traubenkehre: Entfernen der Trauben mit Reiferückstand (grosse Trauben und Schultern).
- Bei der Traubenernte durch Entfernen der nicht ausgereiften oder kranken Trauben (Fäulnis oder echter Mehltau).
- Der Ertrag sollte vor dem Farbumschlag reguliert werden, um zu verhindern, dass Trauben auf den Boden fallen, die bereits Zucker enthalten und so die Kirschessigfliege in die Parzelle locken könnten. Erfolgt die Ertragsregulierung nach dem Farbumschlag, dann sollten die ausgerissenen Trauben oder Traubenteile aus dem Weinberg entsorgt werden.

Vorgehensweise bei der Ertragsregulierung:

- In erster Linie Trauben von Ruten (Trieben) mit einem schwachen Wuchs wegschneiden. Diese Trauben werden nie richtig reif.
- Kranke und/oder ungünstig positionierte Trauben wegschneiden: h\u00f6her gelegene, zu nahe beieinander stehende Trauben sowie schlecht durchl\u00fcftete oder ung\u00fcnstig exponierte Trauben.

Um präziser zu sein, empfehlen wir Ihnen eine genaue Schätzung Ihrer Parzelle(n) vorzunehmen. Ein Formular zur Ernteschätzung ist unter www.vs.ch/Landwirtschaft oder beim Weinbauamt unter Tel. 027/606 76 41 verfügbar. Bei der Berechnung des Traubengewichts verwenden Sie, bitte, die Richtgewichte der Beeren, die sich auf der Rückseite dieses Blattes befinden.

WALLIS - WEINERNTE 2023 DIE KANTONALE SCHÄTZUNG DER POTENTIELLEN TRAUBENERNTE VOM 11. JULI 2023 **BETRIFFT NICHT ERTRAGSREGULIERTE REBPARZELLEN** (399 PARZELLEN)

Rebsorte	Durchschnittliche Anzahl Trauben pro Rebstock (Auszählung 10 aufeinanderfolgenden Stöcken)					Gewicht¹ der Durchschnittstraube bei der Ernte (g) (Anzahl Beeren x Richtgewicht der Beeren)								
	2018	2019	2020	2021	2022	Durchschnitt der Jahre 2018 bis 2022	2023	2018	2019	2020	2021	2022	Durchschnitt der Jahre 2018 bis 2022	2023
PINOT NOIR	8.4	8.2	8.3	7.2	9.8	8.4	8.8	178	167	178	134	188	169	229
CHASSELAS	7.2	8.6	6.6	5.8	8.0	7.2	7.5	288	360	291	244	310	299	344
GAMAY	8.7	9.2	8.8	7.3	9.2	8.6	8.9	237	202	240	162	211	210	299
SYLVANER	9.7	9.6	8.5	7.8	8.2	8.8	8.7	198	206	208	169	248	206	210
SYRAH	8.2	9.2	7.2	7.9	8.1	8.1	8.2	242	262	190	215	241	230	206
ARVINE	7.8	8.5	7.4	5.8	9.2	7.7	7.6	235	217	190	169	218	205	257
HUMAGNE ROUGE	7.0	7.5	6.7	5.6	7.8	6.9	6.7	299	282	277	255	303	283	373
CORNALIN	7.2	6.4	5.4	3.4	6.9	5.9	6.5	294	285	248	208	294	266	322
Effektive kantonale Weinernte (in Millionen kg)					52.5	45.8	38.2	22.7	46.1	41.1	?			

Richtgewicht der Beeren bei der Ernte (Gramm pro Beere):

Weisse Rebsorten :	Rote Rebsorten :			
Amigne, Chardonnay, Pinot gris/Malvoisie, Savagnin blanc/Païen-Heida, Pinot blanc ² Arvine ³ Chasselas/Fendant ³ Marsanne blanche/Ermitage ² Humagne ² Sylvaner/Rhin ³	: 1.50 g. : 1.20 g. : 2.90 g. : 1.50 g. : 2.00 g. : 2.00 g.	Humagne rouge ³ Cornalin ³ Gamay ³ Pinot noir ³ Diolinoir ² Syrah ³	: 1.90 g. : 1.70 g. : 2.00 g. : 1.50 g. : 1.50 g. : 1.80 g.	
Sylvanement	. 2.00 g.	Gamaret ²	: 1.70 g.	

Für die Schätzung des Beerengewichtes von nicht aufgeführten Rebsorten, sollte man sich an den anbei angegebenen Grössenordnungen orientieren.

² Quelle : AGRIDEA (Datenblatt 7.03)
 ³ Quelle : Walliser Amt für Rebbau und Wein, aus dem

Parzellennetz der Reifekontrolle der Rebsorten

¹ Die Werte wurden anhand der unten erwähnten Beerengewichte (2012-2021) berechnet.