



Département de la sécurité, des institutions et du sport
Service de la sécurité civile et militaire

Office cantonal du feu

Departement für Sicherheit, Institutionen und Sport

Dienststelle für zivile Sicherheit und Militär

Kantonales Amt für Feuerwesen

CANTON DU VALAIS
KANTON WALLIS

Centrale cantonale d'achat

Catalogue Sapeurs-pompiers



Imprimé le 22/08/22 09:09



Table des matières

- 01 Motopompes / pompes**
- 02 Tuyaux**
- 03 Echelles**
- 04 Appareils PR**
- 05 Appareils de sauvetage**
- 06 Bornes-hydrantes**
- 07 Moyens d'extinction**
- 08 Produits d'extinction**
- 09 Véhicules**
- 10 Remorques / Container**
- 11 Equipement personnel**
- 12 NOAQ Boxwall hauteur 50 cm**

- 13 Hydrocarbure**
- 14 Set antichute**
- 15 Inondations**
- 16 Matériel Divers**
- 17 Matériel sanitaire**
- 18 Radiocommunication**
- 19 Matériel électrique**
- 20 Matériel de pionnier**
- 21 Camera thermique**
- 22 Ventilateur**
- 25 Polycom**



26 Pager

Reserve

Reserve

Remarques

Prix

Les prix sont fixes, TVA comprise (8 %) et ils correspondent aux prix offerts par les fournisseurs. Les subventions de 30 % ou plus, selon les capacités financières des communes ne sont pas encore déduites. Les commandes seront rassemblés par l'Office cantonal du feu. Plus les quantités seront importantes, plus les prix seront basses.

Rappel

En date du 3 octobre 2007, le Conseil d'Etat a approuvé l'adaptation des concepts « sapeurs-pompiers 2000 Plus Valais » et « PCi 2004 ». Les éléments de ces nouveaux concepts figurent sur Internet (www.vs.ch/sscm).

En prolongement des concepts susmentionnés, le Conseil d'Etat a, le 25 juin dernier, approuvé les modifications proposées du règlement organisant l'exécution du service de protection contre l'incendie et les éléments naturels du 12 décembre 2001. Ces modifications ont été publiées au bulletin officiel en date du vendredi 25 juillet 2008, pour entrer en vigueur au 1er janvier 2009. Dès cette date les nouveaux taux seront appliqués pour les communes dont les points de charge correspondent au concept (plus de 55 points), pour les effets d'habillement, équipement, engins et véhicules des CSP.

Durant la phase d'introduction du nouveau concept cantonal, mais au plus tard jusqu'au 31 décembre 2012, les anciens taux de subventionnement retenus pour les effets d'habillement, d'équipement, engins et véhicules (30 à 45 %) restent applicables aux communes qui ne remplissent pas encore les exigences minimales fixées.

Dès 2013, les subventions seront uniquement octroyées aux communes dont le service du feu respecte les exigences du concept cantonal.

Enfin, dès janvier 2009, le matériel proposé par la centrale d'achat cantonale (1er module : équipement personnel et tuyaux SP) ne donnera droit à une subvention que s'il est acquis auprès d'elle.



01 Motopompes / pompes

01.01.0001

Motopompe FPN 10-1500 (Rosenbauer AG)

Rosenbauer Schweiz
AG

Puissance FPN 10-1500 litres/minute

Informations technique:

Protection contre la surchauffe et gravitation, pompe d'amorçage avec aspiration entièrement automatique, régulation de la pompe avec surveillance de la pression à entrée, prise 220V pour charge avec transformateur intégré
Matériel comprend:

Jeu de roues de transport démontables, 4 tuyaux d'aspiration avec système d'attache rapide, crepine avec clapet de retour, crepine flottante,Cordes d'ammarage et de vidage de 10 mètres, Converdes raccord storz

01.01.0002

Motopompe FPN 10-1500 (Brändle AG)

Tony Brändle AG

Puissance FPN 10-1500 litres/minute

Informations technique:

Protection contre la surchauffe et gravitation, pompe d'amorçage avec aspiration entièrement automatique, régulation de la pompe avec surveillance de la pression à entrée, prise 220V pour charge avec transformateur intégré
Matériel comprend:

Jeu de roues de transport démontables, 4 tuyaux d'aspiration avec système d'attache rapide, crepine avec clapet de retour, crepine flottante,Cordes d'ammarage et de vidage de 10 mètres, Converdes raccord storz

01.01.0003

Motopompe FPN 10-1500 (Vogt AG)

Vogt AG

Puissance FPN 10-1500 litres/minute

Informations technique:

Protection contre la surchauffe et gravitation, pompe d'amorçage avec aspiration entièrement automatique, régulation de la pompe avec surveillance de la pression à entrée, prise 220V pour charge avec transformateur intégré
Matériel comprend:

Jeu de roues de transport démontables, 4 tuyaux d'aspiration avec système d'attache rapide, crepine avec clapet de retour, crepine flottante,Cordes d'ammarage et de vidage de 10 mètres, Converdes raccord storz

01.01.0010

Remorque pour la MP (Rosenbauer AG)

Rosenbauer Schweiz
AG

Remorque pour le MP du maison Rosenbauer

01.01.0011

Remorque pour la MP (Brändle AG)

Tony Brändle AG

01.01.0012

Remorque pour la MP (Vogt AG)

Vogt AG

01.01.0020

Transformation remorque protection civile

Non défini / Nicht
definiert



02 Tuyaux

02.02.0002

Brandschutz Ettiswil
AG

Tuyau à incendie, Ø 40 mm, 20 m, jaune

Tuyau à incendie entièrement synthétique, caoutchouté intérieur et extérieur, largement résistant à l'huile et à l'essence, pression de service: 18 bars, pression d'essai: 25 bars, pression de rupture: 50 bars, diamètre: 40 mm, jaune, en longueur de 20 m, avec raccords STORZ en alu (paire) et marquage des 2 côtés du tuyau: CSP - année



02.02.0003

Brandschutz Ettiswil
AG

Tuyau à incendie, Ø 55 mm, 20 m, bleu

Tuyau à incendie entièrement synthétique, caoutchouté intérieur et extérieur, largement résistant à l'huile et à l'essence, pression de service: 18 bars, pression d'essai: 25 bars, pression de rupture: 50 bars, diamètre: 55 mm, bleu, en longueur de 20 m, avec raccords STORZ en alu (paire) et marquage des 2 côtés du tuyau: CSP - année



02.02.0004

Brandschutz Ettiswil
AG

Tuyau à incendie, Ø 75 mm, 20 m, rouge

Tuyau à incendie entièrement synthétique, caoutchouté intérieur et extérieur, largement résistant à l'huile et à l'essence, pression de service: 18 bars, pression d'essai: 25 bars, pression de rupture: 50 bars, diamètre: 75 mm, rouge, en longueur de 20 m, avec raccords STORZ en alu (paire) et marquage des 2 côtés du tuyau: CSP - année, avec manchette du tuyaux



02.02.0005

Brandschutz Ettiswil
AG

Tuyau à incendie, Ø 110 mm, 30 m, rouge

Tuyau à incendie entièrement synthétique, caoutchouté intérieur et extérieur, largement résistant à l'huile et à l'essence, pression de service: 10 bars, pression d'essai: 15 bars, pression de rupture: 30 bars, diamètre: 110 mm, rouge, en longueur de 30 m, avec raccords STORZ en alu (paire) et marquage des 2 côtés du tuyau: CSP - année



02.02.0006

Brandschutz Ettiswil
AG

Tuyau à incendie, Ø 55 mm, 10 m, bleu

Tuyau à incendie entièrement synthétique, caoutchouté intérieur et extérieur, largement résistant à l'huile et à l'essence, pression de service: 10 bars, pression d'essai: 15 bars, pression de rupture: 30 bars, diamètre: 55 mm, bleu, en longueur de 10 m, avec raccords STORZ en alu (paire) et marquage des 2 côtés du tuyau: CSP - année



02.02.0007

Brandschutz Ettiswil
AG

Tuyau à incendie, Ø 40 mm, 10 m, jaune

Tuyau à incendie entièrement synthétique, caoutchouté intérieur, largement résistant à l'huile et à l'essence, pression de service: 18 bars, pression d'essai: 25 bars, pression de rupture: 50 bars, diamètre: 40 mm, jaune, en longueur de 10 m, avec raccords STORZ en alu (paire) et marquage des 2 côtés du tuyau: CSP - année



02.02.1000

Brandschutz Ettiswil
AG

Tuyau à incendie, Ø 25 mm, 20 m, rouge

Tuyau à incendie entièrement synthétique, caoutchouté intérieur et extérieur, largement résistant à l'huile et à l'essence, pression de service: 18 bars, pression d'essai: 25 bars, pression de rupture: 50 bars, diamètre: 25 mm, rouge, en longueur de 20 m, avec raccords STORZ en alu (paire) et marquage des 2 côtés du tuyau: CSP - année



04 Appareils PR

04.01.0001

Dräger Appareil respiratoire PSS 5000 M

Dräger Schweiz AG

Appareil respiratoire PSS 5000 M
Fixation universelle pour bouteilles
Cornet acoustique avec support
Soupape à la demande PSS

04.01.0002

Dräger Masque FPS 7000 P-EPDM-M2-PCas-S-fix

Dräger Schweiz AG

Dräger Masque EPS 7000 P-EPDM-M2-PCas-S-fix
avec adaptateur pour casques

04.01.0003

Bouteilles composite Dräger 6.8 l/300 bar CFK

Dräger Schweiz AG

Bouteille d'air comprimé : laque claire / 33546691 Suisse (incl. GA-GER+F+I) CFK
Vanne : G5/8", 300 bar, avec volant bleu (EFW) / 33 55 129
Etat du remplissage : remplie, VS-G5/8 / V06567
Accessoire : Bouchon métallique de protection

04.01.0004

Bouteille composite Dräger 9l/300 bar CFK

Dräger Schweiz AG

Dräger Bouteille 9 L / 300 bar
Bouteille d'air comprimé: laque claire / 33554721 Suisse (inkl. GA-GER+F+I) CFK
Vanne: G5/8", 300bar, gerade AS,FW, bl / 3355129
état de remplissage: remplie, VS-G5/8 / V06567
Accessoire : Bouchon métallique de protection

04.01.0005

Bouteilles Dräger 6 l/300 bar (acier SL)

Dräger Schweiz AG

Bouteille d'air comprimé: laque claire / 3355426 Suisse (inkl. GA-GER+F+I) CFK
Vanne: G5/8", 300 bar, avec volant bleu (EFW) / 33 55 129
état de remplissage: remplie, VS-G5/8 / V06567
Accessoire : Bouchon métallique de protection

04.01.0006

Cagoule de sauvetage Dräger CF 15

Dräger Schweiz AG

Cagoule de sauvetage à débit constant pour évacuation d'urgence
avec Bouteille acier 200 bar



04.01.0007

Dräger Bodyguard 1000 balise de localisation sonor

Dräger Schweiz AG

Dräger Bodyguard® 1000
Personal Alert Safety System (PASS)

Poids 230 g (avec batteries)
Dimensions H x W x D 100 x 70 x 40 mm
Alarm 102 - 112 LAeq,30s dBA
Pre-Alarm 86 - 102 LAeq,6s dBA
Battery CR123 Panasonic Lithium (2 batteries)




04.01.0008	Dräger Masque FPS 7000 P-EPDM-M2-PCas-CR	Dräger Schweiz AG	Dräger Masque FPS 7000 P-EPDM-M2-PCas-CR avec Sangle d'attente	
04.01.0009	Pièce T Dräger pour l'utilisation de 2 bouteilles	Dräger Schweiz AG	Pièce T pour l'utilisation de deux bouteilles 6,8 l/300 bar	
04.01.0010	Dräger PSS AirBoss Active	Dräger Schweiz AG	Appareil respiratoire Fixation universelle pour bouteilles Cornet acoustique avec support Soupape à la demande	
04.01.0011	Dräger Bouteilles composite 6.8 l/300 bar CFK Nano	Dräger Schweiz AG	Bouteille d'air comprimé : CFK Nano (NLL)	
04.02.0001	Interspiro Appareil Respiratoire Incurve	Interspiro Schweiz GmbH	Appareil respiratoire Interspiro Incurve, raccord Euro, Suisse (avec cornet) Dispositifs pulmonaires automatiques ESA / S-ESA Support vanne respiration S-ESA sac de masque rouge	
04.02.0002	Masque Interspiro ESA	Interspiro Schweiz GmbH	Masques ESA avec unités de régulation taille std (M) (sans dispositif pulmonaire)	
04.02.0007	Interspiro L'appareil de sauvetage Spirocage HP 15	Interspiro Schweiz GmbH	L'appareil de sauvetage Spirocage HP 15 bouteille acier 200 bar / 3 Lt. Sangle de transport	
04.02.0008	Interspiro Superpass II-H	Interspiro Schweiz GmbH	préalarme 18 à 23 sec Alarme 30 à 35 sec min. 98 dB (sur 3 mètres)	



04.02.0009	Dräger T-Pièce pour l'utilisation 2 bouteilles	
Interspiro Schweiz GmbH	Dräger T-Pièce pour l'utilisation 2 bouteilles	
04.02.0010	Interspiro Adaptateur pour casque Gallet	
Interspiro Schweiz GmbH	Interspiro Adaptateur pour casque Gallet (pas ajustable)	
04.02.0011	Interspiro Masque avec Hairnet	
Interspiro Schweiz GmbH	Hairnet pour Masque S-ESA (supplément aux prix de la masque)	
04.02.0012	Interspiro Bouteille-Composite 6.8 lt	
Interspiro Schweiz GmbH	Les bouteilles composites ultra-légères Interspiro existent avec une capacité de 6,8 litres ou 9,0 litres, avec une durée de vie illimitée (ou « NLL » - Non-Limited Life). VERSION 6.8 L Volume: 6,8 L Pression de service: 300 bar Diamètre: 164 mm Longueur: 522 mm Poids: 2,9 kg Taille du filetage: M18 x 1,5 Durée de vie: Illimitée / NLL (Non-Limited Life) avec robinet aligné K44, EFV	
04.02.0013	Interspiro Bouteille composite 9 lt	
Interspiro Schweiz GmbH	Les bouteilles composites ultra-légères Interspiro existent avec une capacité de 9,0 litres, avec une durée de vie illimitée (ou « NLL » - Non-Limited Life). VERSION 9.0 L Volume: 9,0 L Pression de service: 300 bar Diamètre: 184 mm Longueur: 545 mm Poids: 3,9 kg Taille du filetage: M18 x 1,5 Durée de vie: Illimitée / NLL (Non-Limited Life) avec robinet aligné K44, EFV	
04.03.0001	MSA M1 appareil respiratoire EN 137	
Growag Feuerwehrtechnik AG/SA	avec support "Haltefix", cornet d'appel, soupape à la demande MSA M1, housse de protection Numéro Growag: 3.10037	



04.03.0002	MSA Masque complet G1 avec adaptateur Gallet	Growag Feuerwehrtechnik AG/SA avec housse de protection "Growag" pour masque inclus (rouge) Numéros Growag: 3.30080 + 3.36050	
04.03.0003	MSA Bouteille composite Worthington Stako 6.8l/300	Growag Feuerwehrtechnik AG/SA EN 12245, ALU Composit /avec capuchon de protection en caoutchouc, incl. housse doublée pour bouteille ARI en Kermel/Nomex EN 533, rouge, inscription personnalisée Numero growag: 3.40047 + 3.40050-R	
04.03.0004	MSA Bouteille composite DURALITE 9 l / 300 bars	Growag Feuerwehrtechnik AG/SA EN 12245 Duree de vie : NLL - illimité Numero growag: 3.40031	
04.03.0007	MSA S-Cap-Air appareil respiratoire d'évacuation	Growag Feuerwehrtechnik AG/SA EN 1146 L'appareil est composé de: sac orange avec pictogramme et poche transparente / cagoule jaune avec tuyaux de raccord / bouteille en acier (3 l / 200 bars) avec manomètre Numéro Growag: 3.38510	
04.03.0008	MSA MotionSCOUT KTR	Growag Feuerwehrtechnik AG/SA DéTECTEUR d'immobilité / clé, capteur de température Growag 3.84000KTR	
04.03.0010	MSA Housse de protection pour masque "Growag" rouge	Growag Feuerwehrtechnik AG/SA Accessoire pour masques ARI Numéro Growag: 3.36050	
04.03.0011	MSA Support pour pulmo à clipper sur la ceinture	Growag Feuerwehrtechnik AG/SA Numéro Growag: 3.11021	
04.03.0012	MSA Housse de protection pour bouteille 6.8 Liter	Growag Feuerwehrtechnik AG/SA Couleur: Rouge Bandes 3M triple-Trim Marquage personnalisé, par exemple CSI Sion....	



05 Appareils de sauvetage

05.09.0001

Set Complet Maxi Croc

Maxi-Croc - Massy
Jean-Marc

Set Complet Maxi Croc MC 50, 120, 250 et perche télescopique 2 à 4 mètres
Système de sécurité complémentaire au set anti-chute



05.09.0002

Maxi Croc (perche télescopique)

Maxi-Croc - Massy
Jean-Marc

Maxi Croc perche télescopique Wolf, spécial complémentaire (-8 mètres)



07 Moyens d'extinction

07.01.0001

Raccord Storz de réduction 75 / 55

Brandschutz Ettiswil
AG

En alu, pression de service 16 bars



07.01.0002

Raccord Storz de réduction 110 / 75

Brandschutz Ettiswil
AG

En alu, pression de service 16 bars



07.01.0004

Division à 3 voies (Entre 75 / Sortie 1x 75/2x55)

Vogt AG

En alu, vanne boisseau sphérique

Sortie Storz : 1 x 75 et 2 x 55



07.01.0005

Coude 90° Ø 55

Brandschutz Ettiswil
AG

Raccord Storz 55 aux deux extrémités

Pour rideau d'eau, un raccord fixe, un raccord tournant



07.01.0006

Coude 90° Ø 75

Brandschutz Ettiswil
AG

Storz 75 aux deux extrémités

Pour rideau d'eau, un raccord fixe, un raccord tournant



07.01.0007

Clé pour raccord Storz 55 / 75

Brandschutz Ettiswil
AG

Combiné, en acier, par pièce



07.01.0008

Clé pour raccord Storz 55 / 75 / 110

Brandschutz Ettiswil
AG

Combiné, en acier, par pièce



07.01.0009

Clé d'hydrant avec raccord Storz

Brandschutz Ettiswil
AG

Rouge avec support pour Storz 75 / 55 et raccord Storz 75 / 55



07.01.0010	Poignée porte courses Klett-Fix 40, 55, 75mm	
Brandschutz Ettiswil AG	Sangle polyester avec poignée et fermeture rapide velcro	
07.01.0011	Pannier de transport pour tuyaux 40 et 55 mm	
Brandschutz Ettiswil AG	Avec poignée, sans tuyau	
07.01.0012	Pannier de transport pour tuyaux 75 mm	
Brandschutz Ettiswil AG	Avec poignée, sans tuyau	
07.01.0013	Enrouleur de tuyaux	
Brandschutz Ettiswil AG	Permet d'enrouler les tuyaux d'incendie sur le site d'intervention	
07.01.0014	Canon à eau AWG Turbo Fighter	
Brandschutz Ettiswil AG	Débit max.: 2000 l/min Angle de pivotement vertical: +20° - +60° Angle de pivotement horizontal: +/- 40° Dimensions: L: 440 x L: 230 x H: 375 Poid sans tête de Lance: 7.5kg Storz: 75	
07.01.0016	Rideau d'eau (Storz 55)	
Brandschutz Ettiswil AG	Rideau d'eau, Pression de service de 5 à 8 bars.	
07.01.0017	Rideau d'eau (Storz 75)	
Brandschutz Ettiswil AG	Rideau d'eau, pression de service : 5 - 8 bars.	
07.01.0019	Lance à jet réglable (19-37-90-150l/min)25 Storz	
Brandschutz Ettiswil AG	Lance SP à jet réglable pour tuyau SP Raccord Storz 25 mm	



07.01.0020	Lance à jet réglable (19-37-90150l/min)55 Storz	
Brandschutz Ettiswil AG	Lance SP à jet réglable pour tuyau SP Raccord Storz 55 mm	
07.01.0021	Lance SP à jet réglable (115-230-360-475 l/min)	
Brandschutz Ettiswil AG	Lance SP à jet réglable pour tuyau SP Raccord Storz 55 mm	
07.01.0022	Lance à mousse lourde S2 (Storz 55)	
Brandschutz Ettiswil AG	Foisonnement élevé 15x vanne à boisseau sphérique	
07.01.0024	Lance à mousse combinée (Storz 55)	
Brandschutz Ettiswil AG	Ce modèle de lance permet de générer des mousses à foisonnement moyen ou lourd. Tête de lance avec levier et deux tubes intégrés. Le tube intérieur servant à la production de mousse lourde, le tube extérieur pour la mousse moyenne.	
07.01.0025	Proportionneur à extract modèles Z2 (Storz 25)	
Brandschutz Ettiswil AG	Réglage du dosage de 1 - 6%, tuyau de 1,5 m	
07.01.0027	Tuyau d'aspiration	
Brandschutz Ettiswil AG	en PVC, longueur 1,5 m	
07.01.0028	Installation de rinçage pour pré-mélangeur	
Brandschutz Ettiswil AG	Le tuyau d'aspiration est raccordé à l'appareil qui est en service. Rinçage efficace du prémélangeur.	
07.01.0029	Lance de contrôle (Storz 55)	
Vogt AG	Lance sans recul, pour les contrôles périodiques des moto-pompes et tonne-pompes. Ne nécessite aucun maintien et fixation pendant la mise en oeuvre. Lance en aluminium.	



07.01.0030	Bassin souple ouvert (bassin intermédiaire)	
Brandschutz Ettiswil AG	Capacité 3000 l Arrivée d'eau Storz 75 avec raccord borgne Sortie d'eau 110 avec vanne Sac de rangement compris	
07.01.0031	Enrouleur de tuyaux 75/55	
Rüegg AG	pour tuyaux 55 et 75	
07.10.0002	Réduction 55/25 mm	
Brandschutz Ettiswil AG	Réduction 55/25 mm	
07.10.0003	Lance Polyamid	
Brandschutz Ettiswil AG	Lance Polyamid avec poignée d'arrêt, pour positions: arrêt - jet diffusé - jet direct Raccord Storz 25 mm	



11 Equipement personnel

11.01.0040

Brandschutz Ettiswil
AG

Insigne avec nom

Insigne avec nom sur velcro pour veste d'intervention 10 x 2 cm
*Liste à fournir

Biscontin Cedric



11.01.0140

Abri feu SA

Pantalon de travail F1 68 C

Pantalon de travail F1 selon EN 531 AC1 et EN 533 indice 3/50x60, bleu marine, matériel Aramide, sans élastique en bas, avec 1 poche à l'arrière et rabat à velcro, bonne signalisation avec bandes réfléchissantes argentées, taille 68 C
=> DELAI DE LIVRAISON : 6 MOIS



11.01.0141

Abri feu SA

Pantalon de travail F1 68 M

Pantalon de travail F1 selon EN 531 AC1 et EN 533 indice 3/50x60, bleu marine, matériel Aramide, sans élastique en bas, avec 1 poche à l'arrière et rabat à velcro, bonne signalisation avec bandes réfléchissantes argentées, taille 68 M
=> DELAI DE LIVRAISON : 6 MOIS



11.01.0142

Abri feu SA

Pantalon de travail F1 68 L

Pantalon de travail F1 selon EN 531 AC1 et EN 533 indice 3/50x60, bleu marine, matériel Aramide, sans élastique en bas, avec 1 poche à l'arrière et rabat à velcro, bonne signalisation avec bandes réfléchissantes argentées, taille 68 L
=> DELAI DE LIVRAISON : 6 MOIS



11.01.0143

Abri feu SA

Pantalon de travail F1 68 XL

Pantalon de travail F1 selon EN 531 AC1 et EN 533 indice 3/50x60, bleu marine, matériel Aramide, sans élastique en bas, avec 1 poche à l'arrière et rabat à velcro, bonne signalisation avec bandes réfléchissantes argentées, taille 68 XL
=> DELAI DE LIVRAISON : 6 MOIS



11.01.0144

Abri feu SA

Pantalon de travail F1 72 C

Pantalon de travail F1 selon EN 531 AC1 et EN 533 indice 3/50x60, bleu marine, matériel Aramide, sans élastique en bas, avec 1 poche à l'arrière et rabat à velcro, bonne signalisation avec bandes réfléchissantes argentées, taille 72 C



11.01.0145

Abri feu SA

Pantalon de travail F1 72 M

Pantalon de travail F1 selon EN 531 AC1 et EN 533 indice 3/50x60, bleu marine, matériel Aramide, sans élastique en bas, avec 1 poche à l'arrière et rabat à velcro, bonne signalisation avec bandes réfléchissantes argentées, taille 72 M



11.01.0146

Abri feu SA

Pantalon de travail F1 72 L

Pantalon de travail F1 selon EN 531 AC1 et EN 533 indice 3/50x60, bleu marine, matériel Aramide, sans élastique en bas, avec 1 poche à l'arrière et rabat à velcro, bonne signalisation avec bandes réfléchissantes argentées, taille 72 L



11.01.0147	Pantalon de travail F1 72 XL	Abrifeu SA	Pantalon de travail F1 selon EN 531 AC1 et EN 533 indice 3/50x60, bleu marine, matériel Aramide, sans élastique en bas, avec 1 poche à l'arrière et rabat à velcro, bonne signalisation avec bandes réfléchissantes argentées, taille 72 XL	
11.01.0148	Pantalon de travail F1 76 C	Abrifeu SA	Pantalon de travail F1 selon EN 531 AC1 et EN 533 indice 3/50x60, bleu marine, matériel Aramide, sans élastique en bas, avec 1 poche à l'arrière et rabat à velcro, bonne signalisation avec bandes réfléchissantes argentées, taille 76 C	
11.01.0149	Pantalon de travail F1 76 M	Abrifeu SA	Pantalon de travail F1 selon EN 531 AC1 et EN 533 indice 3/50x60, bleu marine, matériel Aramide, sans élastique en bas, avec 1 poche à l'arrière et rabat à velcro, bonne signalisation avec bandes réfléchissantes argentées, taille 76 M	
11.01.0150	Pantalon de travail F1 76 L	Abrifeu SA	Pantalon de travail F1 selon EN 531 AC1 et EN 533 indice 3/50x60, bleu marine, matériel Aramide, sans élastique en bas, avec 1 poche à l'arrière et rabat à velcro, bonne signalisation avec bandes réfléchissantes argentées, taille 76 L	
11.01.0151	Pantalon de travail F1 76 XL	Abrifeu SA	Pantalon de travail F1 selon EN 531 AC1 et EN 533 indice 3/50x60, bleu marine, matériel Aramide, sans élastique en bas, avec 1 poche à l'arrière et rabat à velcro, bonne signalisation avec bandes réfléchissantes argentées, taille 76 XL	
11.01.0152	Pantalon de travail F1 80 C	Abrifeu SA	Pantalon de travail F1 selon EN 531 AC1 et EN 533 indice 3/50x60, bleu marine, matériel Aramide, sans élastique en bas, avec 1 poche à l'arrière et rabat à velcro, bonne signalisation avec bandes réfléchissantes argentées, taille 80 C	
11.01.0153	Pantalon de travail F1 80 M	Abrifeu SA	Pantalon de travail F1 selon EN 531 AC1 et EN 533 indice 3/50x60, bleu marine, matériel Aramide, sans élastique en bas, avec 1 poche à l'arrière et rabat à velcro, bonne signalisation avec bandes réfléchissantes argentées, taille 80 M	
11.01.0154	Pantalon de travail F1 80 L	Abrifeu SA	Pantalon de travail F1 selon EN 531 AC1 et EN 533 indice 3/50x60, bleu marine, matériel Aramide, sans élastique en bas, avec 1 poche à l'arrière et rabat à velcro, bonne signalisation avec bandes réfléchissantes argentées, taille 80 L	



11.01.0155	Pantalon de travail F1 80 XL	Abrifeu SA	Pantalon de travail F1 selon EN 531 AC1 et EN 533 indice 3/50x60, bleu marine, matériel Aramide, sans élastique en bas, avec 1 poche à l'arrière et rabat à velcro, bonne signalisation avec bandes réfléchissantes argentées, taille 80 XL	
11.01.0156	Pantalon de travail F1 84 C	Abrifeu SA	Pantalon de travail F1 selon EN 531 AC1 et EN 533 indice 3/50x60, bleu marine, matériel Aramide, sans élastique en bas, avec 1 poche à l'arrière et rabat à velcro, bonne signalisation avec bandes réfléchissantes argentées, taille 84 C	
11.01.0157	Pantalon de travail F1 84 M	Abrifeu SA	Pantalon de travail F1 selon EN 531 AC1 et EN 533 indice 3/50x60, bleu marine, matériel Aramide, sans élastique en bas, avec 1 poche à l'arrière et rabat à velcro, bonne signalisation avec bandes réfléchissantes argentées, taille 84 M	
11.01.0158	Pantalon de travail F1 84 L	Abrifeu SA	Pantalon de travail F1 selon EN 531 AC1 et EN 533 indice 3/50x60, bleu marine, matériel Aramide, sans élastique en bas, avec 1 poche à l'arrière et rabat à velcro, bonne signalisation avec bandes réfléchissantes argentées, taille 84 L	
11.01.0159	Pantalon de travail F1 84 XL	Abrifeu SA	Pantalon de travail F1 selon EN 531 AC1 et EN 533 indice 3/50x60, bleu marine, matériel Aramide, sans élastique en bas, avec 1 poche à l'arrière et rabat à velcro, bonne signalisation avec bandes réfléchissantes argentées, taille 84 XL	
11.01.0160	Pantalon de travail F1 88 C	Abrifeu SA	Pantalon de travail F1 selon EN 531 AC1 et EN 533 indice 3/50x60, bleu marine, matériel Aramide, sans élastique en bas, avec 1 poche à l'arrière et rabat à velcro, bonne signalisation avec bandes réfléchissantes argentées, taille 88 C	
11.01.0161	Pantalon de travail F1 88 M	Abrifeu SA	Pantalon de travail F1 selon EN 531 AC1 et EN 533 indice 3/50x60, bleu marine, matériel Aramide, sans élastique en bas, avec 1 poche à l'arrière et rabat à velcro, bonne signalisation avec bandes réfléchissantes argentées, taille 88 M	
11.01.0162	Pantalon de travail F1 88 L	Abrifeu SA	Pantalon de travail F1 selon EN 531 AC1 et EN 533 indice 3/50x60, bleu marine, matériel Aramide, sans élastique en bas, avec 1 poche à l'arrière et rabat à velcro, bonne signalisation avec bandes réfléchissantes argentées, taille 88 L	



11.01.0163	Pantalon de travail F1 88 XL	Abrifeu SA	Pantalon de travail F1 selon EN 531 AC1 et EN 533 indice 3/50x60, bleu marine, matériel Aramide, sans élastique en bas, avec 1 poche à l'arrière et rabat à velcro, bonne signalisation avec bandes réfléchissantes argentées, taille 88 XL	
11.01.0164	Pantalon de travail F1 92 C	Abrifeu SA	Pantalon de travail F1 selon EN 531 AC1 et EN 533 indice 3/50x60, bleu marine, matériel Aramide, sans élastique en bas, avec 1 poche à l'arrière et rabat à velcro, bonne signalisation avec bandes réfléchissantes argentées, taille 92 C	
11.01.0165	Pantalon de travail F1 92 M	Abrifeu SA	Pantalon de travail F1 selon EN 531 AC1 et EN 533 indice 3/50x60, bleu marine, matériel Aramide, sans élastique en bas, avec 1 poche à l'arrière et rabat à velcro, bonne signalisation avec bandes réfléchissantes argentées, taille 92 M	
11.01.0166	Pantalon de travail F1 92 L	Abrifeu SA	Pantalon de travail F1 selon EN 531 AC1 et EN 533 indice 3/50x60, bleu marine, matériel Aramide, sans élastique en bas, avec 1 poche à l'arrière et rabat à velcro, bonne signalisation avec bandes réfléchissantes argentées, taille 92 L	
11.01.0167	Pantalon de travail F1 92 XL	Abrifeu SA	Pantalon de travail F1 selon EN 531 AC1 et EN 533 indice 3/50x60, bleu marine, matériel Aramide, sans élastique en bas, avec 1 poche à l'arrière et rabat à velcro, bonne signalisation avec bandes réfléchissantes argentées, taille 92 XL	
11.01.0168	Pantalon de travail F1 96 C	Abrifeu SA	Pantalon de travail F1 selon EN 531 AC1 et EN 533 indice 3/50x60, bleu marine, matériel Aramide, sans élastique en bas, avec 1 poche à l'arrière et rabat à velcro, bonne signalisation avec bandes réfléchissantes argentées, taille 96 C	
11.01.0169	Pantalon de travail F1 96 M	Abrifeu SA	Pantalon de travail F1 selon EN 531 AC1 et EN 533 indice 3/50x60, bleu marine, matériel Aramide, sans élastique en bas, avec 1 poche à l'arrière et rabat à velcro, bonne signalisation avec bandes réfléchissantes argentées, taille 96 M	
11.01.0170	Pantalon de travail F1 96 L	Abrifeu SA	Pantalon de travail F1 selon EN 531 AC1 et EN 533 indice 3/50x60, bleu marine, matériel Aramide, sans élastique en bas, avec 1 poche à l'arrière et rabat à velcro, bonne signalisation avec bandes réfléchissantes argentées, taille 96 L	



11.01.0171	Pantalon de travail F1 96 XL	Abrifeu SA	Pantalon de travail F1 selon EN 531 AC1 et EN 533 indice 3/50x60, bleu marine, matériel Aramide, sans élastique en bas, avec 1 poche à l'arrière et rabat à velcro, bonne signalisation avec bandes réfléchissantes argentées, taille 96 XL	
11.01.0172	Pantalon de travail F1 100 C	Abrifeu SA	Pantalon de travail F1 selon EN 531 AC1 et EN 533 indice 3/50x60, bleu marine, matériel Aramide, sans élastique en bas, avec 1 poche à l'arrière et rabat à velcro, bonne signalisation avec bandes réfléchissantes argentées, taille 100 C	
11.01.0173	Pantalon de travail F1 100 M	Abrifeu SA	Pantalon de travail F1 selon EN 531 AC1 et EN 533 indice 3/50x60, bleu marine, matériel Aramide, sans élastique en bas, avec 2 poches à l'arrière et rabat à velcro, bonne signalisation avec bandes réfléchissantes argentées, taille 100 M	
11.01.0174	Pantalon de travail F1 100 L	Abrifeu SA	Pantalon de travail F1 selon EN 531 AC1 et EN 533 indice 3/50x60, bleu marine, matériel Aramide, sans élastique en bas, avec 1 poche à l'arrière et rabat à velcro, bonne signalisation avec bandes réfléchissantes argentées, taille 100 L	
11.01.0175	Pantalon de travail F1 100 XL	Abrifeu SA	Pantalon de travail F1 selon EN 531 AC1 et EN 533 indice 3/50x60, bleu marine, matériel Aramide, sans élastique en bas, avec 1 poche à l'arrière et rabat à velcro, bonne signalisation avec bandes réfléchissantes argentées, taille 100 XL	
11.01.0176	Pantalon de travail F1 104 C	Abrifeu SA	Pantalon de travail F1 selon EN 531 AC1 et EN 533 indice 3/50x60, bleu marine, matériel Aramide, sans élastique en bas, avec 1 poche à l'arrière et rabat à velcro, bonne signalisation avec bandes réfléchissantes argentées, taille 104 C	
11.01.0177	Pantalon de travail F1 104 M	Abrifeu SA	Pantalon de travail F1 selon EN 531 AC1 et EN 533 indice 3/50x60, bleu marine, matériel Aramide, sans élastique en bas, avec 1 poche à l'arrière et rabat à velcro, bonne signalisation avec bandes réfléchissantes argentées, taille 104 M	
11.01.0178	Pantalon de travail F1 104 L	Abrifeu SA	Pantalon de travail F1 selon EN 531 AC1 et EN 533 indice 3/50x60, bleu marine, matériel Aramide, sans élastique en bas, avec 1 poche à l'arrière et rabat à velcro, bonne signalisation avec bandes réfléchissantes argentées, taille 104 L	



11.01.0179	Pantalon de travail F1 104 XL	Abrifeu SA	Pantalon de travail F1 selon EN 531 AC1 et EN 533 indice 3/50x60, bleu marine, matériel Aramide, sans élastique en bas, avec 1 poche à l'arrière et rabat à velcro, bonne signalisation avec bandes réfléchissantes argentées, taille 104 XL	
11.01.0180	Pantalon de travail F1 108 C	Abrifeu SA	Pantalon de travail F1 selon EN 531 AC1 et EN 533 indice 3/50x60, bleu marine, matériel Aramide, sans élastique en bas, avec 1 poche à l'arrière et rabat à velcro, bonne signalisation avec bandes réfléchissantes argentées, taille 108 C	
11.01.0181	Pantalon de travail F1 108 M	Abrifeu SA	Pantalon de travail F1 selon EN 531 AC1 et EN 533 indice 3/50x60, bleu marine, matériel Aramide, sans élastique en bas, avec 1 poche à l'arrière et rabat à velcro, bonne signalisation avec bandes réfléchissantes argentées, taille 108 M	
11.01.0182	Pantalon de travail F1 108 L	Abrifeu SA	Pantalon de travail F1 selon EN 531 AC1 et EN 533 indice 3/50x60, bleu marine, matériel Aramide, sans élastique en bas, avec 1 poche à l'arrière et rabat à velcro, bonne signalisation avec bandes réfléchissantes argentées, taille 108 L	
11.01.0183	Pantalon de travail F1 108 XL	Abrifeu SA	Pantalon de travail F1 selon EN 531 AC1 et EN 533 indice 3/50x60, bleu marine, matériel Aramide, sans élastique en bas, avec 1 poche à l'arrière et rabat à velcro, bonne signalisation avec bandes réfléchissantes argentées, taille 108 XL	
11.01.0184	Pantalon de travail F1 112 C	Abrifeu SA	Pantalon de travail F1 selon EN 531 AC1 et EN 533 indice 3/50x60, bleu marine, matériel Aramide, sans élastique en bas, avec 1 poche à l'arrière et rabat à velcro, bonne signalisation avec bandes réfléchissantes argentées, taille 112 C	
11.01.0185	Pantalon de travail F1 112 M	Abrifeu SA	Pantalon de travail F1 selon EN 531 AC1 et EN 533 indice 3/50x60, bleu marine, matériel Aramide, sans élastique en bas, avec 1 poche à l'arrière et rabat à velcro, bonne signalisation avec bandes réfléchissantes argentées, taille 112 M	
11.01.0186	Pantalon de travail F1 112 L	Abrifeu SA	Pantalon de travail F1 selon EN 531 AC1 et EN 533 indice 3/50x60, bleu marine, matériel Aramide, sans élastique en bas, avec 1 poche à l'arrière et rabat à velcro, bonne signalisation avec bandes réfléchissantes argentées, taille 112 L	



11.01.0187	Pantalon de travail F1 112 XL	Abrifeu SA	Pantalon de travail F1 selon EN 531 AC1 et EN 533 indice 3/50x60, bleu marine, matériel Aramide, sans élastique en bas, avec 1 poche à l'arrière et rabat à velcro, bonne signalisation avec bandes réfléchissantes argentées, taille 112 XL	
11.01.0188	Pantalon de travail F1 116 C	Abrifeu SA	Pantalon de travail F1 selon EN 531 AC1 et EN 533 indice 3/50x60, bleu marine, matériel Aramide, sans élastique en bas, avec 1 poche à l'arrière et rabat à velcro, bonne signalisation avec bandes réfléchissantes argentées, taille 116 C	
11.01.0189	Pantalon de travail F1 116 M	Abrifeu SA	Pantalon de travail F1 selon EN 531 AC1 et EN 533 indice 3/50x60, bleu marine, matériel Aramide, sans élastique en bas, avec 1 poche à l'arrière et rabat à velcro, bonne signalisation avec bandes réfléchissantes argentées, taille 116 M	
11.01.0190	Pantalon de travail F1 116 L	Abrifeu SA	Pantalon de travail F1 selon EN 531 AC1 et EN 533 indice 3/50x60, bleu marine, matériel Aramide, sans élastique en bas, avec 1 poche à l'arrière et rabat à velcro, bonne signalisation avec bandes réfléchissantes argentées, taille 116 L	
11.01.0191	Pantalon de travail F1 116 XL	Abrifeu SA	Pantalon de travail F1 selon EN 531 AC1 et EN 533 indice 3/50x60, bleu marine, matériel Aramide, sans élastique en bas, avec 1 poche à l'arrière et rabat à velcro, bonne signalisation avec bandes réfléchissantes argentées, taille 116 XL	
11.01.0192	Pantalon de travail F1 120 C	Abrifeu SA	Pantalon de travail F1 selon EN 531 AC1 et EN 533 indice 3/50x60, bleu marine, matériel Aramide, sans élastique en bas, avec 1 poche à l'arrière et rabat à velcro, bonne signalisation avec bandes réfléchissantes argentées, taille 120 C	
11.01.0193	Pantalon de travail F1 120 M	Abrifeu SA	Pantalon de travail F1 selon EN 531 AC1 et EN 533 indice 3/50x60, bleu marine, matériel Aramide, sans élastique en bas, avec 1 poche à l'arrière et rabat à velcro, bonne signalisation avec bandes réfléchissantes argentées, taille 120 M	
11.01.0194	Pantalon de travail F1 120 L	Abrifeu SA	Pantalon de travail F1 selon EN 531 AC1 et EN 533 indice 3/50x60, bleu marine, matériel Aramide, sans élastique en bas, avec 1 poche à l'arrière et rabat à velcro, bonne signalisation avec bandes réfléchissantes argentées, taille 120 L	



11.01.0195	Pantalon de travail F1 120 XL	Abrifeu SA	Pantalon de travail F1 selon EN 531 AC1 et EN 533 indice 3/50x60, bleu marine, matériel Aramide, sans élastique en bas, avec 1 poche à l'arrière et rabat à velcro, bonne signalisation avec bandes réfléchissantes argentées, taille 120 XL	
11.01.0196	Pantalon de travail F1 128 C	Abrifeu SA	Pantalon de travail F1 selon EN 531 AC1 et EN 533 indice 3/50x60, bleu marine, matériel Aramide, sans élastique en bas, avec 1 poche à l'arrière et rabat à velcro, bonne signalisation avec bandes réfléchissantes argentées, taille 128 C	
11.01.0197	Pantalon de travail F1 128 M	Abrifeu SA	Pantalon de travail F1 selon EN 531 AC1 et EN 533 indice 3/50x60, bleu marine, matériel Aramide, sans élastique en bas, avec 1 poche à l'arrière et rabat à velcro, bonne signalisation avec bandes réfléchissantes argentées, taille 128 M	
11.01.0198	Pantalon de travail F1 128 L	Abrifeu SA	Pantalon de travail F1 selon EN 531 AC1 et EN 533 indice 3/50x60, bleu marine, matériel Aramide, sans élastique en bas, avec 1 poche à l'arrière et rabat à velcro, bonne signalisation avec bandes réfléchissantes argentées, taille 128 L	
11.01.0199	Pantalon de travail F1 128 XL	Abrifeu SA	Pantalon de travail F1 selon EN 531 AC1 et EN 533 indice 3/50x60, bleu marine, matériel Aramide, sans élastique en bas, avec 1 poche à l'arrière et rabat à velcro, bonne signalisation avec bandes réfléchissantes argentées, taille 128 XL	
11.01.0220	Veste de travail F1 88 C	Abrifeu SA	Veste de travail F1 selon EN 531 AC1 et EN 533 indice 3/50x60, bleu marine, matériel Aramide, avec velcro pour le nom et le grade, bonne signalisation avec bandes réfléchissantes argentées, taille 88 C	
11.01.0221	Veste de travail F1 88 M	Abrifeu SA	Veste de travail F1 selon EN 531 AC1 et EN 533 indice 3/50x60, bleu marine, matériel Aramide, avec velcro pour le nom et le grade, bonne signalisation avec bandes réfléchissantes argentées, taille 88 M	
11.01.0222	Veste de travail F1 88 L	Abrifeu SA	Veste de travail F1 selon EN 531 AC1 et EN 533 indice 3/50x60, bleu marine, matériel Aramide, avec velcro pour le nom et le grade, bonne signalisation avec bandes réfléchissantes argentées, taille 88 L	



11.01.0223**Veste de travail F1 88 XL**

Abrifeu SA

Veste de travail F1 selon EN 531 AC1 et EN 533 indice 3/50x60, bleu marine, matériel Aramide, avec velcro pour le nom et le grade, bonne signalisation avec bandes réfléchissantes argentées, taille 88 XL

**11.01.0224****Veste de travail F1 92 C**

Abrifeu SA

Veste de travail F1 selon EN 531 AC1 et EN 533 indice 3/50x60, bleu marine, matériel Aramide, avec velcro pour le nom et le grade, bonne signalisation avec bandes réfléchissantes argentées, taille 92 C

**11.01.0225****Veste de travail F1 92 M**

Abrifeu SA

Veste de travail F1 selon EN 531 AC1 et EN 533 indice 3/50x60, bleu marine, matériel Aramide, avec velcro pour le nom et le grade, bonne signalisation avec bandes réfléchissantes argentées, taille 92 M

**11.01.0226****Veste de travail F1 92 L**

Abrifeu SA

Veste de travail F1 selon EN 531 AC1 et EN 533 indice 3/50x60, bleu marine, matériel Aramide, avec velcro pour le nom et le grade, bonne signalisation avec bandes réfléchissantes argentées, taille 92 L

**11.01.0227****Veste de travail F1 92 XL**

Abrifeu SA

Veste de travail F1 selon EN 531 AC1 et EN 533 indice 3/50x60, bleu marine, matériel Aramide, avec velcro pour le nom et le grade, bonne signalisation avec bandes réfléchissantes argentées, taille 92 XL

**11.01.0228****Veste de travail F1 96 C**

Abrifeu SA

Veste de travail F1 selon EN 531 AC1 et EN 533 indice 3/50x60, bleu marine, matériel Aramide, avec velcro pour le nom et le grade, bonne signalisation avec bandes réfléchissantes argentées, taille 96 C

**11.01.0229****Veste de travail F1 96 M**

Abrifeu SA

Veste de travail F1 selon EN 531 AC1 et EN 533 indice 3/50x60, bleu marine, matériel Aramide, avec velcro pour le nom et le grade, bonne signalisation avec bandes réfléchissantes argentées, taille 96 M

**11.01.0230****Veste de travail F1 96 L**

Abrifeu SA

Veste de travail F1 selon EN 531 AC1 et EN 533 indice 3/50x60, bleu marine, matériel Aramide, avec velcro pour le nom et le grade, bonne signalisation avec bandes réfléchissantes argentées, taille 96 L



11.01.0231	Veste de travail F1 96 XL	Abrifeu SA	Veste de travail F1 selon EN 531 AC1 et EN 533 indice 3/50x60, bleu marine, matériel Aramide, avec velcro pour le nom et le grade, bonne signalisation avec bandes réfléchissantes argentées, taille 96 XL	
11.01.0232	Veste de travail F1 100 C	Abrifeu SA	Veste de travail F1 selon EN 531 AC1 et EN 533 indice 3/50x60, bleu marine, matériel Aramide, avec velcro pour le nom et le grade, bonne signalisation avec bandes réfléchissantes argentées, taille 100 C	
11.01.0233	Veste de travail F1 100 M	Abrifeu SA	Veste de travail F1 selon EN 531 AC1 et EN 533 indice 3/50x60, bleu marine, matériel Aramide, avec velcro pour le nom et le grade, bonne signalisation avec bandes réfléchissantes argentées, taille 100 M	
11.01.0234	Veste de travail F1 100 L	Abrifeu SA	Veste de travail F1 selon EN 531 AC1 et EN 533 indice 3/50x60, bleu marine, matériel Aramide, avec velcro pour le nom et le grade, bonne signalisation avec bandes réfléchissantes argentées, taille 100 L	
11.01.0235	Veste de travail F1 100 XL	Abrifeu SA	Veste de travail F1 selon EN 531 AC1 et EN 533 indice 3/50x60, bleu marine, matériel Aramide, avec velcro pour le nom et le grade, bonne signalisation avec bandes réfléchissantes argentées, taille 100 XL	
11.01.0236	Veste de travail F1 104 C	Abrifeu SA	Veste de travail F1 selon EN 531 AC1 et EN 533 indice 3/50x60, bleu marine, matériel Aramide, avec velcro pour le nom et le grade, bonne signalisation avec bandes réfléchissantes argentées, taille 104 C	
11.01.0237	Veste de travail F1 104 M	Abrifeu SA	Veste de travail F1 selon EN 531 AC1 et EN 533 indice 3/50x60, bleu marine, matériel Aramide, avec velcro pour le nom et le grade, bonne signalisation avec bandes réfléchissantes argentées, taille 104 M	
11.01.0238	Veste de travail F1 104 L	Abrifeu SA	Veste de travail F1 selon EN 531 AC1 et EN 533 indice 3/50x60, bleu marine, matériel Aramide, avec velcro pour le nom et le grade, bonne signalisation avec bandes réfléchissantes argentées, taille 104 L	



11.01.0239	Veste de travail F1 104 XL	Abrifeu SA	Veste de travail F1 selon EN 531 AC1 et EN 533 indice 3/50x60, bleu marine, matériel Aramide, avec velcro pour le nom et le grade, bonne signalisation avec bandes réfléchissantes argentées, taille 104 XL	
11.01.0240	Veste de travail F1 108 C	Abrifeu SA	Veste de travail F1 selon EN 531 AC1 et EN 533 indice 3/50x60, bleu marine, matériel Aramide, avec velcro pour le nom et le grade, bonne signalisation avec bandes réfléchissantes argentées, taille 108 C	
11.01.0241	Veste de travail F1 108 M	Abrifeu SA	Veste de travail F1 selon EN 531 AC1 et EN 533 indice 3/50x60, bleu marine, matériel Aramide, avec velcro pour le nom et le grade, bonne signalisation avec bandes réfléchissantes argentées, taille 108 M	
11.01.0242	Veste de travail F1 108 L	Abrifeu SA	Veste de travail F1 selon EN 531 AC1 et EN 533 indice 3/50x60, bleu marine, matériel Aramide, avec velcro pour le nom et le grade, bonne signalisation avec bandes réfléchissantes argentées, taille 108 L	
11.01.0243	Veste de travail F1 108 XL	Abrifeu SA	Veste de travail F1 selon EN 531 AC1 et EN 533 indice 3/50x60, bleu marine, matériel Aramide, avec velcro pour le nom et le grade, bonne signalisation avec bandes réfléchissantes argentées, taille 108 XL	
11.01.0244	Veste de travail F1 112 C	Abrifeu SA	Veste de travail F1 selon EN 531 AC1 et EN 533 indice 3/50x60, bleu marine, matériel Aramide, avec velcro pour le nom et le grade, bonne signalisation avec bandes réfléchissantes argentées, taille 112 C	
11.01.0245	Veste de travail F1 112 M	Abrifeu SA	Veste de travail F1 selon EN 531 AC1 et EN 533 indice 3/50x60, bleu marine, matériel Aramide, avec velcro pour le nom et le grade, bonne signalisation avec bandes réfléchissantes argentées, taille 112 M	
11.01.0246	Veste de travail F1 112 L	Abrifeu SA	Veste de travail F1 selon EN 531 AC1 et EN 533 indice 3/50x60, bleu marine, matériel Aramide, avec velcro pour le nom et le grade, bonne signalisation avec bandes réfléchissantes argentées, taille 112 L	




11.01.0247	Veste de travail F1 112 XL	Abrifeu SA	Veste de travail F1 selon EN 531 AC1 et EN 533 indice 3/50x60, bleu marine, matériel Aramide, avec velcro pour le nom et le grade, bonne signalisation avec bandes réfléchissantes argentées, taille 112 XL	
11.01.0248	Veste de travail F1 116 C	Abrifeu SA	Veste de travail F1 selon EN 531 AC1 et EN 533 indice 3/50x60, bleu marine, matériel Aramide, avec velcro pour le nom et le grade, bonne signalisation avec bandes réfléchissantes argentées, taille 116 C	
11.01.0249	Veste de travail F1 116 M	Abrifeu SA	Veste de travail F1 selon EN 531 AC1 et EN 533 indice 3/50x60, bleu marine, matériel Aramide, avec velcro pour le nom et le grade, bonne signalisation avec bandes réfléchissantes argentées, taille 116 M	
11.01.0250	Veste de travail F1 116 L	Abrifeu SA	Veste de travail F1 selon EN 531 AC1 et EN 533 indice 3/50x60, bleu marine, matériel Aramide, avec velcro pour le nom et le grade, bonne signalisation avec bandes réfléchissantes argentées, taille 116 L	
11.01.0251	Veste de travail F1 116 XL	Abrifeu SA	Veste de travail F1 selon EN 531 AC1 et EN 533 indice 3/50x60, bleu marine, matériel Aramide, avec velcro pour le nom et le grade, bonne signalisation avec bandes réfléchissantes argentées, taille 116 XL	
11.01.0252	Veste de travail F1 120 C	Abrifeu SA	Veste de travail F1 selon EN 531 AC1 et EN 533 indice 3/50x60, bleu marine, matériel Aramide, avec velcro pour le nom et le grade, bonne signalisation avec bandes réfléchissantes argentées, taille 120 C	
11.01.0253	Veste de travail F1 120 M	Abrifeu SA	Veste de travail F1 selon EN 531 AC1 et EN 533 indice 3/50x60, bleu marine, matériel Aramide, avec velcro pour le nom et le grade, bonne signalisation avec bandes réfléchissantes argentées, taille 120 M	
11.01.0254	Veste de travail F1 120 L	Abrifeu SA	Veste de travail F1 selon EN 531 AC1 et EN 533 indice 3/50x60, bleu marine, matériel Aramide, avec velcro pour le nom et le grade, bonne signalisation avec bandes réfléchissantes argentées, taille 120 L	



11.01.0255	Veste de travail F1 120 XL	Abrifeu SA	Veste de travail F1 selon EN 531 AC1 et EN 533 indice 3/50x60, bleu marine, matériel Aramide, avec velcro pour le nom et le grade, bonne signalisation avec bandes réfléchissantes argentées, taille 120 XL	
11.01.0256	Veste de travail F1 124 C	Abrifeu SA	Veste de travail F1 selon EN 531 AC1 et EN 533 indice 3/50x60, bleu marine, matériel Aramide, avec velcro pour le nom et le grade, bonne signalisation avec bandes réfléchissantes argentées, taille 124 C	
11.01.0257	Veste de travail F1 124 M	Abrifeu SA	Veste de travail F1 selon EN 531 AC1 et EN 533 indice 3/50x60, bleu marine, matériel Aramide, avec velcro pour le nom et le grade, bonne signalisation avec bandes réfléchissantes argentées, taille 124 M	
11.01.0258	Veste de travail F1 124 L	Abrifeu SA	Veste de travail F1 selon EN 531 AC1 et EN 533 indice 3/50x60, bleu marine, matériel Aramide, avec velcro pour le nom et le grade, bonne signalisation avec bandes réfléchissantes argentées, taille 124 L	
11.01.0259	Veste de travail F1 124 XL	Abrifeu SA	Veste de travail F1 selon EN 531 AC1 et EN 533 indice 3/50x60, bleu marine, matériel Aramide, avec velcro pour le nom et le grade, bonne signalisation avec bandes réfléchissantes argentées, taille 124 XL	
11.01.0260	Veste de travail F1 128 C	Abrifeu SA	Veste de travail F1 selon EN 531 AC1 et EN 533 indice 3/50x60, bleu marine, matériel Aramide, avec velcro pour le nom et le grade, bonne signalisation avec bandes réfléchissantes argentées, taille 128 C	
11.01.0261	Veste de travail F1 128 M	Abrifeu SA	Veste de travail F1 selon EN 531 AC1 et EN 533 indice 3/50x60, bleu marine, matériel Aramide, avec velcro pour le nom et le grade, bonne signalisation avec bandes réfléchissantes argentées, taille 128 M	
11.01.0262	Veste de travail F1 128 L	Abrifeu SA	Veste de travail F1 selon EN 531 AC1 et EN 533 indice 3/50x60, bleu marine, matériel Aramide, avec velcro pour le nom et le grade, bonne signalisation avec bandes réfléchissantes argentées, taille 128 L	



11.01.0263	Veste de travail F1 128 XL	Abrifeu SA	Veste de travail F1 selon EN 531 AC1 et EN 533 indice 3/50x60, bleu marine, matériel Aramide, avec velcro pour le nom et le grade, bonne signalisation avec bandes réfléchissantes argentées, taille 128 XL	
11.01.0280	T'shirt S	Abrifeu SA	T'shirt bleu marine avec bande rouge, marqué sapeurs-pompiers avec velcro pour grade, taille S (42/44)	
11.01.0281	T'shirt M	Abrifeu SA	T'shirt bleu marine avec bande rouge, marqué sapeurs-pompiers, avec velcro pour grade, taille M (46/48)	
11.01.0282	T'shirt L	Abrifeu SA	T'shirt bleu marine avec bande rouge, marqué sapeurs-pompiers, avec velcro pour grade, taille L (50/52)	
11.01.0283	T'shirt XL	Abrifeu SA	T'shirt bleu marine avec bande rouge, marqué sapeurs-pompiers, avec velcro pour grade, taille XL (54/56)	
11.01.0284	T'shirt XXL	Abrifeu SA	T'shirt bleu marine avec bande rouge, marqué sapeurs-pompiers, avec velcro pour grade, taille XXL (58/60)	
11.01.0285	T'shirt 3XL	Abrifeu SA	T'shirt bleu marine avec bande rouge, marqué sapeurs-pompiers, avec velcro pour grade, taille 3XL (62/64)	
11.01.0290	Sweat'shirt S	Abrifeu SA	Sweat'shirt bleu marine avec bande rouge, marqué sapeurs-pompiers, avec velcro pour grade, taille S (42/44)	



11.01.0291	Sweat'shirt M	
Abrifeu SA	Sweat'shirt bleu marine avec bande rouge, marqué sapeurs-pompiers, avec velcro pour grade, taille M (46/48)	
11.01.0292	Sweat'shirt L	
Abrifeu SA	Sweat'shirt bleu marine avec bande rouge, marqué sapeurs-pompiers, avec velcro pour grade, taille L (50/52)	
11.01.0293	Sweat'shirt XL	
Abrifeu SA	Sweat'shirt bleu marine avec bande rouge, marqué sapeurs-pompiers, avec velcro pour grade, tailles XL (54/56)	
11.01.0294	Sweat'shirt XXL	
Abrifeu SA	Sweat'shirt bleu marine avec bande rouge, marqué sapeurs-pompiers, avec velcro pour grade, taille XXL (58/60)	
11.01.0295	Sweat'shirt 3XL	
Abrifeu SA	Sweat'shirt bleu marine avec bande rouge, marqué sapeurs-pompiers, avec velcro pour grade, taille 3XL (62/64)	
11.01.0310	Veste "polaire" S	
Abrifeu SA	Veste "polaire" bleu marine avec bande rouge, marqué sapeurs-pompiers, avec velcro pour grade, taille S (42/44)	
11.01.0311	Veste "polaire" M	
Abrifeu SA	Veste "polaire" bleu marine avec bande rouge, marqué sapeurs-pompiers, avec velcro pour grade, taille M (46/48)	
11.01.0312	Veste "polaire" L	
Abrifeu SA	Veste "polaire" bleu marine avec bande rouge, marqué sapeurs-pompiers, avec velcro pour grade, taille L (50/52)	




11.01.0313	Veste "polaire" XL	Abrifeu SA Veste "polaire" bleu marine avec bande rouge, marqué sapeurs-pompiers, avec velcro pour grade, taille XL (54/56)	
11.01.0314	Veste "polaire" XXL	Abrifeu SA Veste "polaire" bleu marine avec bande rouge, marqué sapeurs-pompiers, avec velcro pour grade, taille XXL (58/60)	
11.01.0315	Veste "polaire" 3XL	Abrifeu SA Veste "polaire" bleu marine avec bande rouge, marqué sapeurs-pompiers, avec velcro pour grade, taille 3XL (62/64)	
11.01.0316	Polo sapeur-pompier S (coton)	Abrifeu SA Polo sapeur-pompier 100% coton, grammage: 240 g/m ² Manches courtes - Bande horizontale rouge - Velcro de grade - Inscription brodée - Poche Stylo Taille: S	A black polo shirt with a red horizontal band across the chest featuring the text "SAPEUR POMPIER". It has a standard collar and short sleeves.
11.01.0317	Polo sapeur-pompier M (coton)	Abrifeu SA Polo sapeur-pompier 100% coton, grammage: 240 g/m ² Manches courtes - Bande horizontale rouge - Velcro de grade - Inscription brodée - Poche Stylo Taille: M	A black polo shirt with a red horizontal band across the chest featuring the text "SAPEUR POMPIER". It has a standard collar and short sleeves.
11.01.0318	Polo sapeur-pompier L (coton)	Abrifeu SA Polo sapeur-pompier 100% coton, grammage: 240 g/m ² Manches courtes - Bande horizontale rouge - Velcro de grade - Inscription brodée - Poche Stylo Taille: L	A black polo shirt with a red horizontal band across the chest featuring the text "SAPEUR POMPIER". It has a standard collar and short sleeves.
11.01.0319	Polo sapeur-pompier XL (coton)	Abrifeu SA Polo sapeur-pompier 100% coton, grammage: 240 g/m ² Manches courtes - Bande horizontale rouge - Velcro de grade - Inscription brodée - Poche Stylo Taille: XL	A black polo shirt with a red horizontal band across the chest featuring the text "SAPEUR POMPIER". It has a standard collar and short sleeves.
11.01.0320	Polo sapeur-pompier 2XL (coton)	Abrifeu SA Polo sapeur-pompier 100% coton, grammage: 240 g/m ² Manches courtes - Bande horizontale rouge - Velcro de grade - Inscription brodée - Poche Stylo Taille: 2XL	A black polo shirt with a red horizontal band across the chest featuring the text "SAPEUR POMPIER". It has a standard collar and short sleeves.



11.01.0321	Polo sapeur-pompier 3XL (coton)	Abrifeu SA Polo sapeur-pompier 100% coton, grammage: 240 g/m ² Manches courtes - Bande horizontale rouge - Velcro de grade - Inscription brodée - Poche Stylo Taille: 3XL	
11.01.0322	Blouson Softshell S	Abrifeu SA Blouson Softshell Sapeur pompier 93% Polyester / 5% Polyuréthane / 2% Elasthane Bande horizontale rouge - Velcro de grade - Inscription appliquée Taille: S	
11.01.0323	Blouson Softshell M	Abrifeu SA Blouson Softshell Sapeur pompier 93% Polyester / 5% Polyuréthane / 2% Elasthane Bande horizontale rouge - Velcro de grade - Inscription appliquée Taille: M	
11.01.0324	Blouson Softshell L	Abrifeu SA Blouson Softshell Sapeur pompier 93% Polyester / 5% Polyuréthane / 2% Elasthane Bande horizontale rouge - Velcro de grade - Inscription appliquée Taille: L	
11.01.0325	Blouson Softshell XL	Abrifeu SA Blouson Softshell Sapeur pompier 93% Polyester / 5% Polyuréthane / 2% Elasthane Bande horizontale rouge - Velcro de grade - Inscription appliquée Taille: XL	
11.01.0326	Blouson Softshell 2XL	Abrifeu SA Blouson Softshell Sapeur pompier 93% Polyester / 5% Polyuréthane / 2% Elasthane Bande horizontale rouge - Velcro de grade - Inscription appliquée Taille: 2XL	
11.01.0327	Blouson Softshell 3XL	Abrifeu SA Blouson Softshell Sapeur pompier 93% Polyester / 5% Polyuréthane / 2% Elasthane Bande horizontale rouge - Velcro de grade - Inscription appliquée Taille: 3XL	
11.01.0328	Blouson Softshell 4XL	Abrifeu SA Blouson Softshell Sapeur pompier 93% Polyester / 5% Polyuréthane / 2% Elasthane Bande horizontale rouge - Velcro de grade - Inscription appliquée Taille: 4XL	



11.01.0331	Bonnet marin/SP	Abrifeu SA	Bonnet marin/SP pour l'hiver, bleu marine avec bande rouge, réglable	
11.01.0332	Couteau "multifonction"	Abrifeu SA	Couteau "multifonction" Victorinox Rescue	
11.01.0333	Cagoule de protection de la tête	Abrifeu SA	Protection du cou, de la nuque, des oreilles et du mâchoire, Nomex Nano Flex	
11.01.0334	Polo Sapeurs Pompiers S (viscose bleu)	Abrifeu SA	Polo sapeur-pompier modacrylique / viscose bleu, grammage: 250 g/m2 Manches longues - Bande horizontale rouge - Velcro de grade - Inscription brodée - Poche Stylo Taille: S	
11.01.0335	Polo Sapeurs Pompiers M (Viscose bleu)	Abrifeu SA	Polo sapeur-pompier modacrylique / viscose bleu, grammage: 250 g/m2 Manches longues - Bande horizontale rouge - Velcro de grade - Inscription brodée - Poche Stylo Taille: M	
11.01.0336	Polo Sapeurs Pompiers L (Viscose bleu)	Abrifeu SA	Polo sapeur-pompier modacrylique / viscose bleu, grammage: 250 g/m2 Manches longues - Bande horizontale rouge - Velcro de grade - Inscription brodée - Poche Stylo Taille: L	
11.01.0337	Polo Sapeurs Pompiers XL (Viscose bleu)	Abrifeu SA	Polo sapeur-pompier modacrylique / viscose bleu, grammage: 250 g/m2 Manches longues - Bande horizontale rouge - Velcro de grade - Inscription brodée - Poche Stylo Taille: XL	
11.01.0338	Polo Sapeurs Pompiers 2XL (Viscose bleu)	Abrifeu SA	Polo sapeur-pompier modacrylique / viscose bleu, grammage: 250 g/m2 Manches longues - Bande horizontale rouge - Velcro de grade - Inscription brodée - Poche Stylo Taille: 2XL	



11.01.0339	Polo Sapeurs Pompiers 3XL (Viscose bleu)	
Abrifeu SA	Polo sapeur-pompier modacrylique / viscose bleu, grammage: 250 g/m2 Manches longues - Bande horizontale rouge - Velcro de grade - Inscription brodée - Poche Stylo Taille: 3XL	
11.01.0340	Polo Sapeurs Pompiers 4XL (viscose bleu)	
Abrifeu SA	Polo sapeur-pompier modacrylique / viscose bleu, grammage: 250 g/m2 Manches longues - Bande horizontale rouge - Velcro de grade - Inscription brodée - Poche Stylo Taille: 4XL	
11.01.0341	Polo SP S (viscose bleu) manches courtes	
Abrifeu SA	Polo sapeur-pompier modacrylique / viscose bleu, grammage: 250 g/m2 Manches courtes - Bande horizontale rouge - Velcro de grade - Inscription brodée - Poche Stylo Taille: S	
11.01.0342	Polo SP M (viscose bleu) manches courtes	
Abrifeu SA	Polo sapeur-pompier modacrylique / viscose bleu, grammage: 250 g/m2 Manches courtes - Bande horizontale rouge - Velcro de grade - Inscription brodée - Poche Stylo Taille: M	
11.01.0343	Polo SP L (viscose bleu) manches courtes	
Abrifeu SA	Polo sapeur-pompier modacrylique / viscose bleu, grammage: 250 g/m2 Manches courtes - Bande horizontale rouge - Velcro de grade - Inscription brodée - Poche Stylo Taille: L	
11.01.0344	Polo SP XL (viscose bleu) manches courtes	
Abrifeu SA	Polo sapeur-pompier modacrylique / viscose bleu, grammage: 250 g/m2 Manches courtes - Bande horizontale rouge - Velcro de grade - Inscription brodée - Poche Stylo Taille: XL	
11.01.0345	Polo SP 2XL (viscose bleu) manches courtes	
Abrifeu SA	Polo sapeur-pompier modacrylique / viscose bleu, grammage: 250 g/m2 Manches courtes - Bande horizontale rouge - Velcro de grade - Inscription brodée - Poche Stylo Taille: 2XL	
11.01.0346	Polo SP 3XL (viscose bleu) manches courtes	
Abrifeu SA	Polo sapeur-pompier modacrylique / viscose bleu, grammage: 250 g/m2 Manches courtes - Bande horizontale rouge - Velcro de grade - Inscription brodée - Poche Stylo Taille: 3XL	



11.01.0347	Polo SP 4XL (viscose bleu) manches courtes	
Abrifeu SA	Polo sapeur-pompier modacrylique / viscose bleu, grammage: 250 g/m ² Manches courtes - Bande horizontale rouge - Velcro de grade - Inscription brodée - Poche Stylo Taille: 4XL	
11.02.0010	Veste d'intervention Red-Fox XS	
Growag Feuerwehrtechnik AG/SA	Veste d'intervention « Red-Fox » EN 469 :2020 (X2, Y2, Z2) EN 1149-5 :2018 EN 343 :2019 Couleur bleu, bandes 3M Scotchlite segmentées, avec velcro sur dos pour inscription, avec velcro pour nom et grade, taille XS	
11.02.0011	Veste d'intervention Red-Fox S	
Growag Feuerwehrtechnik AG/SA	Veste d'intervention « Red-Fox » EN 469 :2020 (X2, Y2, Z2) EN 1149-5 :2018 EN 343 :2019 Couleur bleu, bandes 3M Scotchlite segmentées, avec velcro sur dos pour inscription, avec velcro pour nom et grade, taille S	
11.02.0012	Veste d'intervention Red-Fox M	
Growag Feuerwehrtechnik AG/SA	Veste d'intervention « Red-Fox » EN 469 :2020 (X2, Y2, Z2) EN 1149-5 :2018 EN 343 :2019 Couleur bleu, bandes 3M Scotchlite segmentées, avec velcro sur dos pour inscription, avec velcro pour nom et grade, taille M	
11.02.0013	Veste d'intervention Red-Fox L	
Growag Feuerwehrtechnik AG/SA	Veste d'intervention « Red-Fox » EN 469 :2020 (X2, Y2, Z2) EN 1149-5 :2018 EN 343 :2019 Couleur bleu, bandes 3M Scotchlite segmentées, avec velcro sur dos pour inscription, avec velcro pour nom et grade, taille L	
11.02.0014	Veste d'intervention Red-Fox XL	
Growag Feuerwehrtechnik AG/SA	Veste d'intervention « Red-Fox » EN 469 :2020 (X2, Y2, Z2) EN 1149-5 :2018 EN 343 :2019 Couleur bleu, bandes 3M Scotchlite segmentées, avec velcro sur dos pour inscription, avec velcro pour nom et grade, taille XL	
11.02.0015	Veste d'intervention Red-Fox XXL	
Growag Feuerwehrtechnik AG/SA	Veste d'intervention « Red-Fox » EN 469 :2020 (X2, Y2, Z2) EN 1149-5 :2018 EN 343 :2019 Couleur bleu, bandes 3M Scotchlite segmentées, avec velcro sur dos pour inscription, avec velcro pour nom et grade, taille XXL	



11.02.0016	Veste d'intervention Red-Fox 3XL	
Growag Feuerwehrtechnik AG/SA	Veste d'intervention « Red-Fox » EN 469 :2020 (X2, Y2, Z2) EN 1149-5 :2018 EN 343 :2019 Couleur bleu, bandes 3M Scotchlite segmentées, avec velcro sur dos pour inscription, avec velcro pour nom et grade, taille 3XL	
11.02.0020	Pantalon d'intervention Red-Fox XS	
Growag Feuerwehrtechnik AG/SA	Pantalon d'intervention " Red-Fox " EN 469 :2020 (X2, Y2, Z2) EN 1149-5 :2018 EN 343 :2019 Couleur bleu, bandes 3M Scotchlite segmentées, genouillères inclus, taille XS	
11.02.0021	Pantalon d'intervention Red-Fox S	
Growag Feuerwehrtechnik AG/SA	Pantalon d'intervention " Red-Fox " EN 469 :2020 (X2, Y2, Z2) EN 1149-5 :2018 EN 343 :2019 Couleur bleu, bandes 3M Scotchlite segmentées, genouillères inclus, taille S	
11.02.0022	Pantalon d'intervention Red-Fox M	
Growag Feuerwehrtechnik AG/SA	Pantalon d'intervention " Red-Fox " EN 469 :2020 (X2, Y2, Z2) EN 1149-5 :2018 EN 343 :2019 Couleur bleu, bandes 3M Scotchlite segmentées, genouillères inclus, taille M	
11.02.0023	Pantalon d'intervention Red-Fox L	
Growag Feuerwehrtechnik AG/SA	Pantalon d'intervention " Red-Fox " EN 469 :2020 (X2, Y2, Z2) EN 1149-5 :2018 EN 343 :2019 Couleur bleu, bandes 3M Scotchlite segmentées, genouillères inclus, taille L	
11.02.0024	Pantalon d'intervention Red-Fox XL	
Growag Feuerwehrtechnik AG/SA	Pantalon d'intervention " Red-Fox " EN 469 :2020 (X2, Y2, Z2) EN 1149-5 :2018 EN 343 :2019 Couleur bleu, bandes 3M Scotchlite segmentées, genouillères inclus, taille XL	
11.02.0025	Pantalon d'intervention Red-Fox XXL	
Growag Feuerwehrtechnik AG/SA	Pantalon d'intervention " Red-Fox " EN 469 :2020 (X2, Y2, Z2) EN 1149-5 :2018 EN 343 :2019 Couleur bleu, bandes 3M Scotchlite segmentées, genouillères inclus, taille XXL	
11.02.0026	Pantalon d'intervention Red-Fox 3XL	
Growag Feuerwehrtechnik AG/SA	Pantalon d'intervention " Red-Fox " EN 469 :2020 (X2, Y2, Z2) EN 1149-5 :2018 EN 343 :2019 Couleur bleu, bandes 3M Scotchlite segmentées, genouillères inclus, taille 3XL	



11.04.0005	Bavolet Nomex III pour casque Gallet F1SF	
Growag Feuerwehrtechnik AG/SA	Numéro Growag: 18.00162	
11.04.0006	Porte-lampe pour Gallet F1XF + F+SF	
Growag Feuerwehrtechnik AG/SA	pour lampes UK Numéro Growag : 18.00552	
11.04.0011	Protection de la nuque F2 X-Trem	
Growag Feuerwehrtechnik AG/SA	aluminisé Numéro Growag: 18.00174-ALU	
11.04.0014	Jeu d'autocollants pour Gallet F2 X-Trem (JSP)	
Growag Feuerwehrtechnik AG/SA	Set à 5 pièces Numéro Growag: 18.00138	
11.04.0020	Support de lampe pour casque Gallet F2 X-Trem	
Growag Feuerwehrtechnik AG/SA	Numéro Growag: 18.00615 + 18.00552	
11.04.0034	Plaque attribut "Laurier SP" pour Gallet F1XF	
Growag Feuerwehrtechnik AG/SA	"Laurier Sapeurs-Pompiers" Numéro Growag: 18.00420-LS	
11.04.0035	Autocollants réfléchissants Gallet F1XF (blanc)	
Growag Feuerwehrtechnik AG/SA	Taille M ou Taille L Numéro Growag: 18.00414-M1/L1	
11.04.0036	Autocollants réfléchissants Gallet F1XF (jaune)	
Growag Feuerwehrtechnik AG/SA	Taille M ou Taille L Numéro Growag: 18.00414-M1/L1	



11.04.0037	Autocollants réfléchissants Gallet F1XF (rouge)	
Growag Feuerwehrtechnik AG/SA	Taille M ou Taille L Numéro Growag: 18.00414-M1/L1	
11.04.0038	Module éclairage intégré Gallet F1XF	
Growag Feuerwehrtechnik AG/SA	Numéro Growag: 18.00412-IN	
11.04.0040	Bavoiere Nomex III pour Gallet F1XF	
Growag Feuerwehrtechnik AG/SA	Nomex imprégné double couche (90 g) Fixation avec 4 clips avant et 4 clips arrière Numéro Growag: 18.00410-NO	
11.04.0050	Casque de pompier Gallet F1XF taille M rouge	
Growag Feuerwehrtechnik AG/SA	EN 443:2008 avec écran facial doré et plaque attribut doré, taille M (tour de tête 52-62 cm), support pour les masques protection respiratoire incl. (Panorama Nova / Art. 18.00448-C) Numéro Growag: 18.00400-VG1	
11.04.0051	Casque de pompier Gallet F1XF taille L rouge	
Growag Feuerwehrtechnik AG/SA	EN 443:2008 avec écran facial doré et plaque attribut doré, taille L (tour de tête 58-65 cm), support pour les masques protection respiratoire incl. (Panorama Nova / Art. 18.00448-C) Numéro Growag: 18.00400-VG2	
11.04.0052	Casque de pompier Gallet F1XF taille M photolumine	
Growag Feuerwehrtechnik AG/SA	EN 443:2008 avec écran facial doré et plaque attribut doré, taille M (tour de tête 52-62 cm), support pour les masques protection respiratoire incl. (Panorama Nova / Art. 18.00448-C) Numéro Growag: 18.00400-VG3	
11.04.0053	Casque de pompier Gallet F1XF Taille L photolumine	
Growag Feuerwehrtechnik AG/SA	EN 443:2008 avec écran facial doré et plaque attribut doré, taille L (tour de tête 58-65 cm), support pour les masques protection respiratoire incl. (Panorama Nova / Art. 18.00448-C) Numéro Growag: 18.00400-VG4	
11.04.0054	Casque de pompier Gallet F1XF taille M métallisé	
Growag Feuerwehrtechnik AG/SA	EN 443:2008 avec écran facial doré et plaque attribut doré, taille M (tour de tête 52-62 cm), support pour les masques protection respiratoire incl. (Panorama Nova / Art. 18.00448-C) Numéro Growag: 18.00400-VG5	




11.04.0055	Casque de pompier Gallet F1XF Taille L métallisé	 <p>Growag Feuerwehrtechnik AG/SA</p> <p>EN 443:2008 avec écran facial doré et plaque attribut doré, taille L (tour de tête 58-65 cm), support pour les masques protection respiratoire incl. (Panorama Nova / Art. 18.00448-C) Numéro Growag: 18.00400-VG4</p>
11.04.0056	Casque de pompier Gallet F1XF Taille M rouge	 <p>Growag Feuerwehrtechnik AG/SA</p> <p>EN 443:2008 avec écran facial transparente et plaque attribut doré, taille M (tour de tête 52-62 cm), support pour les masques protection respiratoire incl. (Panorama Nova / Art. 18.00448-C) Numéro Growag: 18.00400-VT1</p>
11.04.0057	Casque de pompier Gallet F1XF taille L rouge	 <p>Growag Feuerwehrtechnik AG/SA</p> <p>EN 443:2008 avec écran facial transparente et plaque attribut doré, taille L (tour de tête 58-65 cm), support pour les masques protection respiratoire incl. (Panorama Nova / Art. 18.00448-C) Numéro Growag: 18.00400-VT2</p>
11.04.0058	Casque de pompier Gallet F1XF taille M photolumine	 <p>Growag Feuerwehrtechnik AG/SA</p> <p>EN 443:2008 avec écran facial transparente et plaque attribut doré, taille M (tour de tête 52-62 cm), support pour les masques protection respiratoire incl. (Panorama Nova / Art. 18.00448-C) Numéro Growag: 18.00400-VT3</p>
11.04.0059	Casque de pompier Gallet F1XF taille L photolumine	 <p>Growag Feuerwehrtechnik AG/SA</p> <p>EN 443:2008 avec écran facial transparente et plaque attribut doré, taille L (tour de tête 58-65 cm), support pour les masques protection respiratoire incl. (Panorama Nova / Art. 18.00448-C) Numéro Growag: 18.00400-VT4</p>
11.04.0060	Casque de pompier Gallet F1XF taille M métallisé	 <p>Growag Feuerwehrtechnik AG/SA</p> <p>EN 443:2008 avec écran facial transparente et plaque attribut doré, taille M (tour de tête 52-62 cm), support pour les masques protection respiratoire incl. (Panorama Nova / Art. 18.00448-C) Numéro Growag: 18.00400-VT5</p>
11.04.0061	Casque de pompier Gallet F1XF taille L métallisé	 <p>Growag Feuerwehrtechnik AG/SA</p> <p>EN 443:2008 avec écran facial transparente et plaque attribut doré, taille L (tour de tête 58-65 cm), support pour les masques protection respiratoire incl. (Panorama Nova / Art. 18.00448-C) Numéro Growag: 18.00400-VT6</p>
11.04.0062	Casque Multifonctions Gallet F2XR (jaune fluo)	 <p>Growag Feuerwehrtechnik AG/SA</p> <p>EN16471:2015 Casques pour la lutte contre les feux d'espaces naturels EN 16473:2015 Casques pour les opérations de secours technique EN 12492:2012 Casques d'alpinistes</p> <p>avec écran oculaire intégré ajustable / sans lunettes de protection / avec garnitures rétro-réfléchissantes prisma grise / protection de la nuque / ventilé</p> <p>Numéro Growag: 18.00100-YP001</p>






11.04.0063	Lunettes de protection RESPONDER pour Gallet F2XR	
Growag Feuerwehrtechnik AG/SA	EN166:2002 Protection individuelle de l'oeil Marquage <ul style="list-style-type: none">- Étanche à la poussière- Fixation au casque avec 2 clips- Réglage du serrage par des sangles ignifugues- Système de réglage magnétique de la sangle	
	Numéro Growag: 18.00106	
11.04.0080	Lampe de casque UK3AA eLED CPO-ET graphite	
Growag Feuerwehrtechnik AG/SA	interrupteur à l'arrière, ATEX, sans batterie (nécessaire 3x batteries AA), couleur: graphite, LED, Longueur: 14.2 cm, poids: 147 g, durée: 6-8 heures, 110 Lumen Numéro Growag : 18.00576.1	
11.04.0081	Lampe de casque UK2AA eLED-ET noir	
Growag Feuerwehrtechnik AG/SA	interrupteur à l'arrière, ATEX, sans batteries (nécessaire 2x batteries AA), couleur: noir, LED, Longueur: 10.8 cm, poids: 96 g, durée: 15 heures, 70 Lumen Growag Nr. 18.00570	
11.04.0082	Support de lampe externe Gallet F1XF droite	
Growag Feuerwehrtechnik AG/SA	fixation à droite Growag Nr. 18-00412-LHR	
11.04.0083	Support pour micro Gallet F1XF (10 pièces)	
Growag Feuerwehrtechnik AG/SA	Growag Nr. 18.00430	
11.04.0084	Support de lampe externe Gallet F1XF gauche	
Growag Feuerwehrtechnik AG/SA	fixation à gauche Numéro Growag: 18.00142-LHL	
11.04.0085	Lampe de casque NIGHTSTICK LED X	
Growag Feuerwehrtechnik AG/SA	Alimentation par 3 piles AA (pas inclus) Numéro Growag: 4.60357	
11.04.0086	Support de lampe NIGHTSTICK pour casque Gallet F1	
Growag Feuerwehrtechnik AG/SA	Modèle XF et SF avec cran d'arrêt Numéro Growag: 4.60359-01	



11.06.0007	Ceinture F1	Abrifeu SA	Ceinture F1 pour pantalon de travail F1, taille unique 140 cm	
11.07.0001	Pack Ceinturon sapeur-pompier M-Drop EN 358	Growag Feuerwehrtechnik AG/SA	Compris dans le pack: - Ceinturon de maintien M-Drop (Art. 18.50544) - Sangle cuissard S-DROP (Art. 18.50542) - Elingues plates 26 kN, long. 120 cm, largeur 25 mm (Art. L-0008-1,2)	
11.16.0002	Gants SP d'intervention 7	Abrifeu SA	Gants SP d'intervention selon EN 659:2003, résistant au produits chimiques, Aramide avec membrane respirante, manchette longue avec velcro, taille 7	
11.16.0003	Gants SP d'intervention 8	Abrifeu SA	Gants SP d'intervention selon EN 659:2003, résistant au produits chimiques, Aramide avec membrane respirante, manchette longue avec velcro, taille 8	
11.16.0004	Gants SP d'intervention 9	Abrifeu SA	Gants SP d'intervention selon EN 659:2003, résistant au produits chimiques, Aramide avec membrane respirante, manchette longue avec velcro, taille 9	
11.16.0005	Gants SP d'intervention 10	Abrifeu SA	Gants SP d'intervention selon EN 659:2003, résistant au produits chimiques, Aramide avec membrane respirante, manchette longue avec velcro, taille 10	
11.16.0006	Gants SP d'intervention 11	Abrifeu SA	Gants SP d'intervention selon EN 659:2003, résistant au produits chimiques, Aramide avec membrane respirante, manchette longue avec velcro, taille 11	
11.16.0007	Gants SP d'intervention 12	Abrifeu SA	Gants SP d'intervention selon EN 659:2003, résistant au produits chimiques, Aramide avec membrane respirante, manchette longue avec velcro, taille 12	



11.16.0008	Gants SP d'intervention autres tailles	Abrifeu SA	Gants SP d'intervention selon EN 659:2003, résistant au produits chimiques, Aramide avec membrane respirante, manchette longue avec velcro, autres tailles	
11.16.0009	Gants technique "CSI" 8	Abrifeu SA	Gants technique "CSI" selon EN 388:2003 pour interventions techniques (accidents dus au trafic), taille 8	
11.16.0010	Gants technique "CSI" 9	Abrifeu SA	Gants technique "CSI" selon EN 388:2003 pour interventions techniques (accidents dus au trafic), taille 9	
11.16.0011	Gants technique "CSI" 10	Abrifeu SA	Gants technique "CSI" selon EN 388:2003 pour interventions techniques (accidents dus au trafic), taille 10	
11.16.0012	Gants technique "CSI" en cuir 8	Abrifeu SA	Gants technique "CSI" en cuir selon EN 388:2003 pour interventions techniques (accidents dus au trafic), taille 8	
11.16.0013	Gants technique "CSI" en cuir 9	Abrifeu SA	Gants technique "CSI" en cuir selon EN 388:2003 pour interventions techniques (accidents dus au trafic), taille 9	
11.16.0014	Gants technique "CSI" en cuir 10	Abrifeu SA	Gants technique "CSI" en cuir selon EN 388:2003 pour interventions techniques (accidents dus au trafic), taille 10	
11.16.0015	Gants technique "CSI" en cuir 11	Abrifeu SA	Gants technique "CSI" en cuir selon EN 388:2003 pour interventions techniques (accidents dus au trafic), taille 11	



11.16.0016	Gants technique "CSI" en cuir 7	Abrifeu SA	Gants technique "CSI" en cuir selon EN 388:2003 pour interventions techniques (accidents dus au trafic), taille 7	
11.16.0017	Gants technique "CSI" en cuir 6	Abrifeu SA	Gants technique "CSI" en cuir selon EN 388:2003 pour interventions techniques (accidents dus au trafic), taille 6	
11.16.0020	Gants anti-coupe PU Taille 7	Förch AG	<p>QUANTITÉ MINIMUM DE COMMANDE PAR TAILLE = 5 PCS</p> <ul style="list-style-type: none"> - résistance à la coupure la plus élevée (5) - fibres haute performance fines et très élastiques (polyéthylène) offrant ainsi une protection anti-coupe, un confort et une flexibilité très élevés - revêtement polyuréthane (palmfit) avec dos du gant respirant - bonne prise en main à l'état sec, mouillé et avec de l'huile - très bonne résistance à l'usure (4) - bon toucher - bon maintien en place grâce aux bord-côtes élastiques - pour des travaux exigeant la protection anti-coupe la plus élevée (5) comme par exemple lors de la manipulation d'éléments tranchants dans le travail du métal/de la tôle, l'industrie du verre, la construction de fenêtres, etc. - protège des dangers mécaniques selon la DIN EN 388 <p>Förch Nummer 54.05.150...</p>	
11.16.0021	Gants anti-coupe PU Taille 8	Förch AG	<p>QUANTITÉ MINIMUM DE COMMANDE PAR TAILLE = 5 PCS</p> <ul style="list-style-type: none"> - résistance à la coupure la plus élevée (5) - fibres haute performance fines et très élastiques (polyéthylène) offrant ainsi une protection anti-coupe, un confort et une flexibilité très élevés - revêtement polyuréthane (palmfit) avec dos du gant respirant - bonne prise en main à l'état sec, mouillé et avec de l'huile - très bonne résistance à l'usure (4) - bon toucher - bon maintien en place grâce aux bord-côtes élastiques - pour des travaux exigeant la protection anti-coupe la plus élevée (5) comme par exemple lors de la manipulation d'éléments tranchants dans le travail du métal/de la tôle, l'industrie du verre, la construction de fenêtres, etc. - protège des dangers mécaniques selon la DIN EN 388 <p>Förch Nummer: 54.05.150</p>	



11.16.0022**Gants anti-coupure PU Taille 9**

Fürch AG

QUANTITÉ MINIMUM DE COMMANDE PAR TAILLE = 5 PCS

- résistance à la coupure la plus élevée (5)
- fibres haute performance fines et très élastiques (polyéthylène) offrant ainsi une protection anti-coupure, un confort et une flexibilité très élevés
- revêtement polyuréthane (palmfit) avec dos du gant respirant
- bonne prise en main à l'état sec, mouillé et avec de l'huile
- très bonne résistance à l'usure (4)
- bon toucher
- bon maintien en place grâce aux bord-côtes élastiques
- pour des travaux exigeant la protection anti-coupure la plus élevée (5) comme par exemple lors de la manipulation d'éléments tranchants dans le travail du métal/de la tôle, l'industrie du verre, la construction de fenêtres, etc.
- protège des dangers mécaniques selon la DIN EN 388

Fürch Nummer: 54.05.150

**11.16.0023****Gants anti-coupure PU Taille 10**

Fürch AG

QUANTITÉ MINIMUM DE COMMANDE PAR TAILLE = 5 PCS

- résistance à la coupure la plus élevée (5)
- fibres haute performance fines et très élastiques (polyéthylène) offrant ainsi une protection anti-coupure, un confort et une flexibilité très élevés
- revêtement polyuréthane (palmfit) avec dos du gant respirant
- bonne prise en main à l'état sec, mouillé et avec de l'huile
- très bonne résistance à l'usure (4)
- bon toucher
- bon maintien en place grâce aux bord-côtes élastiques
- pour des travaux exigeant la protection anti-coupure la plus élevée (5) comme par exemple lors de la manipulation d'éléments tranchants dans le travail du métal/de la tôle, l'industrie du verre, la construction de fenêtres, etc.
- protège des dangers mécaniques selon la DIN EN 388

Fürch Nummer: 54.05.150

**11.16.0024****Gants anti-coupure PU Taille 11**

Fürch AG

QUANTITÉ MINIMUM DE COMMANDE PAR TAILLE = 5 PCS

- résistance à la coupure la plus élevée (5)
- fibres haute performance fines et très élastiques (polyéthylène) offrant ainsi une protection anti-coupure, un confort et une flexibilité très élevés
- revêtement polyuréthane (palmfit) avec dos du gant respirant
- bonne prise en main à l'état sec, mouillé et avec de l'huile
- très bonne résistance à l'usure (4)
- bon toucher
- bon maintien en place grâce aux bord-côtes élastiques
- pour des travaux exigeant la protection anti-coupure la plus élevée (5) comme par exemple lors de la manipulation d'éléments tranchants dans le travail du métal/de la tôle, l'industrie du verre, la construction de fenêtres, etc.
- protège des dangers mécaniques selon la DIN EN 388

Fürch Nummer: 54.05.150....

**11.16.0025****Gants technique Eska Flash Pro Taille 7**



Abrifeu SA

EN388:2003 / EN 407:2004

Protexion contre la chaleur
avec coque de protection
en membrane

11.16.0026	Gants technique Eska Flash Pro Taille 8	
Abrifeu SA	EN388:2003 / EN 407:2004 Protexion contre la chaleur avec coque de protection en membrane	
11.16.0027	Gants technique Eska Flash Pro Taille 9	
Abrifeu SA	EN388:2003 / EN 407:2004 Protexion contre la chaleur avec coque de protection en membrane	
11.16.0028	Gants technique Eska Flash Pro Taille 10	
Abrifeu SA	EN388:2003 / EN 407:2004 Protexion contre la chaleur avec coque de protection en membrane	
11.16.0029	Gants technique Eska Flash Pro Taille 11	
Abrifeu SA	EN388:2003 / EN 407:2004 Protexion contre la chaleur avec coque de protection en membrane	
11.16.0040	Gants d'intervention Eska Phönix 5 Taille 8	
Abrifeu SA	Gants d'intervention selon EN659:2003 + A1:2008 Matériel kevlar avec silicon-carbon Membrane Gore-Tex X Trafif Intérieur: Kevlar avec fibre de verre	
11.16.0041	Gants d'intervention Eska Phönix 5 Taille 9	
Abrifeu SA	Gants d'intervention selon EN659:2003 + A1:2008 Matériel kevlar avec silicon-carbon Membrane Gore-Tex X Trafif Intérieur: Kevlar avec fibre de verre	
11.16.0042	Gants d'intervention Eska Phönix 5 Taille 10	
Abrifeu SA	Gants d'intervention selon EN659:2003 + A1:2008 Matériel kevlar avec silicon-carbon Membrane Gore-Tex X Trafif Intérieur: Kevlar avec fibre de verre	
11.16.0043	Gants d'intervention Eska Phönix 5 Taille 11	
Abrifeu SA	Gants d'intervention selon EN659:2003 + A1:2008 Matériel kevlar avec silicon-carbon Membrane Gore-Tex X Trafif Intérieur: Kevlar avec fibre de verre	



11.16.0044	Gants d'intervention Eska Phönix 5 Taille 12	
Abrifeu SA	Gants d'intervention selon EN659:2003 + A1:2008 Matériel kevlar avec silicon-carbon Membrane Gore-Tex X Trafit Intérieur: Kevlar avec fibre de verre	
11.16.0045	Gant de sapeur-pompier HOLIK Karla Nomex Taille 8	
Growag Feuerwehrtechnik AG/SA	avec manchette compacte Numéro Growag: 18.10113-CO	
11.16.0046	Gant de sapeur-pompier HOLIK Karla Nomex Taille 9	
Growag Feuerwehrtechnik AG/SA	avec manchette compacte Numéro Growag: 18.10113-CO	
11.16.0047	Gant de sapeur-pompier HOLIK Karla Nomex Taille 10	
Growag Feuerwehrtechnik AG/SA	avec manchette compacte Numéro Growag: 18.10113-CO	
11.16.0048	Gant de sapeur-pompier HOLIK Karla Nomex Taille 11	
Growag Feuerwehrtechnik AG/SA	avec manchette compacte Numéro Growag: 18.10113-CO	
11.16.0049	Gant de sapeur-pompier HOLIK Karla Nomex Taille 12	
Growag Feuerwehrtechnik AG/SA	avec manchette compacte Numéro Growag: 18.10113-CO	
11.16.0050	Gants de sapeur-pompier HOLIK Chelsea Taille 8	
Growag Feuerwehrtechnik AG/SA	avec manchette longue en Nomex Numéro Growag: 18.10124-LS	
11.16.0051	Gants de sapeur-pompier HOLIK Chelsea Taille 9	
Growag Feuerwehrtechnik AG/SA	avec manchette longue en Nomex Numéro Growag: 18.10124-LS	



11.16.0052	Gants de sapeur-pompier HOLIK Chelsea Taille 10	
Growag Feuerwehrtechnik AG/SA	avec manchette longue en Nomex Numéro Growag: 18.10124-LS	
11.16.0053	Gants de sapeur-pompier HOLIK Chelsea Taille 11	
Growag Feuerwehrtechnik AG/SA	avec manchette longue en Nomex Numéro Growag: 18.10124-LS	
11.16.0054	Gants de sapeur-pompier HOLIK Chelsea Taille 12	
Growag Feuerwehrtechnik AG/SA	avec manchette longue en Nomex Numéro Growag: 18.10124-LS	
11.16.0100	Gants de sapeur-pompier Fire Worker Taille 7	
Brandschutz Ettiswil AG	Cuir spécial imprégné, résistant à la chaleur, noir EN 659:2003 + A1:2008 + AC:2009	
11.16.0101	Gants de sapeur-pompier Fire Worker Taille 8	
Brandschutz Ettiswil AG	Cuir spécial imprégné, résistant à la chaleur, noir EN 659:2003 + A1:2008 + AC:2009	
11.16.0102	Gants de sapeur-pompier Fire Worker Taille 9	
Brandschutz Ettiswil AG	Cuir spécial imprégné, résistant à la chaleur, noir EN 659:2003 + A1:2008 + AC:2009	
11.16.0103	Gants de sapeur-pompier Fire Worker Taille 10	
Brandschutz Ettiswil AG	Cuir spécial imprégné, résistant à la chaleur, noir EN 659:2003 + A1:2008 + AC:2009	
11.16.0104	Gants de sapeur-pompier Fire Worker Taille 11	
Brandschutz Ettiswil AG	Cuir spécial imprégné, résistant à la chaleur, noir EN 659:2003 + A1:2008 + AC:2009	



11.16.0105	Gants de sapeur-pompier Fire Worker Taille 12	
Brandschutz Ettiswil AG	Cuir spécial imprégné, résistant à la chaleur, noir EN 659:2003 + A1:2008 + AC:2009	
11.16.0106	Gants de sapeur-pompier Fire Worker S Taille 7	
Brandschutz Ettiswil AG	Cuir spécial imprégné, résistant à la chaleur, noir, manchette en tricot EN 659:2003 + A1:2008	
11.16.0107	Gants de sapeur-pompier Fire Worker S Taille 8	
Brandschutz Ettiswil AG	Cuir spécial imprégné, résistant à la chaleur, noir, manchette en tricot EN 659:2003 + A1:2008	
11.16.0108	Gants de sapeur-pompier Fire Worker S Taille 8	
Brandschutz Ettiswil AG	Cuir spécial imprégné, résistant à la chaleur, noir, manchette en tricot EN 659:2003 + A1:2008	
11.16.0109	Gants de sapeur-pompier Fire Worker S Taille 9	
Brandschutz Ettiswil AG	Cuir spécial imprégné, résistant à la chaleur, noir, manchette en tricot EN 659:2003 + A1:2008	
11.16.0110	Gants de sapeur-pompier Fire Worker S Taille 10	
Brandschutz Ettiswil AG	Cuir spécial imprégné, résistant à la chaleur, noir, manchette en tricot EN 659:2003 + A1:2008	
11.16.0111	Gants de sapeur-pompier Fire Worker S Taille 11	
Brandschutz Ettiswil AG	Cuir spécial imprégné, résistant à la chaleur, noir, manchette en tricot EN 659:2003 + A1:2008	
11.16.0112	Gants de sapeur-pompier Fire Worker S Taille 12	
Brandschutz Ettiswil AG	Cuir spécial imprégné, résistant à la chaleur, noir, manchette en tricot EN 659:2003 + A1:2008	



11.16.0113**Gants de sapeur-pompier Anatomic Taille 7**Brandschutz Ettiswil
AG

EN 659:2003 + A1:2008 + AC:2009

**11.16.0114****Gants de sapeur-pompier Anatomic Taille 8**Brandschutz Ettiswil
AG

EN 659:2003 + A1:2008 + AC:2009

**11.16.0115****Gants de sapeur-pompier Anatomic Taille 9**Brandschutz Ettiswil
AG

Gants de sapeur-pompier Fire Fighter Anatomic Taille 9

**11.16.0116****Gants de sapeur-pompier Anatomic Taille 10**Brandschutz Ettiswil
AG

Gants de sapeur-pompier Fire Fighter Anatomic Taille 10

**11.16.0117****Gants de sapeur-pompier Anatomic Taille 11**Brandschutz Ettiswil
AG

EN 659:2003 + A1:2008 + AC:2009

**11.16.0118****Gants de sapeur-pompier Anatomic Taille 12**Brandschutz Ettiswil
AG

EN 659:2003 + A1:2008 + AC:2009

**11.16.0119****Gants de sapeur-pompier Anatomic S Taille 7**Brandschutz Ettiswil
AG

EN 659:2003 + A1:2008 + AC:2009

**11.16.0120****Gants de sapeur-pompier Anatomic S Taille 8**Brandschutz Ettiswil
AG

EN 659:2003 + A1:2008 + AC:2009



11.16.0121	Gants de sapeur-pompier Anatomic S Taille 9	
Brandschutz Ettiswil AG	EN 659:2003 + A1:2008 + AC:2009	
11.16.0122	Gants de sapeur-pompier Anatomic S Taille 10	
Brandschutz Ettiswil AG	EN 659:2003 + A1:2008 + AC:2009	
11.16.0123	Gants de sapeur-pompier Anatomic S Taille 11	
Brandschutz Ettiswil AG	EN 659:2003 + A1:2008 + AC:2009	
11.16.0124	Gants de sapeur-pompier Anatomic S Taille 12	
Brandschutz Ettiswil AG	EN 659:2003 + A1:2008 + AC:2009	
11.20.0030	EWS Bottes Profi XL Membran taille 36	
Brandschutz Ettiswil AG	Bottes SP en cuir selon EN 15090:2012, cuir hydropobé watterproff de qualité supérieur, doublure intérieure en cuir nappa, courroie coulissante continue en cuir, rembourrage comfortable ed toute la tige 28cm, le creux du talon spécialement concu empêche les plis de marche et les empreints au niveau du talon, dispositif de blocage des lacets à la cheville, protection anti-torsion, avec système de laçage avec system combiné avec fermeture éclair YKK en métallique, bandes reflex 3m, semelle amovible avec mousse , antislipique et lavable, semelle intérieur à coeur en cuir épaisse en. 4mm, semelle en nitrile, capuchon en nitrile, atelier exterieure higt waterproof,Puratex climatisation,	
11.20.0031	EWS Bottes Profi XL Membran taille 37	
Brandschutz Ettiswil AG	Bottes SP en cuir selon EN 15090:2012, cuir hydropobé watterproff de qualité supérieur, doublure intérieure en cuir nappa, courroie coulissante continue en cuir, rembourrage comfortable ed toute la tige 28cm, le creux du talon spécialement concu empêche les plis de marche et les empreints au niveau du talon, dispositif de blocage des lacets à la cheville, protection anti-torsion, avec système de laçage avec system combiné avec fermeture éclair YKK en métallique, bandes reflex 3m, semelle amovible avec mousse , antislipique et lavable, semelle intérieur à coeur en cuir épaisse en. 4mm, semelle en nitrile, capuchon en nitrile, atelier exterieure higt waterproof,Puratex climatisation,	
11.20.0032	EWS Bottes Profi XL Membran taille 38	
Brandschutz Ettiswil AG	Bottes SP en cuir selon EN 15090:2012, cuir hydropobé watterproff de qualité supérieur, doublure intérieure en cuir nappa, courroie coulissante continue en cuir, rembourrage comfortable ed toute la tige 28cm, le creux du talon spécialement concu empêche les plis de marche et les empreints au niveau du talon, dispositif de blocage des lacets à la cheville, protection anti-torsion, avec système de laçage avec system combiné avec fermeture éclair YKK en métallique, bandes reflex 3m, semelle amovible avec mousse , antislipique et lavable, semelle intérieur à coeur en cuir épaisse en. 4mm, semelle en nitrile, capuchon en nitrile, atelier exterieure higt waterproof,Puratex climatisation,	



11.20.0033**EWS Bottes Profi XL Membran taille 39**

Brandschutz Ettiswil
AG

Bottes SP en cuir selon EN 15090:2012, cuir hydropobé watterproff de qualité supérieur, doublure intérieure en cuir nappa, courroie coulissante continue en cuir, rembourrage comfortable ed toute la tige 28cm, le creux du talon spécialement concu empêche les plis de marche et les empreints au niveau du talon, dispositif de blocage des lacets à la cheville, protection anti-torsion, avec système de laçage avec system combiné avec fermeture éclair YKK en métallique, bandes reflex 3m, semelle amovible avec mousse , antisatique et lavable, semelle intérieur à coeur en cuir epaisse en. 4mm, semelle en nitrille, capchon en nitrile, atériel exterieure higt waterproof,Puratex climatisation,

**11.20.0034****EWS Bottes Profi XL Membran taille 40**

Brandschutz Ettiswil
AG

Bottes SP en cuir selon EN 15090:2012, cuir hydropobé watterproff de qualité supérieur, doublure intérieure en cuir nappa, courroie coulissante continue en cuir, rembourrage comfortable ed toute la tige 28cm, le creux du talon spécialement concu empêche les plis de marche et les empreints au niveau du talon, dispositif de blocage des lacets à la cheville, protection anti-torsion, avec système de laçage avec system combiné avec fermeture éclair YKK en métallique, bandes reflex 3m, semelle amovible avec mousse , antisatique et lavable, semelle intérieur à coeur en cuir epaisse en. 4mm, semelle en nitrille, capchon en nitrile, atériel exterieure higt waterproof,Puratex climatisation,

**11.20.0035****EWS Bottes Profi XL Membran taille 41**

Brandschutz Ettiswil
AG

Bottes SP en cuir selon EN 15090:2012, cuir hydropobé watterproff de qualité supérieur, doublure intérieure en cuir nappa, courroie coulissante continue en cuir, rembourrage comfortable ed toute la tige 28cm, le creux du talon spécialement concu empêche les plis de marche et les empreints au niveau du talon, dispositif de blocage des lacets à la cheville, protection anti-torsion, avec système de laçage avec system combiné avec fermeture éclair YKK en métallique, bandes reflex 3m, semelle amovible avec mousse , antisatique et lavable, semelle intérieur à coeur en cuir epaisse en. 4mm, semelle en nitrille, capchon en nitrile, atériel exterieure higt waterproof,Puratex climatisation,

**11.20.0036****EWS Bottes Profi XL Membran taille 42**

Brandschutz Ettiswil
AG

Bottes SP en cuir selon EN 15090:2012, cuir hydropobé watterproff de qualité supérieur, doublure intérieure en cuir nappa, courroie coulissante continue en cuir, rembourrage comfortable ed toute la tige 28cm, le creux du talon spécialement concu empêche les plis de marche et les empreints au niveau du talon, dispositif de blocage des lacets à la cheville, protection anti-torsion, avec système de laçage avec system combiné avec fermeture éclair YKK en métallique, bandes reflex 3m, semelle amovible avec mousse , antisatique et lavable, semelle intérieur à coeur en cuir epaisse en. 4mm, semelle en nitrille, capchon en nitrile, atériel exterieure higt waterproof,Puratex climatisation,

**11.20.0037****EWS Bottes Profi XL Menbran taille 43**

Brandschutz Ettiswil
AG

Bottes SP en cuir selon EN 15090:2012, cuir hydropobé watterproff de qualité supérieur, doublure intérieure en cuir nappa, courroie coulissante continue en cuir, rembourrage comfortable ed toute la tige 28cm, le creux du talon spécialement concu empêche les plis de marche et les empreints au niveau du talon, dispositif de blocage des lacets à la cheville, protection anti-torsion, avec système de laçage avec system combiné avec fermeture éclair YKK en métallique, bandes reflex 3m, semelle amovible avec mousse , antisatique et lavable, semelle intérieur à coeur en cuir epaisse en. 4mm, semelle en nitrille, capchon en nitrile, atériel exterieure higt waterproof,Puratex climatisation,



11.20.0038

Brandschutz Ettiswil AG

EWS Bottes profi XL Membran taille 44

Bottes SP en cuir selon EN 15090:2012, cuir hydropobé watterproff de qualité supérieur, doublure intérieure en cuir nappa, courroie coulissante continue en cuir, rembourrage comfortable ed toute la tige 28cm, le creux du talon spécialement concu empêche les plis de marche et les empreints au niveau du talon, dispositif de blocage des lacets à la cheville, protection anti-torsion, avec système de laçage avec system combiné avec fermeture éclair YKK en métallique, bandes reflex 3m, semelle amovible avec mousse , antisatique et lavable, semelle intérieur à coeur en cuir epaisse en. 4mm, semelle en nitrille, capchon en nitrile, atériel exterieure higt waterproof,Puratex climatisation,

**11.20.0039**

Brandschutz Ettiswil AG

EWS Bottes Profi XL Membran taille 45

Bottes SP en cuir selon EN 15090:2012, cuir hydropobé watterproff de qualité supérieur, doublure intérieure en cuir nappa, courroie coulissante continue en cuir, rembourrage comfortable ed toute la tige 28cm, le creux du talon spécialement concu empêche les plis de marche et les empreints au niveau du talon, dispositif de blocage des lacets à la cheville, protection anti-torsion, avec système de laçage avec system combiné avec fermeture éclair YKK en métallique, bandes reflex 3m, semelle amovible avec mousse , antisatique et lavable, semelle intérieur à coeur en cuir epaisse en. 4mm, semelle en nitrille, capchon en nitrile, atériel exterieure higt waterproof,Puratex climatisation,

**11.20.0040**

Brandschutz Ettiswil AG

EWS Bottes Profi XL Membran taille 46

Bottes SP en cuir selon EN 15090:2012, cuir hydropobé watterproff de qualité supérieur, doublure intérieure en cuir nappa, courroie coulissante continue en cuir, rembourrage comfortable ed toute la tige 28cm, le creux du talon spécialement concu empêche les plis de marche et les empreints au niveau du talon, dispositif de blocage des lacets à la cheville, protection anti-torsion, avec système de laçage avec system combiné avec fermeture éclair YKK en métallique, bandes reflex 3m, semelle amovible avec mousse , antisatique et lavable, semelle intérieur à coeur en cuir epaisse en. 4mm, semelle en nitrille, capchon en nitrile, atériel exterieure higt waterproof,Puratex climatisation,

**11.20.0041**

Brandschutz Ettiswil AG

EWS Bottes Profi XL Membran taille 47

Bottes SP en cuir selon EN 15090:2012, cuir hydropobé watterproff de qualité supérieur, doublure intérieure en cuir nappa, courroie coulissante continue en cuir, rembourrage comfortable ed toute la tige 28cm, le creux du talon spécialement concu empêche les plis de marche et les empreints au niveau du talon, dispositif de blocage des lacets à la cheville, protection anti-torsion, avec système de laçage avec system combiné avec fermeture éclair YKK en métallique, bandes reflex 3m, semelle amovible avec mousse , antisatique et lavable, semelle intérieur à coeur en cuir epaisse en. 4mm, semelle en nitrille, capchon en nitrile, atériel exterieure higt waterproof,Puratex climatisation,

**11.20.0043**

Brandschutz Ettiswil AG

EWS Bottes Profi XL Membran taille 48

Bottes SP en cuir selon EN 15090:2012, cuir hydropobé watterproff de qualité supérieur, doublure intérieure en cuir nappa, courroie coulissante continue en cuir, rembourrage comfortable ed toute la tige 28cm, le creux du talon spécialement concu empêche les plis de marche et les empreints au niveau du talon, dispositif de blocage des lacets à la cheville, protection anti-torsion, avec système de laçage avec system combiné avec fermeture éclair YKK en métallique, bandes reflex 3m, semelle amovible avec mousse , antisatique et lavable, semelle intérieur à coeur en cuir epaisse en. 4mm, semelle en nitrille, capchon en nitrile, atériel exterieure higt waterproof,Puratex climatisation,



11.20.0044	EWS Bottes Profi XL Membran taille 49	
Brandschutz Ettiswil AG	Bottes SP en cuir selon EN 15090:2012, cuir hydropobé watterproff de qualité supérieur, doublure intérieure en cuir nappa, courroie coulissante continue en cuir, rembourrage comfortable ed toute la tige 28cm, le creux du talon spécialement concu empêche les plis de marche et les empreints au niveau du talon, dispositif de blocage des lacets à la cheville, protection anti-torsion, avec système de laçage avec system combiné avec fermeture éclair YKK en métallique, bandes reflex 3m, semelle amovible avec mousse , antistatique et lavable, semelle intérieur à coeur en cuir epaisse en. 4mm, semelle en nitrille, capchon en nitrile, atériel exterieure higt waterproof,Puratex climatisation,	
11.20.0045	EWS Bottes Profi XL Membran taillle 50	
Brandschutz Ettiswil AG	Bottes SP en cuir selon EN 15090:2012, cuir hydropobé watterproff de qualité supérieur, doublure intérieure en cuir nappa, courroie coulissante continue en cuir, rembourrage comfortable ed toute la tige 28cm, le creux du talon spécialement concu empêche les plis de marche et les empreints au niveau du talon, dispositif de blocage des lacets à la cheville, protection anti-torsion, avec système de laçage avec system combiné avec fermeture éclair YKK en métallique, bandes reflex 3m, semelle amovible avec mousse , antistatique et lavable, semelle intérieur à coeur en cuir epaisse en. 4mm, semelle en nitrille, capchon en nitrile, atériel exterieure higt waterproof,Puratex climatisation,	
11.20.0050	Haix Bottes Fire Flash 2.0 taille 36	
Brandschutz Ettiswil AG	Selon EN 15090:2012 Matière extérieure cuir waterproof hydrophone, système GORE-TEX lamine, hauteur de la tige 28cm, antistatique, protection en caoutchouc avec profil spécial, systeme de laçage combine avec une fermeture à glissière les lacets se croisent vers l'intérieur de la bande de laçage, boucle en cuir de la glissière, semelle creuse en caoutchouc nitrile remplie par injection de mousse et très résistante à l'abrasion	
11.20.0051	Bottes Haix Fire Flash 2.0 taille 37	
Brandschutz Ettiswil AG	Selon EN 15090:2012 Matière extérieure cuir waterproof hydrophone, système GORE-TEX lamine, hauteur de la tige 28cm, antistatique, protection en caoutchouc avec profil spécial, systeme de laçage combine avec une fermeture à glissière les lacets se croisent vers l'intérieur de la bande de laçage, boucle en cuir de la glissière, semelle creuse en caoutchouc nitrile remplie par injection de mousse et très résistante à l'abrasion	
11.20.0052	Haix Bottes Fire Flash 2.0 taille 38	
Brandschutz Ettiswil AG	Selon EN 15090:2012 Matière extérieure cuir waterproof hydrophone, système GORE-TEX lamine, hauteur de la tige 28cm, antistatique, protection en caoutchouc avec profil spécial, systeme de laçage combine avec une fermeture à glissière les lacets se croisent vers l'intérieur de la bande de laçage, boucle en cuir de la glissière, semelle creuse en caoutchouc nitrile remplie par injection de mousse et très résistante à l'abrasion	
11.20.0053	Haix Bottes Fire Flash 2.0 taile 39	
Brandschutz Ettiswil AG		



11.20.0054	Haix Bottes Fire Flash 2.0 taille 40	
Brandschutz Ettiswil AG	Selon EN 15090:2012 Matière extérieure cuir waterproof hydrophone, système GORE-TEX lamine, hauteur de la tige 28cm, antistatique, protection en caoutchouc avec profil spécial, système de laçage combine avec une fermeture à glissière les lacets se croisent vers l'intérieur de la bande de laçage, boucle en cuir de la glissière, semelle creuse en caoutchouc nitrile remplie par injection de mousse et très résistante à l'abrasion	
11.20.0055	Haix Bottes Fire Flash 2.0 taille 41	
Brandschutz Ettiswil AG	Selon EN 15090:2012 Matière extérieure cuir waterproof hydrophone, système GORE-TEX lamine, hauteur de la tige 28cm, antistatique, protection en caoutchouc avec profil spécial, système de laçage combine avec une fermeture à glissière les lacets se croisent vers l'intérieur de la bande de laçage, boucle en cuir de la glissière, semelle creuse en caoutchouc nitrile remplie par injection de mousse et très résistante à l'abrasion	
11.20.0056	Haix Bottes Fire Flash 2.0 Taille 42	
Brandschutz Ettiswil AG	Selon EN 15090:2012 Matière extérieure cuir waterproof hydrophone, système GORE-TEX lamine, hauteur de la tige 28cm, antistatique, protection en caoutchouc avec profil spécial, système de laçage combine avec une fermeture à glissière les lacets se croisent vers l'intérieur de la bande de laçage, boucle en cuir de la glissière, semelle creuse en caoutchouc nitrile remplie par injection de mousse et très résistante à l'abrasion	
11.20.0057	Haix Bottes Fire Flash 2.0 taille 43	
Brandschutz Ettiswil AG	Selon EN 15090:2012 Matière extérieure cuir waterproof hydrophone, système GORE-TEX lamine, hauteur de la tige 28cm, antistatique, protection en caoutchouc avec profil spécial, système de laçage combine avec une fermeture à glissière les lacets se croisent vers l'intérieur de la bande de laçage, boucle en cuir de la glissière, semelle creuse en caoutchouc nitrile remplie par injection de mousse et très résistante à l'abrasion	
11.20.0058	Haix Bottes Fire Flash 2.0 taille 44	
Brandschutz Ettiswil AG	Selon EN 15090:2012 Matière extérieure cuir waterproof hydrophone, système GORE-TEX lamine, hauteur de la tige 28cm, antistatique, protection en caoutchouc avec profil spécial, système de laçage combine avec une fermeture à glissière les lacets se croisent vers l'intérieur de la bande de laçage, boucle en cuir de la glissière, semelle creuse en caoutchouc nitrile remplie par injection de mousse et très résistante à l'abrasion	
11.20.0059	Haix Bottes Fire Flash 2.0 taille 45	
Brandschutz Ettiswil AG	Selon EN 15090:2012 Matière extérieure cuir waterproof hydrophone, système GORE-TEX lamine, hauteur de la tige 28cm, antistatique, protection en caoutchouc avec profil spécial, système de laçage combine avec une fermeture à glissière les lacets se croisent vers l'intérieur de la bande de laçage, boucle en cuir de la glissière, semelle creuse en caoutchouc nitrile remplie par injection de mousse et très résistante à l'abrasion	



11.20.0060	Haix Bottes Fire Flash 2.0 taille 46	
Brandschutz Ettiswil AG	Selon EN 15090:2012 Matière extérieure cuir waterproof hydrophone, système GORE-TEX lamine, hauteur de la tige 28cm, antistatique, protection en caoutchouc avec profil spécial, système de laçage combine avec une fermeture à glissière les lacets se croisent vers l'intérieur de la bande de laçage, boucle en cuir de la glissière, semelle creuse en caoutchouc nitrile remplie par injection de mousse et très résistante à l'abrasion	
11.20.0061	Haix Bottes Fire Flash 2.0 taille 47	
Brandschutz Ettiswil AG	Selon EN 15090:2012 Matière extérieure cuir waterproof hydrophone, système GORE-TEX lamine, hauteur de la tige 28cm, antistatique, protection en caoutchouc avec profil spécial, système de laçage combine avec une fermeture à glissière les lacets se croisent vers l'intérieur de la bande de laçage, boucle en cuir de la glissière, semelle creuse en caoutchouc nitrile remplie par injection de mousse et très résistante à l'abrasion	
11.20.0062	Haix Bottes Fire Flash 2.0 taille 48	
Brandschutz Ettiswil AG	Selon EN 15090:2012 Matière extérieure cuir waterproof hydrophone, système GORE-TEX lamine, hauteur de la tige 28cm, antistatique, protection en caoutchouc avec profil spécial, système de laçage combine avec une fermeture à glissière les lacets se croisent vers l'intérieur de la bande de laçage, boucle en cuir de la glissière, semelle creuse en caoutchouc nitrile remplie par injection de mousse et très résistante à l'abrasion	
11.20.0063	Haix Bottes Fire Flash 2.0 taille 49	
Brandschutz Ettiswil AG	Selon EN 15090:2012 Matière extérieure cuir waterproof hydrophone, système GORE-TEX lamine, hauteur de la tige 28cm, antistatique, protection en caoutchouc avec profil spécial, système de laçage combine avec une fermeture à glissière les lacets se croisent vers l'intérieur de la bande de laçage, boucle en cuir de la glissière, semelle creuse en caoutchouc nitrile remplie par injection de mousse et très résistante à l'abrasion	
11.20.0064	Haix Bottes Fire Flash 2.0 taille 50	
Brandschutz Ettiswil AG	Selon EN 15090:2012 Matière extérieure cuir waterproof hydrophone, système GORE-TEX lamine, hauteur de la tige 28cm, antistatique, protection en caoutchouc avec profil spécial, système de laçage combine avec une fermeture à glissière les lacets se croisent vers l'intérieur de la bande de laçage, boucle en cuir de la glissière, semelle creuse en caoutchouc nitrile remplie par injection de mousse et très résistante à l'abrasion	
11.20.0065	Haix Bottes Fire Flash 2.0 autre grandeur	
Brandschutz Ettiswil AG	Selon EN 15090:2012 Matière extérieure cuir waterproof hydrophone, système GORE-TEX lamine, hauteur de la tige 28cm, antistatique, protection en caoutchouc avec profil spécial, système de laçage combine avec une fermeture à glissière les lacets se croisent vers l'intérieur de la bande de laçage, boucle en cuir de la glissière, semelle creuse en caoutchouc nitrile remplie par injection de mousse et très résistante à l'abrasion	



11.21.0028	Insigne de grade velcro en tissu - Cpl	
Brandschutz Ettiswil AG	Insigne de grade velcro en tissu, Caporal	
11.21.0029	Insigne de grade velcro en tissu - Sgt	
Brandschutz Ettiswil AG	Insigne de grade velcro en tissu, Sergent	
11.21.0030	Insigne de grade Velcro en tissu - Sgtn	
Brandschutz Ettiswil AG	Insigne de grade velcro en tissu, Sergent-major	
11.21.0031	Insigne de grade velcro en tissu - Four	
Brandschutz Ettiswil AG	Insigne de grade velcro en tissu, Fourrier	
11.21.0032	Insigne de grade velcro en tissu - Adj	
Brandschutz Ettiswil AG	Insigne de grade velcro en tissu, Adjudant	
11.21.0033	Insigne de grade velcro en tissu - Lt	
Brandschutz Ettiswil AG	Insigne de grade velcro en tissu, Lieutenant	
11.21.0034	Insigne de grade velcro en tissu - Plt	
Brandschutz Ettiswil AG	Insigne de grade velcro en tissu, Premier Lieutenant	
11.21.0035	Insigne de grade velcro en tissu - Cap	
Brandschutz Ettiswil AG	Insigne de grade velcro en tissu, Capitaine	



11.21.0036	Insigne de grade velcro en tissu - Maj	
Brandschutz Ettiswil AG	Insigne de grade velcro en tissu, Major	
11.50.0001	Parka de jeune sapeur-pompier XXS	
Brandschutz Ettiswil AG	Parka de jeune sapeur-pompier Veste pour tous les temps, avec membrane climatique imperméable 65% polyester, 35% coton, couleur bleu foncé/orange, avec gilet amovible en polaire à col roulé (peut être porté seul), capuchon, 2 poches de poitrine, 2 poches latérales, avec bande Scotchlite, avec velcro sur parka et gilet amovible, taille XXS	
11.50.0001	Parka de jeune sapeur-pompier XXS	
Brandschutz Ettiswil AG	Parka de jeune sapeur-pompier Veste pour tous les temps, avec membrane climatique imperméable, 65% polyester, 35% coton, couleur bleu foncé/orange, avec gilet amovible en polaire à col roulé (peut être porté seul), capuchon, 2 poches de poitrine, 2 poches latérales, avec bande Scotchlite, avec velcro sur parka et gilet amovible, taille XXS	
11.50.0002	Parka de jeune sapeur-pompier XS	
Brandschutz Ettiswil AG	Parka de jeune sapeur-pompier Veste pour tous les temps, avec membrane climatique imperméable, 65% polyester, 35% coton, couleur bleu foncé/orange, avec gilet amovible en polaire à col roulé (peut être porté seul), capuchon, 2 poches de poitrine, 2 poches latérales, avec bande Scotchlite, avec velcro sur parka et gilet amovible, taille XS	
11.50.0003	Parka de jeune sapeur-pompier S	
Brandschutz Ettiswil AG	Parka de jeune sapeur-pompier Veste pour tous les temps, avec membrane climatique imperméable, 65% polyester, 35% coton, couleur bleu foncé/orange, avec gilet amovible en polaire à col roulé (peut être porté seul), capuchon, 2 poches de poitrine, 2 poches latérales, avec bande Scotchlite, avec velcro sur parka et gilet amovible, taille S	
11.50.0004	Parka de jeune sapeur-pompier M	
Brandschutz Ettiswil AG	Parka de jeune sapeur-pompier Veste pour tous les temps, avec membrane climatique imperméable, 65% polyester, 35% coton, couleur bleu foncé/orange, avec gilet amovible en polaire à col roulé (peut être porté seul), capuchon, 2 poches de poitrine, 2 poches latérales, avec bande Scotchlite, avec velcro sur parka et gilet amovible, taille M	
11.50.0005	Parka de jeune sapeur-pompier L	
Brandschutz Ettiswil AG	Parka de jeune sapeur-pompier Veste pour tous les temps, avec membrane climatique imperméable, 65% polyester, 35% coton, couleur bleu foncé/orange, avec gilet amovible en polaire à col roulé (peut être porté seul), capuchon, 2 poches de poitrine, 2 poches latérales, avec bande Scotchlite, avec velcro sur parka et gilet amovible, taille L	



11.50.0006	Parka de jeune sapeur-pompier XL	
Brandschutz Ettiswil AG	Parka de jeune sapeur-pompier Veste pour tous les temps, avec membrane climatique imperméable, 65% polyester, 35% coton, couleur bleu foncé/orange, avec gilet amovible en polaire à col roulé (peut être porté seul), capuchon, 2 poches de poitrine, 2 poches latérales, avec bande Scotchlite, avec velcro sur parka et gilet amovible, taille XL	
11.50.0007	Parka de jeune sapeur-pompier XXL	
Brandschutz Ettiswil AG	Parka de jeune sapeur-pompier Veste pour tous les temps, avec membrane climatique imperméable, 65% polyester, 35% coton, couleur bleu foncé/orange, avec gilet amovible en polaire à col roulé (peut être porté seul), capuchon, 2 poches de poitrine, 2 poches latérales, avec bande Scotchlite, avec velcro sur parka et gilet amovible, taille XXL	
11.50.0008	Pantalon à bretelles de JSP XXS	
Brandschutz Ettiswil AG	Pantalon à bretelles de jeune sapeur-pompier, couleur bleu foncé, 65% coton, 35% polyester, deux poches latérales, deux poches sur la cuisse, avec bandes réfléchissantes, taille XXS	
11.50.0009	Pantalon à bretelles de JSP XS	
Brandschutz Ettiswil AG	Pantalon à bretelles de jeune sapeur-pompier, couleur bleu foncé, 65% coton, 35% polyester, deux poches latérales, deux poches sur la cuisse, avec bandes réfléchissantes, taille XS	
11.50.0010	Pantalon à bretelles de JSP S	
Brandschutz Ettiswil AG	Pantalon à bretelles de jeune sapeur-pompier, couleur bleu foncé, 65% coton, 35% polyester, deux poches latérales, deux poches sur la cuisse, avec bandes réfléchissantes, taille S	
11.50.0011	Pantalon à bretelles de JSP M	
Brandschutz Ettiswil AG	Pantalon à bretelles de jeune sapeur-pompier, couleur bleu foncé, 65% coton, 35% polyester, deux poches latérales, deux poches sur la cuisse, avec bandes réfléchissantes, taille M	
11.50.0012	Pantalon à bretelles de JSP L	
Brandschutz Ettiswil AG	Pantalon à bretelles de jeune sapeur-pompier, couleur bleu foncé, 65% coton, 35% polyester, deux poches latérales, deux poches sur la cuisse, avec bandes réfléchissantes, taille L	
11.50.0013	Pantalon à bretelles de JSP XL	
Brandschutz Ettiswil AG	Pantalon à bretelles de jeune sapeur-pompier, couleur bleu foncé, 65% coton, 35% polyester, deux poches latérales, deux poches sur la cuisse, avec bandes réfléchissantes, taille XL	



11.50.0014	Pantalon à bretelles de JSP XXL	
Brandschutz Ettiswil AG	Pantalon à bretelles de jeune sapeur-pompier, couleur bleu foncé, 65% coton, 35% polyester, deux poches latérales, deux poches sur la cuisse, avec bandes réfléchissantes, taille XXL	
11.50.0015	Pantalon à bretelles de JSP autres taill	
Brandschutz Ettiswil AG	Pantalon à bretelles de jeune sapeur-pompier, couleur bleu foncé, 65% coton, 35% polyester, deux poches latérales, deux poches sur la cuisse, avec bandes réfléchissantes, autres tailles	
11.50.0016	Pantalon à bretelles de JSP autres	
Brandschutz Ettiswil AG	Pantalon à bretelles de jeune sapeur-pompier, couleur bleu foncé, 65% coton, 35% polyester, deux poches latérales, deux poches sur la cuisse, avec bandes réfléchissantes, autres tailles	
11.50.0017	Gants de jeune sapeur-pompier 4	
Brandschutz Ettiswil AG	Gants de jeune sapeur-pompier EN 388:2003, couleur bleu, taille 4	
11.50.0019	Gants de jeune sapeur-pompier 6	
Brandschutz Ettiswil AG	Gants de jeune sapeur-pompier EN 388:2003, couleur bleu, taille 6	
11.50.0021	Gants de jeune sapeur-pompier 8	
Brandschutz Ettiswil AG	Gants de jeune sapeur-pompier EN 388:2003, couleur bleu, taille 8	
11.50.0023	Gants de jeune sapeur-pompier 10	
Brandschutz Ettiswil AG	Gants de jeune sapeur-pompier EN 388:2003, couleur bleu, taille 10	
11.50.0024	Bottes de jeune sapeur-pompier 34	
Brandschutz Ettiswil AG	Bottes de jeune sapeur-pompier EN 15090:2006, plein cuir de boeuf noir, avec embout en acier et semelle antiperforation en acier, semelle résistante à l'huile, l'essence et aux acides, antistatique, hauteur de la tige 31 cm, taille 34	



11.50.0025	Bottes de jeune sapeur-pompier 35	
Brandschutz Ettiswil AG	Bottes de jeune sapeur-pompier EN 15090:2006, plein cuir de boeuf noir, avec embout en acier et semelle antiperforation en acier, semelle résistante à l'huile, l'essence et aux acides, antistatique, hauteur de la tige 31 cm, taille 35	
11.50.0026	Bottes de jeune sapeur-pompier 36	
Brandschutz Ettiswil AG	Bottes de jeune sapeur-pompier EN 15090:2006, plein cuir de boeuf noir, avec embout en acier et semelle antiperforation en acier, semelle résistante à l'huile, l'essence et aux acides, antistatique, hauteur de la tige 31 cm, taille 36	
11.50.0027	Bottes de jeune sapeur-pompier 37	
Brandschutz Ettiswil AG	Bottes de jeune sapeur-pompier EN 15090:2006, plein cuir de boeuf noir, avec embout en acier et semelle antiperforation en acier, semelle résistante à l'huile, l'essence et aux acides, antistatique, hauteur de la tige 31 cm, taille 37	
11.50.0028	Bottes de jeune sapeur-pompier 38	
Brandschutz Ettiswil AG	Bottes de jeune sapeur-pompier EN 15090:2006, plein cuir de boeuf noir, avec embout en acier et semelle antiperforation en acier, semelle résistante à l'huile, l'essence et aux acides, antistatique, hauteur de la tige 31 cm, taille 38	
11.50.0029	Bottes de jeune sapeur-pompier 39	
Brandschutz Ettiswil AG	Bottes de jeune sapeur-pompier EN 15090:2006, plein cuir de boeuf noir, avec embout en acier et semelle antiperforation en acier, semelle résistante à l'huile, l'essence et aux acides, antistatique, hauteur de la tige 31 cm, taille 39	
11.50.0030	Bottes de jeune sapeur-pompier 40	
Brandschutz Ettiswil AG	Bottes de jeune sapeur-pompier EN 15090:2006, plein cuir de boeuf noir, avec embout en acier et semelle antiperforation en acier, semelle résistante à l'huile, l'essence et aux acides, antistatique, hauteur de la tige 31 cm, taille 40	
11.50.0031	Bottes de jeune sapeur-pompier 41	
Brandschutz Ettiswil AG	Bottes de jeune sapeur-pompier EN 15090:2006, plein cuir de boeuf noir, avec embout en acier et semelle antiperforation en acier, semelle résistante à l'huile, l'essence et aux acides, antistatique, hauteur de la tige 31 cm, taille 41	
11.50.0032	Bottes de jeune sapeur-pompier 42	
Brandschutz Ettiswil AG	Bottes de jeune sapeur-pompier EN 15090:2006, plein cuir de boeuf noir, avec embout en acier et semelle antiperforation en acier, semelle résistante à l'huile, l'essence et aux acides, antistatique, hauteur de la tige 31 cm, taille 42	



11.50.0033	Bottes de jeune sapeur-pompier 43	
Brandschutz Ettiswil AG	Bottes de jeune sapeur-pompier EN 15090:2006, plein cuir de boeuf noir, avec embout en acier et semelle antiperforation en acier, semelle résistante à l'huile, l'essence et aux acides, antistatique, hauteur de la tige 31 cm, taille 43	
11.50.0034	Bottes de jeune sapeur-pompier 44	
Brandschutz Ettiswil AG	Bottes de jeune sapeur-pompier EN 15090:2006, plein cuir de boeuf noir, avec embout en acier et semelle antiperforation en acier, semelle résistante à l'huile, l'essence et aux acides, antistatique, hauteur de la tige 31 cm, taille 44	
11.50.0035	Bottes de jeune sapeur-pompier 45	
Brandschutz Ettiswil AG	Bottes de jeune sapeur-pompier EN 15090:2006, plein cuir de boeuf noir, avec embout en acier et semelle antiperforation en acier, semelle résistante à l'huile, l'essence et aux acides, antistatique, hauteur de la tige 31 cm, taille 45	
11.50.0036	Bottes de jeune sapeur-pompier 46	
Brandschutz Ettiswil AG	Bottes de jeune sapeur-pompier EN 15090:2006, plein cuir de boeuf noir, avec embout en acier et semelle antiperforation en acier, semelle résistante à l'huile, l'essence et aux acides, antistatique, hauteur de la tige 31 cm, taille 46	
11.50.0037	Bottes de jeune sapeur-pompier 47	
Brandschutz Ettiswil AG	Bottes de jeune sapeur-pompier EN 15090:2006, plein cuir de boeuf noir, avec embout en acier et semelle antiperforation en acier, semelle résistante à l'huile, l'essence et aux acides, antistatique, hauteur de la tige 31 cm, taille 47	
11.50.0039	Insigne avec nom JSP	
Brandschutz Ettiswil AG	Insigne avec nom, 10 x 2 cm, couleur du fond: bleu, écriture: orange	
11.50.0040	T-Shirt de jeune sapeur-pompier XS	
Brandschutz Ettiswil AG	T-Shirt de jeune sapeur-pompier, couleur: orange, inscription lettre argent: Jeune sapeur-pompier, taille XS	
11.50.0041	T-Shirt de jeune sapeur-pompier S	
Brandschutz Ettiswil AG	T-Shirt de jeune sapeur-pompier, couleur: orange, inscription lettre argent: Jeune sapeur-pompier, taille S	



11.50.0042	T-Shirt de jeune sapeur-pompier M	
Brandschutz Ettiswil AG	T-Shirt de jeune sapeur-pompier, couleur: orange, inscription lettre argent: Jeune sapeur-pompier, taille M	
11.50.0043	T-Shirt de jeune sapeur-pompier L	
Brandschutz Ettiswil AG	T-Shirt de jeune sapeur-pompier, couleur: orange, inscription lettre argent: Jeune sapeur-pompier, taille L	
11.50.0044	T-Shirt de jeune sapeur-pompier XL	
Brandschutz Ettiswil AG	T-Shirt de jeune sapeur-pompier, couleur: orange, inscription lettre argent: Jeune sapeur-pompier, taille XL	
11.50.0045	T-Shirt de jeune sapeur-pompier XXL	
Brandschutz Ettiswil AG	T-Shirt de jeune sapeur-pompier, couleur: orange, inscription lettre argent: Jeune sapeur-pompier, taille XXL	
11.50.0046	Casque Jeunes Sapeur-pompiers Gallet F2 X-Trem	
Growag Feuerwehrtechnik AG/SA	gris, avec lunettes, avec ventilation, avec autocollants gris "JSP"	
11.50.0055	Plastron JSP	
Brandschutz Ettiswil AG	Plastron JSP	
11.50.0056	Gants de jeune sapeur-pompier SEIZ 4	
Brandschutz Ettiswil AG	Gants de jeune sapeur-pompier EN 388:2003, couleur noire, taille 4	
11.50.0057	Gants de jeune sapeur-pompier SEIZ 6	
Brandschutz Ettiswil AG	Gants de jeune sapeur-pompier EN 388:2003, couleur noire, taille 6	



11.50.0058	Gants de jeune sapeur-pompier SEIZ 8	Brandschutz Ettiswil AG	Gants de jeune sapeur-pompier EN 388:2003, couleur noire, taille 8	
11.50.0059	Gants de jeune sapeur-pompier SEIZ 8	Brandschutz Ettiswil AG	Gants de jeune sapeur-pompier EN 388:2003, couleur noire, taille 8	
11.50.0060	Gants de jeune sapeur-pompier SEIZ 10	Brandschutz Ettiswil AG	Gants de jeune sapeur-pompier EN 388:2003, couleur noire, taille 10	
99.01.0001	Gilet de base VS	Non défini / Nicht definiert	Gilet de base VS, lemon "Chef d'intervention"	
99.01.0002	Triopan (Einsatzleitung)	Non défini / Nicht definiert	Triopan 70R, 3 faces identiques (Direction d'intervention), pieds munis d'aimants, avec protection	



12 NOAQ Boxwall hauteur 50 cm

12.01.0001

NOAQ Boxwall Set à 26 pièces/éléments s/remarque

Growag
Feuerwehrtechnik
AG/SA

Eléments droit largeur 90 cm / éléments 30 ° coudé vers l'intérieur / éléments 30 ° coudé vers l'extérieur. Longeur totale: 23.40 m / veuillez préciser le nombre de pièces de chaque élément
Assorti sur une palette pour livraison et stockage



12.01.0002

Elément droit 90 cm par pièce

Growag
Feuerwehrtechnik
AG/SA



12.01.0003

Elément coudé 30° vers l'extérieur par pièce

Growag
Feuerwehrtechnik
AG/SA



12.01.0004

Elément coudé 30° vers l'intérieur, par pièce

Growag
Feuerwehrtechnik
AG/SA



12.01.0005

Gable, par paire (gauche et droite)

Growag
Feuerwehrtechnik
AG/SA



13 Hydrocarbure

13.01.0001

Absorbant ABSO NET Sac 20 Kg. AUCUNE SUBVENTION

Garage D'agosport

Produit absorbant

Attention, AUCUNE SUBVENTION sur les consommables!



13.01.002

Détachant hydrocarbure ACTIVE AUCUNE SUBVENTION

Garage D'agosport

Détachant hydrocarbure 1Lt.

Attention, AUCUNE SUBVENTION sur les consommables!



13.01.003

Absorbant ABSO NET Carton 5Lt. AUCUNE SUBVENTION

Garage D'agosport

Absorbant ABSO NET Carton 5Lt.

Attention, AUCUNE SUBVENTION sur les consommables!



13.01.004

Absorbant ABSO NET Bidon 25 Lt. AUCUNE SUBVENTION

Garage D'agosport

Produit absorbant

Attention, AUCUNE SUBVENTION sur les consommables!



13.01.005

Absorbant ABSO NET Sac 10 Kg. AUCUNE SUBVENTION

Garage D'agosport

Produit absorbant

Attention, AUCUNE SUBVENTION sur les consommables!



14 Set antichute

14.01.0001

Sac de transport 45 litre

Abrifeu SA

Sac de transport avec bretelles et fermeture 45 litres



Valeur minimum de commande du module 14 set antichute: Fr. 300.-

14.01.0002

Harnais d'antichute et de sauvetage Taille 0

Abrifeu SA

Harnais d'antichute et de sauvetage, Taille 0, selon norm EN 361



Valeur minimum de commande du module 14 set antichute: Fr. 300.-

14.01.0003

Harnais d'antichute et de sauvetage Taille 1

Abrifeu SA

Harnais d'antichute et de sauvetage, Taille 1, selon norm EN 361



Valeur minimum de commande du module 14 set antichute: Fr. 300.-

14.01.0004

Harnais d'antichute et de sauvetage Taille 2

Abrifeu SA

Harnais d'antichute et de sauvetage, Taille 2, selon norm EN 361



Valeur minimum de commande du module 14 set antichute: Fr. 300.-

14.01.0005

Absorbeur d'énergie avec double longe 105cm

Abrifeu SA

Absorbeur d'énergie (EN355) avec double Longe intégrée 105cm (EN354)



Valeur minimum de commande du module 14 set antichute: Fr. 300.-

14.01.0006

Set (14 pieces) mousquetons acier

Abrifeu SA

Set mousquetons Vulcan en acier



14.01.0007

Mousquetons Vulcan acier

Abrifeu SA

Mousquetons Vulcan acier



Valeur minimum de commande du module 14 set antichute: Fr. 300.-

14.01.0008

Sangle, 60 cm, couleur orange

Abrifeu SA

Sangle cousue sans fil Ellipse orange; EN 566:1997 EN 795B:2000
Dimensions: 1.9cm

Valeur minimum de commande du module 14 set antichute: Fr. 300.-



14.01.0009	Sangle, 120cm, couleur jaune	
Abrifeu SA	Sangle cousue sans fil Ellipse jaune; EN 566:1997 EN 795B:2000 Dimensions: 1.9cm	
	Valeur minimum de commande du module 14 set antichute: Fr. 300.-	
14.01.0010	Cordelette, 100m	
Abrifeu SA	Cordelette de Jet Courant Treez line Longeur: 100 mètres Rupture à 70kg	
	Valeur minimum de commande du module 14 set antichute: Fr. 300.-	
14.01.0011	Sac à lancer, 250gr.	
Abrifeu SA	avec un anneau dn D plat, evite au noeud de se défaire	
	Valeur minimum de commande du module 14 set antichute: Fr. 300.-	
14.01.0012	Sac de rangement Courant Popline	
Abrifeu SA	Sac de rangement Courant Popline, pour cordelettes et sac à lancer	
	Valeur minimum de commande du module 14 set antichute: Fr. 300.-	
14.01.0013	Corde dynamique rouge 11mm, 60m	
Abrifeu SA	Corde dynamique Rouge;EN 892:2012 avec 2 boucles doubles coutures; Diamètre 11mm; Force de choc 8.4 KN Allongement: 8.5% Longeur 60 mètres	
	Valeur minimum de commande du module 14 set antichute: Fr. 300.-	
14.01.0014	Protection de corde	
Abrifeu SA	Protection de corde Rollers de Kong Dimension: 110 x 400mm	



15 Inondations

15.01.0001

Set Inondation pour eaux usées > 9'000 l/h

Brandschutz Ettiswil
AG

Le set se compose :

- Pompe min. 9'000 l/heure, pompe Hydro Star Inox 500
- Caisse de rangement en Alu 600x400x220mm
- 1 tuyau Storz de 25mm de 10m
- 1 tuyau de 1.5m de refoulement rigide
- 1 raccord Storz de 25/25



15.01.0002

pompe à eaux usées > 9000 lt/h

Brandschutz Ettiswil
AG

min. 9'000 l/heure, pompe inox avec caisse de rangement Alu 600x400x220mm (conçue pour un tuyau de 25mm / 10mètres), Storz 25mm, 220 V, hauteur de pompage 7 mètres / 0.7 bar



15.01.0003

Caisse de transport

Brandschutz Ettiswil
AG

Caisse en Alu 600x400x220 mm



15.01.0004

Tuyau de refoulement rigide Ø25mm

Brandschutz Ettiswil
AG

- Tuyau de 1.5m de refoulement rigide
- Incl. raccords baïonnette de 25mm



15.01.0005

Tuyau Storz de Ø25mm de 10m

Brandschutz Ettiswil
AG

- Tuyau SE-Royal Ø25mm rouge 10m comprenant nouveaux raccords Storz
- 2x raccords de 25/25



15.01.0010

Set Inondation pour eaux usées pompe > 27'000 l/h

Brandschutz Ettiswil
AG

Le set se compose :

- Pompe min. 27'000 l/heure, pompe Ranger-MC
- Caisse de rangement en Alu 600x400x220mm
- 1 tuyau Storz de 40mm de 10m en raccord 55mm
- 1 tuyau de 1.5m de refoulement rigide



15.01.0011

pompe à eaux usées > 27'000 lt/h

Brandschutz Ettiswil
AG

min. 27'000 l/heure, pompe métallique avec caisse de rangement (métal, conçue pour un tuyau de 55mm / 10 mètres), Storz 55mm, 220 V, hauteur de pompage 12 mètres / 1.2 bar



15.01.0012

Tuyau Storz de Ø40mm de 10m

Brandschutz Ettiswil
AG

- Tuyau SE-Synthetic Ø40mm blanc 10m comprenant nouveaux raccords Storz



15.01.0013	Tuyau de refoulement rigide Ø38mm	
Brandschutz Ettiswil AG	<ul style="list-style-type: none"> - Tuyau de 1.5m de refoulement rigide - Incl. reduction de 55/40mm 	
15.01.0014	Set pompe à immersion T6L > 660 L/Min	
Brandschutz Ettiswil AG	<ul style="list-style-type: none"> - 2x Clés Storz de 55/75 - 230 V - panier en treillis métallique - Tuyau de refoulement rigide de 3 m - Tuyau de refoulement de 20 m de 40 mm - 2 reductions 55/40 - corde avec mousqueton 	
15.01.0015	Set pompe à eau sale ATP 10RL > 1000 L/Min	
Brandschutz Ettiswil AG	<ul style="list-style-type: none"> - 2x Clés Storz de 55/75 - 230 V - panier en treillis métallique - Tuyau de refoulement rigide de 3 m - Tuyau de refoulement de 20 m de 40 mm - 2 reductions 75/75 - corde avec mousqueton - coude à 90° 	
15.02.0001	Barrage Watergate Model WL 0630	
Taillens et fils Sàrl	Hauteur d'encombrement 15 cm, longeur 9.10 m, poids env. 20 kg	
15.02.0002	Barrage Watergate WL2030	
Taillens et fils Sàrl	Hauteur d'encombrement 50 cm, longeur 9.10 m, poids env. 33 kg	
15.03.0001	Aspirateur pour l'eau MEC 2-78 SUB	
Debrunner Acifer AG	tension 230V / cuve 60 lt / 2 moteurs à 1000W puissance,colonne d'eau 1055 / 2050, poids max. 40 kg, incl. matériel (tuyau d'aspiration 2.5m, tuyau coudé, buse de sol pour sec, buse de sol pour eau, raccord tuyau-cuve, raccord-cuve sur storz 25mm)	
15.04.0001	Module inondation	
Car-Tech Zerzuben	<ul style="list-style-type: none"> - Grandeur environ 1400x900x1500mm (roues et grandeur adaptés aux besoins individuels) - Un frein homme mort - Freinage direct sur les roues - Poids tot env. 400 Kg <p>Fixation prévu pour des caisses Rako, barrages, aspirateur.</p>	



16 Matériel Divers

16.01.0001

Debrunner Acifer AG

Bidons à essence, modèle armée, verte olive 10 L

Bidon à essence, modèle armée,
Contenance 10 L
Conforme ADR / SDR



16.01.0002

Debrunner Acifer AG

Bidon à essence, modèle armée, vert olive, 20 L

Bidon à essence, modèle armée,
couleur vert olive, pour sans plomb
Contenance 20 L
Conforme ADR / SDR



16.01.0003

Debrunner Acifer AG

Bidon à essence, modèle armée, bleu, 20 L

Bidon à essence, modèle armée,
couleur bleu, pour essence Aspen
Contenance 20 L
Conforme ADR / SDR



16.01.0004

Debrunner Acifer AG

Bidon à essence, modèle armée, jaune, 20 L

Bidon à essence, modèle armée,
couleur jaune, pour diesel
Contenance 20 L
Conforme ADR / SDR



16.01.0005

Debrunner Acifer AG

Bidon à essence, modèle armée, rouge, 20 L

Bidon à essence, modèle armée,
couleur rouge, (Mélange, sans plomb et huile)
Contenance 20 L
Conforme ADR / SDR




16.01.0006

Debrunner Acifer AG

Bidon à essence, modèle armée, vert, 5 L

Bidon à essence, modèle armée,
couleur vert, sans plomb
Contenance 5 L
Conforme ADR / SDR



16.01.0009

Debrunner Acifer AG

Bidon à essence, modèle armée, bleu 10 L

Bidon à essence, modèle armée,
couleur bleu, Essence Aspen
Contenance 20 L
Conforme ADR / SDR





16.01.0010

Debrunner Acifer AG

Bidon à essence, modèle armée, jaune 10 L

Bidon à essence, modèle armée,
couleur jaune, diesel
Contenance 10 L
Conforme ADR / SDR



16.01.0011	Bidon à essence, modèle armée, rouge 10 L	
Debrunner Acifer AG	Bidon à essence, modèle armée, couleur rouge , (Mélange sans plombe & Huile) Contenance 10 L Conforme ADR / SDR	
16.01.0100	Signale Pliable R2 (90cm)	
Debrunner Acifer AG	Triopan, avec étui de protection Face 1: autres dangers Face 2: Sapeurs-Pompiers Face 3: Feuerwehr	
16.01.0101	trépied pour les signal pliable (90cm)	
Debrunner Acifer AG	trépied pour les signal pliable	
16.01.0102	Anneau de préhension (90cm)	
Debrunner Acifer AG	Anneau de préhension	
16.01.0103	Etui de protection pour le signal pliable (90cm)	
Debrunner Acifer AG	Etui de protection (bleu) pour le signal pliable (90cm)	
16.01.0200	Gilet de sauvetage Nautomatic 275 AL-F	
Brandschutz Ettiswil AG	Classe 275 Newton Housse de protection: rouge/noire Harnais: oui Homologation: EN 396 / EN ISO 12402-2 Poids: 1250 gr Classe de flottabilité: 275 Newton Sangle d'entrejambe: en option Lampe de détresse: en option Pièces de rechange: 63 gr. CO2	



18 Radiocommunication

18.03.0001

Radio mobile avec écran DM 4600 (Planchamp)

Radio-Funk,
Valais-Wallis

Radio mobile avec écran
Avec programmation, mise en service, antenne adaptée
Kit d'allumage pour Radio GM

18.03.0002

Radio mobile avec écran DM 4600 (RCS-Elektronik)

Radio-Funk,
Valais-Wallis

Radio mobile avec écran
Inclus programmation, mise en service et antenne adaptée
Kit d'allumage pour Radio GM

18.03.0004

Radio mobile avec écran DM 4600 (SIGMACOM)

Radio-Funk,
Valais-Wallis

Radio mobile avec écran
Inclus programmation, mise en service et antenne adaptée.
Kit d'allumage pour Radio GM

18.04.0001

Micro déporté (Planchamp)

Radio-Funk,
Valais-Wallis

Micro déporté, équipé avec une prise Jack 3.5 mm, compatible avec les radios de la centrale d'achat.

18.04.0002

Micro à déporté (RCS-Elektronik AG)

Radio-Funk,
Valais-Wallis

Micro déporté, équipé avec une prise Jack 3.5 mm, compatible avec les radios de la centrale d'achat.

18.04.0004

Micro à déporté (SIGMACOM)

Radio-Funk,
Valais-Wallis

Micro déporté, équipé avec une prise Jack 3.5 mm, compatible avec les radios de la centrale d'achat.

18.05.0001

Chargeur individuel (Planchamp)

Radio-Funk,
Valais-Wallis

Chargeur individuel avec adaptateur 230V. Temps recharge: max. 1.5h. Type IMPRESS

18.05.0002

Chargeur individuel (RCS-Elektronik AG)

Radio-Funk,
Valais-Wallis

Chargeur individuel avec adaptateur 230V. Temps recharge: max. 1.5h. Type IMPRESS



18.05.0004	Chargeur individuel (SIGMACOM)	
Radio-Funk, Valais-Wallis	Chargeur individuel avec adaptateur 230V. Temps recharger: max. 1.5h. Type IMPRESS	
18.06.0001	Chargeur rack pour 6 appareils (Planchamp)	
Radio-Funk, Valais-Wallis	Chargeur rack pour 6 appareils avec adaptateur 230V. Temps recharger: max. 1.5h. Type IMPRESS et GP 340/360	
18.06.0002	Chargeur rack pour 6 appareils (RCS-Elektronik AG)	
Radio-Funk, Valais-Wallis	Chargeur rack pour 6 appareils avec adaptateur 230V. Temps recharger: max. 1.5h. Type IMPRESS et GP 340/360	
18.06.0004	Chargeur rack pour 6 appareils (SIGMACOM)	
Radio-Funk, Valais-Wallis	Chargeur rack pour 6 appareils avec adaptateur 230V. Temps recharger: max. 1.5h. Type IMPRESS et GP 340/360	
18.07.0001	Accu IMPRESS (Planchamp)	
Radio-Funk, Valais-Wallis	Accu type IMPRESS	
18.07.0002	Accu IMPRESS (RCS-Elektronik AG)	
Radio-Funk, Valais-Wallis	Accu Typ IMPRESS	
18.07.0004	Accu IMPRESS (SIGMACOM)	
Radio-Funk, Valais-Wallis	Accu type IMPRESS	
18.08.0001	Etrier de montage DIN pour DM 4600 (Planchamp)	
Radio-Funk, Valais-Wallis		



18.08.0002

Etrier de montage DIN pour DM (RCS-Elektronik AG)

Radio-Funk,
Valais-Wallis

18.08.0004

Etrier de montage DIN pour DM 4600 (SIGMACOM)

Radio-Funk,
Valais-Wallis

18.09.0001

Antenne pour véhicule (Planchamp)

Radio-Funk,
Valais-Wallis

Antenne véhicule 160Mhz avec tige droit et ressort, avec cable 4m et adaptateur BNC pour le radio.

18.09.0002

Antenne véhicule (RCS-Elektronik AG)

Radio-Funk,
Valais-Wallis

Antenne véhicule 160Mhz avec tige droit et ressort, avec cable 4m et adaptateur BNC pour le radio.

18.09.0004

Antenne véhicule (SIGMACOM)

Radio-Funk,
Valais-Wallis

Antenne véhicule 160Mhz avec tige droit et ressort, avec cable 4m et adaptateur BNC pour le radio.

18.10.0001

Convertisseur (Planchamp)

Radio-Funk,
Valais-Wallis

Tension d'entrée : 20 - 30V DC
Tension initiale : 12 - 14V DC
Électricité initiale : min. 5A

18.10.0002

Convertisseur (RCS-Elektronik AG)

Radio-Funk,
Valais-Wallis

Tension d'entrée : 20 - 30V DC
Tension initiale : 12 - 14V DC
Électricité initiale : min. 5A

18.10.0004

Convertisseur (SIGMACOM)

Radio-Funk,
Valais-Wallis

Tension d'entrée : 20 - 30V DC
Tension initiale : 12 - 14V DC
Électricité initiale : min. 5A



18.20.0001	App radio DP4400e (Planchamp)	Radio-Funk, Valais-Wallis	Appareil radio analogique / digital sans display, avec accu (Impres), antenne 2,5W, 16/32 canaux, 150 - 174MHZ avec programmation (Chargeur séparé)	
18.20.0003	App radio DP4400e (RCS-Elektronik AG)	Radio-Funk, Valais-Wallis	Appareil radio analogique / digital sans display, avec accu (Impres), antenne 2,5W, 16/32 canaux, 150 - 174MHZ avec programmation (Chargeur séparé)	
18.20.0004	App radio DP4400e (SIGMACOM)	Radio-Funk, Valais-Wallis	Appareil radio analogique / digital sans display, avec accu (Impres), antenne 2,5W, 16/32 canaux, 150 - 174MHZ avec programmation (Chargeur séparé)	
18.22.0001	Chargeur simple pour DP4xxx (Planchamp)	Radio-Funk, Valais-Wallis	Appareil de charge pour DP4xxx avec adaptateur 230V , temps de charge: max. 1.5h, Impres	
18.22.0003	Chargeur simple pour DP4xxx (RCS-Elektronik AG)	Radio-Funk, Valais-Wallis	Chargeur simple pour DP4xxx avec adaptateur 230V , temps de charge: max. 1.5h, Impres	
18.22.0004	Chargeur simple pour DP4xxx (SIGMACOM)	Radio-Funk, Valais-Wallis	Chargeur simple pour DP4xxx avec adaptateur 230V , temps de charge: max. 1.5h, Impres	
18.23.0001	Chargeur 6 appareils pour DP4xxx (Planchamp)	Radio-Funk, Valais-Wallis	Chargeur 6 appareils pour DP4xxx avec câble, temps de charge: max. 1.5h, Impres et GP 340/360	
18.23.0003	Chargeur 6 appareils pour DP4xxx (RCS-Elektronik)	Radio-Funk, Valais-Wallis	Chargeur 6 appareils pour DP4xxx avec câble, temps de charge: max. 1.5h, Impres et GP 340/360	



18.23.0004	Chargeur 6 appareils pour DP4xxx (SIGMACOM)	
Radio-Funk, Valais-Wallis	Chargeur 6 appareils pour DP4xxx avec câble, temps de charge: max. 1.5h, Impres et GP 340/360	
18.24.0001	Micro à déporter pour appareil DP4xxx (Planchamp)	
Radio-Funk, Valais-Wallis	Micro à déporter, de conception solide, avec raccord pour prise Jack 3.5mm Jack, compatible avec la série d'appareils DP4xxx	
18.24.0003	Micro à déporter pour appareil DP4xxx (RCS-Elektronik AG)	
Radio-Funk, Valais-Wallis	Micro à déporter, de conception solide, avec raccord pour prise Jack 3.5mm Jack, compatible avec la série d'appareils DP4xxx	
18.24.0004	Micro à déporter pour appareil DP4xxx (SIGMACOM)	
Radio-Funk, Valais-Wallis	Micro à déporter, de conception solide, avec raccord pour prise Jack 3.5mm Jack, compatible avec la série d'appareils DP4xxx	
18.25.0001	Accumulateur Impress pour DP4xxx (Planchamp)	
Radio-Funk, Valais-Wallis	Accu Impress LiJo 2100mAh	
18.25.0003	Accumulateur Impress pour DP4xxx (RCS-Elektronik)	
Radio-Funk, Valais-Wallis	Accu Impress LiJo 2100mAh	
18.25.0004	Accumulateur Impress pour DP4xxx (SIGMACOM)	
Radio-Funk, Valais-Wallis	Accu Impress LiJo 2100mAh	



19 Matériel électrique

19.01.0002

GIFAS-Electric GmbH

TorchLED lampes de poche jaune (3 pièces)

TorchLED lampes de poche jaune (3 pièces), IP 54, avec aimant, y compris dragonne, ne sont pas compris les accus/piles, utilisable possible avec batteries à sec ou accus



19.01.0003

GIFAS-Electric GmbH

TorchLED station de charge (1 pièce)

TorchLED station de charge 100-240VAC/12-48VDC, IP 44, incl. 1.5 m de câble avec adaptateur de trafo




19.01.0004

GIFAS-Electric GmbH

TorchLED pile rechargeable-NiMh 1.2 V (1 set)

TorchLED pile rechargeable-NiMh 1.2 V (1 set). Un set est nécessaire par lampe de poche.



19.01.0005

Rovia GmbH

Lampe angle droit

Lampe angle droit ATEX certifié pour zone 0, 1 & 2, fonctionnement intrinsèquement sûr dans des atmosphères potentiellement explosives, boîtier robuste et durable, poignée anti glissant, deux niveaux de lumière (323 et 140 lumen), clip multifonction, comprend des piles (4 x AA)



des 10 pièces: 10 % Rabais

19.01.0006

Pfefferlé & Cie SA

Enrouleur électrique GARANT SK 33m

- Protection thermique contre la surchauffe et la surcharge.
- Fiche, 4 prises de sécurité, 230 V à couvercle à fermeture automatique.
- Protégée contre les projections d'eau, type de protection IP44.



19.01.0007

Pfefferlé & Cie SA

Enrouleur électrique GARANT SK 50m

- Protection thermique contre la surchauffe et la surcharge.
- Fiche, 4 prises de sécurité, 230 V à couvercle à fermeture automatique.
- Protégée contre les projections d'eau, type de protection IP44.





19.01.0009

Pfefferlé & Cie SA

Projecteur a accu LED Jaro 20W

- 3 modes d'éclairage : 100% , 50% et 10%
- Flux lumineux total : 2000 lumens
- Température de couleur : 6500 kelvin
- Puissance : 20W
- Indice de protection : IP54
- Batterie Lithium-Ion intégrée
- Autonomie max. : 14h
- Utilisation intérieure et extérieure
- Batterie Lithium-Ion intégrée



19.01.0010	Projecteur a accu LED Jaro 30W	
Pfefferlé & Cie SA	<ul style="list-style-type: none"> - 3 modes d'éclairage : 100% , 50% et 10% - Flux lumineux total : 3000 lumens - Température de couleur : 6500 kelvin - Puissance : 30W - Indice de protection : IP54 - Batterie Lithium-Ion intégrée - Autonomie max. : 14h - Utilisation intérieure et extérieure - Batterie Lithium-Ion intégrée 	
19.01.0012	Projecteur SLIM LED 150W	
Pfefferlé & Cie SA	<ul style="list-style-type: none"> - Matériau du boîtier: Plastique/ métal - Flux lumineux: 13000 lm - Indice de protection (IP): IP65 - Pour une utilisation en extérieur - Température de couleur: 6500 K - Longueur de câble: 5 m - Consommation d'énergie nominale: 150 W 	
19.01.0012	Projecteur LED 80W avec support	
Pfefferlé & Cie SA	<ul style="list-style-type: none"> - Flux lumineux total de la source principale:6700 lm - Indice de protection (IP): IP65 - Pour une utilisation en extérieur: - Température de couleur: 6500 K - Longueur de câble: 5 m - Consommation d'énergie nominale: 80 W 	
19.01.0013	Projecteur LED 100W avec support	
Pfefferlé & Cie SA	<ul style="list-style-type: none"> - Flux lumineux total de la source principale:6700 lm - Indice de protection (IP): IP65 - Pour une utilisation en extérieur: - Température de couleur: 6500 K - Longueur de câble: 5 m - Consommation d'énergie nominale: 100 W 	
19.01.0014	Support trépied pour projecteur 80W-100W	
Pfefferlé & Cie SA	<ul style="list-style-type: none"> - 	
19.01.0015	Support trépied pour projecteur 150W	
Pfefferlé & Cie SA	<ul style="list-style-type: none"> - 	
19.01.0016	Projecteurs DEL 360° RONDO 200W électrique	
Pfefferlé & Cie SA	<ul style="list-style-type: none"> - Variable 25/50/75/100% - Résistance aux chocs élevés: IK 08 - Élément de commande IP 44 - Longueur câble: 10m (3.3 m H05RN-F 2x1,0 et 6.7 m H05RN-F 3G1,0) - Avec support pour montage sur trépied - Trépied télescopique 1170610 - Sac de transport - Idéal pour l'utilisation intérieure et extérieure, IP65 	



19.01.0020	Adapteur BDI-A30 IP54	Pfefferlé & Cie SA	Adapteur entre enrouleur et la machine électrique	
19.01.0021	GIFAS Enrouleur électrique typ 501 230V 25m	GIFAS-Electric GmbH	3x T13 IP55 / 25m 3x 1.5 Protection thermique	
19.01.0022	GIFAS Enrouleur électrique typ 502 230V 50m	GIFAS-Electric GmbH	3x T13 IP55 / 50m 3x 1.5 Protection thermique	
19.01.0023	GIFAS Enrouleur électrique KR 502 380V 30m	GIFAS-Electric GmbH	T23 IP55 T25 IP55 2x CEE16/5 / 30m 5x2.5 CEE16/5 montiert mit Thermoschutz	
19.01.0024	Lampe multifonction LED SUPRABEAM, M6xr	GIFAS-Electric GmbH	Lampe multifonction LED SUPRABEAM, M6xr Longeur: 110mm 2'000lm, IP68, 1x Li-ion accu USB câble incl.	
19.01.0025	Lampe de travail SUPRABEAM W6r 4'600lm, IP54	GIFAS-Electric GmbH	Lampe de travail SUPRABEAM W6r 4'600lm, IP54 Li-ion 14.8V 5.2Ah, USB-C adaptateur Taille (LxØ): 288 x 176 x 131mm Distance d'éclairage: 80m Puissance lumineuse: max. 4'600 lm	




21 Camera thermique

21.01.0002

Batterie pour caméra thermique Dräger UCF 9000

Dräger Schweiz AG

Batterie pour caméra thermique Dräger UCF 9000 (4 heures)



21.02.0001

Caméra thermique Flir K 45

Rovia GmbH

Résolution: 240x180 Pixel Digital

Ecran: 4 pouces

Accessoires incl: Valise, zip, 2 accus et chargeur



21.02.0002

Chargeur véhicule pour Flir K 40+ 45

Rovia GmbH

12, 24 ou 230 Volt




21.02.0003

Accu pour Flir K40

Rovia GmbH

Li-ion 3.6V 4.4 Ah



21.02.0004

Caméra thermique FLIR K2

Rovia GmbH

Caméra thermique Flir K2 produisant des images IR de 160 x 120 Pixels sur un écran lumineux de 3", poids de la caméra 700g, protection IP 67, incl. Batterie (2 unités), chargeur de batterie, sangle, mousqueton et sac de protection




21.02.0005

Chargeur véhicule pour Flir K 2

Rovia GmbH

Chargeur véhicule pour Flir K2
pour récharge 1 Accu
(livraison fin 2016 possible)



21.02.0006

Caméra thermique FLIR K1

Rovia GmbH

mit MSX Digital Bildschirm Technologie, 2.4" Bildschirm, Auflösung 320x240 Pixel, IR-Auflösung 160x120 Pixel, Speicher 3.9 GB, bis 10'000 Bilder, IP 67 zugelassen, Gewicht: 410 Gramm, mit Ladekabel USB, 1 Akku integriert, integrierte Arbeitsleuchte 300 Lumen, inkl. taktischer Tragetasche mit Adapter zu Ladehalterung Flir K1/K2 mit Micro-USB Anschluss, 230 V/2A



21.02.0007

Caméra thermique SeeK Thermal - FirePRO

Taillens et fils Sàrl

Champ de vision: 32°
Plage de détection: 30cm à 550m
Plage de température: -20 à +550°C
Fréquence d'image: FastFrame 15Hz
Protection: IP67
Batterie: Batterie au Lithium rechargeable
Durée: jusqu'à 4 heures
Temps de charge: 1h30min
Poids: 180g



Inclus:

Housse de protection
D-Ring
Zipper/Retractor +D-Ring



22 Ventilateur

22.01.0002

Ventilateur à accu BlowHard Quickee

Vogt AG

La surpression correspond à des ventilateurs de la classe 28'500m³/h
Puissance d'air selon AMCA: 19.370 m³/h
Commutation automatique entre l'accu et l'alimentation électrique
Dimension: 534 x 534 x 248 mm, 21kg
Frais de recycling, transport et TVA compris
Garantie 2 ans



22.01.0003

Ventilateur à accu BlowHard Commando

Vogt AG

La surpression correspond à des ventilateurs de la classe 41'000/h
Puissance d'air selon AMCA: 27.700 m³/h
Commutation automatique entre l'accu et l'alimentation électrique
Dimension: 642 x 642 x 261 mm, 28kg
Frais de recycling, transport et TVA compris



25 Polycom

25.10.0010

Chargeur pour TPH900

AkkuPointAG

avec fonction de réinitialisation
sans port USB
avec chargeur 12V 4A



25.10.0011

Station de recharge multi slot pour TPH900

AkkuPointAG

6 Akkus
12V / 24V / 230V



25.10.0012

Batterie radio High Capacity TPH900 LEDDisplay

AkkuPointAG

3.7V 4.6Ah 17.02Wh Li-Ion / PANASONIC



25.10.0013

Batterie radio High Capacity TPH900

AkkuPointAG

3.7V 4.6Ah 17.02Wh Li-Ion / PANASONIC



25.10.0014

Batterie radio High Capacity pour TPH700

AkkuPointAG

7.4V 2.37Ah 17.54Wh Li-Ion PANASONIC



25.10.0015

Micro haut-parleur petit pour TPH900

AkkuPointAG

Blue LED /IP67



25.10.0016

OREILLETTE

AkkuPointAG

flexible avec câble spiralé 60 cm / 3.5 mm jack
coudé pour haut-parleur



25.10.0017

Housse TPH 900

AkkuPointAG

Avec clip ceinture et ouverture en bas



25.30.0001	TPH 700 Chargeur véhicule Polycom (PLANCHAMP)	
Radio-Funk, Valais-Wallis	12/24 Volt	
25.30.0002	TPH 700 Chargeur véhicule Polycom (RCS-Elektro)	
Radio-Funk, Valais-Wallis	12/24 Volt	
25.30.0004	TPH 700 Chargeur véhicule Polycom (SIGMACOM)	
Radio-Funk, Valais-Wallis	12/24 Volt	
25.31.0004	TPH 700 Col de cygne pour Polycom (SIGMACOM)	
Radio-Funk, Valais-Wallis	Col de cygne pour montage dans véhicules Polycom TPH-700	
25.32.0001	TPH 700 Micro haut-parleur Polycom (PLANCHAMP)	
Radio-Funk, Valais-Wallis	avec haut-parleur et LED rouge	
25.32.0002	TPH 700 Micro haut-parleur Polycom (RCS-Elektro)	
Radio-Funk, Valais-Wallis	avec haut-parleur et LED rouge	
25.32.0004	TPH 700 Micro haut-parleur Polycom (SIGMACOM)	
Radio-Funk, Valais-Wallis	avec haut-parleur et LED rouge	
25.33.001	TPH 700 Akku Li-ion Polycom (Planchamp)	
Radio-Funk, Valais-Wallis	Batterie 2270mA/h	



25.33.002	TPH 700 Akku Li-ion Polycom (RCS-Elektro)	
Radio-Funk, Valais-Wallis	Batterie 2270 mA/h	
25.33.003	TPH 700 Akku Li-ion Polycom (Sigmacom)	
Radio-Funk, Valais-Wallis	Batterie 2270 mA/h	
25.69.0462	TPH 900 chargeur simple 12V / 1+1 prise CH	
Ruag AG	Chargeur simple pour terminal et batterie 4000 mAh (prise CH) Temps de charge accu: 4h30 Temps de charge radio: 5h	
25.69.4092	TPH 900 Monophone Airbus	
Ruag AG	Monophone à main TPH900 Indicateur d'état LED Contrôle du volume Touche d'urgence Câble spirale 45cm Jack audio 3.5mm	
25.73.4118	TPH 900 oreillette avec jack 3.5mm 4pol	
Ruag AG	Écouteurs avec tube acoustique et convertisseur Câble noir avec microphone intégré Jack 3.5mm 4pol avec prise droite (COM 2500)	
25.76.1006	TPH 900	
Ruag AG	Set TPH900 comprenant le terminal portatif TPH900 avec antenne, akku Airbus et un chargeur simple	
25.80.5695	TPH 900 Accu	
Ruag AG	Capacité Li-ion 4600 mAh Protection Circuit Module (PCM)	
25.82.0463	TPH 900 Chargeur Multiple 6+6	
Ruag AG	avec fonction reset et adpter 12V/15A	



26 Pager

26.01.0010

Pager s.QUAD X15

Sigmacom

Programmation de base incluse
Rouge avec logo
Alarmierung mit bis zu 95 dB
Schutzart IP 67

