



Département de la sécurité, des institutions et du sport
Service de la sécurité civile et militaire

Kantonales Amt für Feuerwesen

Departement für Sicherheit, Institutionen und Sport

Dienststelle für zivile Sicherheit und Militär

Kantonales Amt für Feuerwesen

CANTON DU VALAIS
KANTON WALLIS

Kantonale Einkaufszentrale Feuerwehr-Katalog



Gedruckt am 22/08/22 09:10



Inhaltverzeichnis

- 01 Motorspritzen / Pumpen**
- 02 Schläuche**
- 03 Leitern**
- 04 Atemschutzgeräte**
- 05 Rettungsgeräte**
- 06 Hydranten**
- 07 Löscharmaturen**
- 08 Löschmittel**
- 09 Fahrzeuge**
- 10 Anhänger / Container**
- 11 Persönliche Ausrüstung**
- 12 NOAQ Boxwall Höhe 50 cm**

- 13 Oelwehr**
- 14 Absturzsicherungsset**
- 15 Überschwemmung**
- 16 Diverses Material**
- 17 Sanitätsmaterial**
- 18 Funkausrüstung**
- 19 Elektromaterial**
- 20 Pioniermaterial**
- 21 Wärmebildkamera**
- 22 Lüfter**
- 25 Polycom**



26 Pager

Reserve

Reserve

Bemerkungen

Preis

Die Preise sind verbindlich, inkl. MwSt (8 %) und entsprechen den eingereichten Preisen der Anbieter. Die Subventionen von 30 % und mehr, je nach Finanzkraft der Gemeinden, sind noch nicht abgezogen.

Das Kantonale Amt für Feuerwesen sammelt die Bestellungen. Je grösser die Bestellung, desto tiefer die Preise

Mahnung

Am 3. Oktober 2007 hat der Staatsrat die Anpassung der Konzepte "Feuerwehr 2000 plus Wallis" und "Zivilschutz 2004" angenommen. Die Elemente dieser neuen Konzepte sind im Internet (www.vs.ch/dzsm) aufgeführt.

Als Fortsetzung der obenerwähnten Konzepte hat der Staatsrat am 25. Juni 2008 die Änderungen des Reglementes, welches die Ausführungsbestimmungen zum Schutz gegen Feuer und Naturelemente festlegt vom 12. Dezember 2001 genehmigt. Diese Änderungen wurden im Amtsblatt vom Freitag, den 25. Juli 2008 veröffentlicht und treten auf den 1. Januar 2009 in Kraft. Ab diesem Datum werden für jene Gemeinden, die die gemäss dem Konzept vorgesehenen mehr als 55 Belastungspunkte haben, die neuen Subventionsansätze für die Bekleidung, Ausrüstung, Geräte und Fahrzeuge angerechnet.

Für die anderen Gemeinden, die diese minimalen Belastungspunkte nicht haben, gelten während der Einführungsphase des neuen kantonalen Konzeptes, spätestens aber bis am 31. Dezember 2012 die alten Subventionsansätze (30 bis 45 %).

Ab 2013 werden Subventionen nur noch jenen Gemeinden gewährt, deren Feuerwehrdienst dem kantonalen Konzept entspricht.

Ab Januar 2009 wird schlussendlich Material, das von der Kantonale Einkaufszentrale angeboten wird, nur dann subventioniert, wenn es auch bei dieser Zentrale angeschafft wurde (1. Modul: persönliche Ausrüstung und FW-Schläuche)



01 Motorspritzen / Pumpen

01.01.0001

Motorspritze Typ FPN 10-1500 (Rosenbauer)

Rosenbauer Schweiz
AG

Leistung FPN 10-1500 Liter / Minute

Technische Informationen:

Überhitzungsschutz & Kaviationsanzeige, vollautomatische Ansaugvorrichtung, Pumpenregulierung mit Eingangsdrucküberwachung, Ladesteckdose mit Ladegerät,

Materiallieferung:

Transporträdersatz abnehmbar, 4 Saugschläuche mit Schnellkupplungen, schwimmender Seiher, Seiher mit Rückschlagklappe, Halte- und Entleerungsleine 10 Meter, Transporträdersatz abnehmbar, Blind- und festkupplungen

01.01.0002

Motorspritze FPN 10-1500 (Brändle AG)

Tony Brändle AG

Motorspritze FPN 10-1500 Liter / Minute

Leistung FPN 10-1500 Liter / Minute

Technische Informationen:

Überhitzungsschutz & Kaviationsanzeige, vollautomatische Ansaugvorrichtung, Pumpenregulierung mit Eingangsdrucküberwachung, Ladesteckdose mit Ladegerät,

Materiallieferung:

Transporträdersatz abnehmbar, 4 Saugschläuche mit Schnellkupplungen, schwimmender Seiher, Seiher mit Rückschlagklappe, Halte- und Entleerungsleine 10 Meter, Transporträdersatz abnehmbar, Blind- und festkupplungen

01.01.0003

Motorspritze FPN 10-1500 (Vogt AG)

Vogt AG

Motorspritze FPN 10-1500 Liter / Minute

Technische Informationen:

Überhitzungsschutz & Kaviationsanzeige, vollautomatische Ansaugvorrichtung, Pumpenregulierung mit Eingangsdrucküberwachung, Ladesteckdose mit Ladegerät,

Materiallieferung:

Transporträdersatz abnehmbar, 4 Saugschläuche mit Schnellkupplungen, schwimmender Seiher, Seiher mit Rückschlagklappe, Halte- und Entleerungsleine 10 Meter, Transporträdersatz abnehmbar, Blind- und festkupplungen

01.01.0010

Anhänger zu Motorspritze (Rosenbauer AG)

Rosenbauer Schweiz
AG

Anhänger für die Halterung der Motorspritze vom Typ Rosenbauer

01.01.0011

Anhänger für die Motorspritze (Brändle AG)

Tony Brändle AG

01.01.0012

Anhänger für Motorspritze (Vogt AG)

Vogt AG

1 Achs-Absenkanhänger, Abnahme MFK, Anhängervorrichtung Kugel oder Öse, Automatikstützrad, Auflaufbremse, Ladefläche hydraulisch absenkbare, mechanische Sicherheitsverriegelung
Materialhalterungen gemäss Konzept Wallis
Abnahme durch Experten KAF

01.01.0020

Umbau Anhänger Zivilschutz

Non défini / Nicht definiert

Strassenverkehrstauglich
Anhängekupplung
Halterungen für Material gemäss Etat
Abnahme durch Experten KAF



02 Schläuche

02.02.0002

Brandschutz Ettiswil AG

Feuerwehrschlauch, Ø 40 mm, 20 m, gelb

Feuerwehrschlauch vollsynthetisch, innen und aussen gummiert, weitgehend öl- und benzinbeständig, Betriebsdruck: 18 bar, Prüfdruck: 25 bar, Platzdruck: 50 bar, Durchmesser: 40 mm, gelb, Länge: 20 m, mit Storzkupplungen aus Aluminium (pro Paar) und Kennzeichnung beidseitig des Schlauches: FW - Jahr



02.02.0003

Brandschutz Ettiswil AG

Feuerwehrschlauch, Ø 55 mm, 20 m, blau

Feuerwehrschlauch vollsynthetisch, innen und aussen gummiert, weitgehend öl- und benzinbeständig, Betriebsdruck: 18 bar, Prüfdruck: 25 bar, Platzdruck: 50 bar, Durchmesser: 55 mm, blau, Länge: 20 m, mit Storzkupplungen aus Aluminium (pro Paar) und Kennzeichnung beidseitig des Schlauches: FW - Jahr



02.02.0004

Brandschutz Ettiswil AG

Feuerwehrschlauch, Ø 75 mm, 20 m, rot

Feuerwehrschlauch vollsynthetisch, innen und aussen gummiert, weitgehend öl- und benzinbeständig, Betriebsdruck: 18 bar, Prüfdruck: 25 bar, Platzdruck: 50 bar, Durchmesser: 75 mm, rot, Länge: 20 m, mit Storzkupplungen aus Aluminium (pro Paar) und Kennzeichnung beidseitig des Schlauches: FW - Jahr, mit Schlauchmanschette



02.02.0005

Brandschutz Ettiswil AG

Feuerwehrschlauch, Ø 110 mm, 30 m, rot

Feuerwehrschlauch vollsynthetisch, innen und aussen gummiert, weitgehend öl- und benzinbeständig, Betriebsdruck: 10 bar, Prüfdruck: 15 bar, Platzdruck: 30 bar, Durchmesser: 110 mm, rot, Länge: 30 m, mit Storzkupplungen aus Aluminium (pro Paar) und Kennzeichnung beidseitig des Schlauches: FW - Jahr



02.02.0006

Brandschutz Ettiswil AG

Feuerwehrschlauch, Ø 55 mm, 10 m, blau

Feuerwehrschlauch vollsynthetisch, innen und aussen gummiert, weitgehend öl- und benzinbeständig, Betriebsdruck: 10 bar, Prüfdruck: 15 bar, Platzdruck: 30 bar, Durchmesser: 55 mm, blau, Länge: 10 m, mit Storzkupplungen aus Aluminium (pro Paar) und Kennzeichnung beidseitig des Schlauches: FW - Jahr



02.02.0007

Brandschutz Ettiswil AG

Feuerwehrschlauch, Ø 40 mm, 10 m, gelb

Feuerwehrschlauch vollsynthetisch, innen gummiert, weitgehend öl- und benzinbeständig, Betriebsdruck: 18 bar, Prüfdruck: 25 bar, Platzdruck: 50 bar, Durchmesser: 40 mm, gelb, Länge: 10 m, mit Storzkupplungen aus Aluminium (pro Paar) und Kennzeichnung beidseitig des Schlauches: FW - Jahr



02.02.1000

Brandschutz Ettiswil AG

Feuerwehrschlauch, Ø 25 mm, 20 m, rot

Feuerwehrschlauch vollsynthetisch, innen und aussen gummiert, weitgehend öl- und benzinbeständig, Betriebsdruck: 18 bar, Prüfdruck: 25 bar, Platzdruck: 50 bar, Durchmesser: 25 mm, rot, Länge: 20 m, mit Storzkupplungen aus Aluminium (pro Paar) und Kennzeichnung beidseitig des Schlauches: FW - Jahr



04 Atemschutzgeräte

04.01.0001

Dräger Pressluftatmmer PSS 5000 M

Dräger Schweiz AG

Pressluftatmmer PSS 5000
Universal Flaschenspannband
Ballhupe mit Halter
Dräger MAN PSS-A-L- Lungenautomat

04.01.0002

Dräger Maske FPS 7000 P-EPDM-M2-PCas-S-fix

Dräger Schweiz AG

Atemschutzmaske FPS 7000 P-EPDM-M2-PCas-S-fix
mit Helmadapter

04.01.0003

Dräger Druckluftfl. 6.8 L / 300 bar CFK

Dräger Schweiz AG

Druckluftflasche: gelb / 33554691 Schweiz (inkl. GA-GER+F+I)
Ventil: G5/8", 300bar, gerade AS,FW, bl / 3355129
Füllzustand: gefüllt, VS-G5/8 / V06567
Zubehör: Flaschenschutzkappe

04.01.0004

Dräger Druckluftfl. 9 L / 300bar, CFK

Dräger Schweiz AG

Dräger Druckluftflasche 9 L / 300 bar
Druckluftflasche: Standard / 33554721 Schweiz (inkl. GA-GER+F+I)
Ventil: G5/8", 300bar, gerade AS,FW, bl / 3355129
Füllzustand: gefüllt, VS-G5/8 / V06567
Zubehör: Flaschenschutzkappe

04.01.0005

Dräger Druckluftflasche 6 L / Stahl

Dräger Schweiz AG

Dräger Druckluftflasche 6 L / 300 bar
Druckluftflasche: gelb / 3355426 Schweiz (inkl. GA-GER+F+I)
Ventil: G5/8", 300bar, gerade AS,FW, bl / 3355129
Füllzustand: gefüllt, VS-G5/8 / V06567
Zubehör: Flaschenschutzkappe

04.01.0006

Dräger Fluchtgerät Saver CF 15

Dräger Schweiz AG

Fluchtgeräte für 15 Minuten
mit Stahlflasche 200 Bar



04.01.0007

Dräger Bodyguard 1000

Dräger Schweiz AG

Dräger Bodyguard® 1000
Persönliches Warn- und Sicherheitssystem

Gewicht 230 g (mit eingesetzten Batterien)
Abmessungen H x B x T 100 x 70 x 40 mm
Alarm 102 - 112 LAeq,30s dBA
Voralarm 86 - 102 LAeq,6s dBA
Batterie CR123 Panasonic Lithium (2 Batterien)



04.01.0008**Dräger Maske EPS 7000 P-EPDM-M2-PCas-CR**

Dräger Schweiz AG

Maske mit Bänderung

04.01.0009**Dräger Flaschen T-Stück**

Dräger Schweiz AG

T-Stück für den Betrieb von zwei Flaschen

04.01.0010**Dräger PSS AirBoss Active**

Dräger Schweiz AG

Pressluftatmung
Universal Flaschenspannband
Ballhupe mit Halter
Lungenautomat**04.01.0011****Dräger Druckluftfl. 6.8 L / 300 bar CFK Nano**

Dräger Schweiz AG

Druckluftflasche : CFK Nano (NLL)

**04.02.0001****Interspiro Pressluftatmung Incurve**Interspiro Schweiz
GmbHPressluftatmung Interspiro Incurve Basismodell Raccord Euro (mit Signalhorn)
Lungenautomat ESA / S-ESA (Steckanschluss)
Lungenautomathalter
Maskensack rot**04.02.0002****Interspiro Maske ESA**Interspiro Schweiz
GmbHInterspiro Maske ESA mit Steckanschluss
(ohne Lungenautomat)**04.02.0007****Interspiro Fluchtgerät Spirocape HP 15**Interspiro Schweiz
GmbHSelbstrettungsgerät 15 Minuten
Stahlfalsche 200 bar / 3 Lt.
Traggurt**04.02.0008****Interspiro Superpass II-H**Interspiro Schweiz
GmbHVoralarm 18 bis 23 Sek.
Alarm 30 bis 35 Sek.
min. 98 dB (auf 3m)

04.02.0009	Interspiro T-Stück (2 Flaschenbetrieb)	
Interspiro Schweiz GmbH	Interspiro T-Stück (2 Flaschenbetrieb)	
04.02.0010	Interspiro Helmadapter zu Gallethelm	
Interspiro Schweiz GmbH	Interspiro Helmadapter zu Gallethelm (nicht verstellbar)	
04.02.0011	Interspiro Haarnetz zu Maske	
Interspiro Schweiz GmbH	Haarnetz für Maske S-ESA Mehrpreis zu Maske	
04.02.0012	Interspiro Compositeflasche 6.8 lt	
Interspiro Schweiz GmbH	<p>Die ultraleichten Composite-Flaschen von Interspiro sind als 6,8 Liter oder als 9 Liter mit einer unbegrenzten Lebensdauer (auch bekannt als „NLL“ - Non-Limited Life) verfügbar.</p> <p>6.8 L VERSION</p> <p>Volumen: 6.8 L</p> <p>Betriebsdruck: 300 bar</p> <p>Durchmesser: 164 mm</p> <p>Länge: 522 mm</p> <p>Gewicht: 2.9 kg</p> <p>Gewindegröße: M18 x 1.5</p> <p>Lebensdauer: Unlimitiert / NLL (Non-Limited Life) mit geradem Ventil K44, EFV</p>	
04.02.0013	Interspiro Compositeflasche 9 lt	
Interspiro Schweiz GmbH	<p>Die ultraleichten Composite-Flaschen von Interspiro sind als 9 Liter mit einer unbegrenzten Lebensdauer (auch bekannt als „NLL“ - Non-Limited Life) verfügbar.</p> <p>9.0 L VERSION</p> <p>Volumen: 9.0 L</p> <p>Betriebsdruck: 300 bar</p> <p>Durchmesser: 184 mm</p> <p>Länge: 545 mm</p> <p>Gewicht: 3.9 kg</p> <p>Gewindegröße: M18 x 1.5</p> <p>Lebensdauer: Unlimitiert / NLL (Non-Limited Life) mit geradem Ventil K44, EFV</p>	
04.03.0001	MSA M1 Pressluftatmer EN 137	
Growag Feuerwehrtechnik AG/SA	mit Haltefix, Hupe, Lungenautomat MSA M1, Maskenschutzhülle Nummer Growag: 3.10037	



04.03.0002	MSA Vollmaske G1 mit Adapter Gallet	<p>Growag Feuerwehrtechnik AG/SA</p> <p>inklusive Maskenschutzhülle "Growag" (rot) Growag Nummern: 3.30080 + 3.36050</p>	
04.03.0003	MSA Kunststoffflasche Worthington Stako 6.8l/300 B	<p>Growag Feuerwehrtechnik AG/SA</p> <p>EN 12245, ALU - Composit, inkl. Gummischutzkappe und EFV mit Schutzhülle aus Kermel / Nomex EN 533, rot mit Beschriftung der Feuerwehr Nummer Growag: 3.400047 + 3.40050R</p>	
04.03.0004	MSA Kunststoffflasche DURALITE 9 l / 300 Bar	<p>Growag Feuerwehrtechnik AG/SA</p> <p>EN 12245 NLL / unbeschränkte Lebensdauer Growag Nummer: 3.40031</p>	
04.03.0007	MSA S-Cap-Air Pressluft-Fluchthaubengerät	<p>Growag Feuerwehrtechnik AG/SA</p> <p>EN 1146 Bestandteile: Orange-signalfarbene Tasche mit Piktogrammen und Sichtfenster / Signalgelbe Haube mit Schlauch zur Druckluft-Flasche / Druckluft-Flasche (3 l / 200 bar) mit Konstantventil und integriertem Manometer Nummer Growag: 3.38510</p>	
04.03.0008	MSA MotionSCOUT KTR	<p>Growag Feuerwehrtechnik AG/SA</p> <p>Signal und Warngerät / Schlüsselversion, Temperatur-Sensor Growag 3.84000KTR</p>	
04.03.0010	MSA Maskenschutzhülle "Growag" rot	<p>Growag Feuerwehrtechnik AG/SA</p> <p>Zubehörbeutel für die Atemschutzmaske Nummer Growag: 3.36050</p>	
04.03.0011	MSA Haltefix-AS	<p>Growag Feuerwehrtechnik AG/SA</p> <p>Nummer Growag: 3.11021</p>	
04.03.0012	MSA Flaschenschutz für 6.8 Liter	<p>Growag Feuerwehrtechnik AG/SA</p> <p>Farbe: Rot markierung: 3M triple Trin</p>	



05 Rettungsgeräte

05.09.0001

Maxi-Croc - Massy
Jean-Marc

Komplettes Set Maxi Croc

Komplettes Set Maxi Croc MC 50, 120, 250 mit ausziehbarer Verlängerung 2-4 Meter
Zusätzliches Sicherungssystem zum Absturzsicherungsset



05.09.0002

Maxi-Croc - Massy
Jean-Marc

Maxi Croc Verlängerung

Maxi Croc zusätzliche spezial Verlängerung für bis zu 8 Meter



07 Löscharmaturen

07.01.0001

Uebergangstück Storz 75/ 55

Brandschutz Ettiswil
AG

Aus Alu, Zulässiger Betriebsdruck 16 bar



07.01.0002

Uebergangsstück Storz 110 / 75

Brandschutz Ettiswil
AG

Aus alu Betriebsdruck 16 bars



07.01.0004

Teilstück Eingang 75 / Ausgang 1x 75/ 2x55

Vogt AG

Aus Alu, dreiteilig, abstellbar Kugelhahn

Storz Ausgang : 1 x 75 und 2 x 55



07.01.0005

Rohrbogen 90° Ø 55

Brandschutz Ettiswil
AG

Storz 55 beidseitig

Zu Hydroschild, eine Kupplung fest, eine Kupplung drehbar



07.01.0006

Rohrbogen 90° Ø 75

Brandschutz Ettiswil
AG

Storz 75 beidseitig

Zu Hydroschild, eine Kupplung fest, einen Kupplung drehbar



07.01.0007

Schlauchschlossschlüssel 55 / 75

Brandschutz Ettiswil
AG

Kombiniert, aus Metall, per Stück



07.01.0008

Schlauchschlossschlüssel 55 / 75 / 110

Brandschutz Ettiswil
AG

Kombiniert, aus Metall, per Stück



07.01.0009

Hydrantenschlüssel mit Uebergangsstück

Brandschutz Ettiswil
AG

Rot, mit Storzscheibenhalter 75 / 55 mit Uebergangsstück 75 / 55



07.01.0010**Traghalter Klett-Fix 40, 55, 75 mm**Brandschutz Ettiswil
AG


Polyestergurt mit Traghaller und Klett-Fix Schnellverschluss

**07.01.0011****Schlauchtragekorb Alu 40 und 55 mm**Brandschutz Ettiswil
AG

Mit Koffergriff, ohne Schlauch

**07.01.0012****Schlauchtragekorb Alu, 75 mm**Brandschutz Ettiswil
AG

Mit Koffergriff, ohne Schlauch

**07.01.0013****Schlauchroller**Brandschutz Ettiswil
AG

Dient dem Aufrollen von Feuerwehrschräcken am Einsatzort.

**07.01.0014****Wasserwerfer AWG Turbo Fighter**Brandschutz Ettiswil
AG

Durchflussmenge max.: 2000 l/min
 Schwenkwinkel vertikal: +20° - +60°
 Schwenkwinkel horizontal: +/- 40°
 Abmessungen: L: 440 x B: 230 x H: 375
 Gewicht ohne Düse: 7.5kg
 Storz: 75

**07.01.0016****Hydroschild (Storz 55)**Brandschutz Ettiswil
AG

Hydroschild, Idealer Betriebsdruck bei 5 - 8 bar.

**07.01.0017****Hydroschild /Storz 75)**Brandschutz Ettiswil
AG

Hydroschild, Betriebsdruck bei 5 - 8 bar.

**07.01.0019****Stufenloses Strahlrohr (19-37-90-150l/min)25 Storz**Brandschutz Ettiswil
AG

Stufenloses Strahlrohr für FW-Schräcken
 Storzcupplung 25 mm



07.01.0020	Stufenloses Strahlrohr (19-37-90-150l/min)55 Storz	
Brandschutz Ettiswil AG	Stufenloses Strahlrohr für FW-Schläuche Storzkupplung 55 mm	
07.01.0021	Stufenloses Strahlrohr (115-230-360-475 l/min)	
Brandschutz Ettiswil AG	Stufenloses Strahlrohr für FW-Schläuche Storzkupplung 55 mm	
07.01.0022	Schwerschaumrohr S2 (Storz 55)	
Brandschutz Ettiswil AG	15 - fache Verschäumung mit abstellbarem Kugelbahn	
07.01.0024	Kombi-Schaumrohre (Storz 55)	
Brandschutz Ettiswil AG	Mit diesen Rohren ist es möglich, Schwer- oder Mittelschaum wahlweise erzeugen. Das Schaumrohr besteht aus einem Düsenkopf mit Umschaltthebel und zwei zentrisch angebrachten Rohren, wobei mit dem innenliegenden Schwerschaum und mit dem ausliegenden Mittelschaumerzeugt wird.	
07.01.0025	Extrakt-Zumischer Typ Z2 (Storz 25)	
Brandschutz Ettiswil AG	Mit einstellbarer Dosierung von 1 - 6%, Schlauch 1,5 m	
07.01.0027	Extraktschlauch	
Brandschutz Ettiswil AG	Aus PVC, Länge 1,5 m	
07.01.0028	Rückspülung Zumischer	
Brandschutz Ettiswil AG	Beim Spülvorgang wird der Saugschlauch am Zwischensupport angekuppelt und das Kugelventil geöffnet. Dadurch ist eine einwandfreie Spülung gewährleistet.	
07.01.0029	Prüfrohr (Storz 55)	
Vogt AG	Speziell für die periodischen Probeläufe von Motorspritzen und Tanklöschfahrzeugen wurde diese rückstossfreie Prüfrohr entwickelt. Seine Konstruktion erübrigt ein Festhalten oder Fixieren während des Betriebes. Ganzes Rohr aus Alu.	



07.01.0030**Offener Faltbehälter Flexitank (Ausgleichsbecken)**

Brandschutz Ettiswil
AG

Fassungvermögen 3000 l
Eingang mit Storz 75 inkl. Blindkupplung.
Ausgang mit Storz 110 mit Schieber
Inkl. Packsack.

**07.01.0031****Schlauchroller 75/55**

Rüegg AG

für Schläuche 55 und 75

**07.10.0002****Übergangsstück 55/25 mm**

Brandschutz Ettiswil
AG

Übergangsstück 55/25 mm

**07.10.0003****Strahlrohr Polyamid**

Brandschutz Ettiswil
AG

Strahlrohr Polyamid mit Abstellgriff, für Positionen: Abgestellt - Sprühstrahl -
Vollstrahl
Anschluss Storz 25 mm



11 Persönliche Ausrüstung

11.01.0040

Abzeichen mit Namen

Brandschutz Ettiswil
AG

Abzeichen mit Namen auf Klett für Einsatzjacke 10 x 2 cm
* Liste mitliefern

Biscontin Cedric

11.01.0140

Arbeitshose F1 68 C

Abriefeu SA

Arbeitshose F1 gemäss EN 531 AC1 und EN 533 Index 3/50x60, blau marine,
Material Aramide, ohne Elastikband unten, mit 1 Hosensack hinten und
Klettaufschlag, gute Sichtbarkeit mit silbern reflektierenden Scotchlitestreifen,
Grösse 68 C
=> LIEFERFRIST: 6 MONATE



11.01.0141

Arbeitshose F1 68 M

Abriefeu SA

Arbeitshose F1 gemäss EN 531 AC1 und EN 533 Index 3/50x60, blau marine,
Material Aramide, ohne Elastikband unten, mit 1 Hosensack hinten und
Klettaufschlag, gute Sichtbarkeit mit silbern reflektierenden Scotchlitestreifen,
Grösse 68 M
=> LIEFERFRIST: 6 MONATE



11.01.0142

Arbeitshose F1 68 L

Abriefeu SA

Arbeitshose F1 gemäss EN 531 AC1 und EN 533 Index 3/50x60, blau marine,
Material Aramide, ohne Elastikband unten, mit 1 Hosensack hinten und
Klettaufschlag, gute Sichtbarkeit mit silbern reflektierenden Scotchlitestreifen,
Grösse 68 L
=> LIEFERFRIST: 6 MONATE



11.01.0143

Arbeitshose F1 68 XL

Abriefeu SA

Arbeitshose F1 gemäss EN 531 AC1 und EN 533 Index 3/50x60, blau marine,
Material Aramide, ohne Elastikband unten, mit 1 Hosensack hinten und
Klettaufschlag, gute Sichtbarkeit mit silbern reflektierenden Scotchlitestreifen,
Grösse 68 XL
=> LIEFERFRIST: 6 MONATE



11.01.0144

Arbeitshose F1 72 C

Abriefeu SA

Arbeitshose F1 gemäss EN 531 AC1 und EN 533 Index 3/50x60, blau marine,
Material Aramide, ohne Elastikband unten, mit 1 Hosensack hinten und
Klettaufschlag, gute Sichtbarkeit mit silbern reflektierenden Scotchlitestreifen,
Grösse 72 C



11.01.0145

Arbeitshose F1 72 M

Abriefeu SA

Arbeitshose F1 gemäss EN 531 AC1 und EN 533 Index 3/50x60, blau marine,
Material Aramide, ohne Elastikband unten, mit 1 Hosensack hinten und
Klettaufschlag, gute Sichtbarkeit mit silbern reflektierenden Scotchlitestreifen,
Grösse 72 M



11.01.0146

Arbeitshose F1 72 L

Abriefeu SA

Arbeitshose F1 gemäss EN 531 AC1 und EN 533 Index 3/50x60, blau marine,
Material Aramide, ohne Elastikband unten, mit 1 Hosensack hinten und
Klettaufschlag, gute Sichtbarkeit mit silbern reflektierenden Scotchlitestreifen,
Grösse 72 L



11.01.0147**Arbeitshose F1 72 XL**

Abrifeu SA

Arbeitshose F1 gemäss EN 531 AC1 und EN 533 Index 3/50x60, blau marine, Material Aramide, ohne Elastikband unten, mit 1 Hosensack hinten und Klettaufschlag, gute Sichtbarkeit mit silbern reflektierenden Scotchlitestreifen, Grösse 72 XL

**11.01.0148****Arbeitshose F1 76 C**

Abrifeu SA

Arbeitshose F1 gemäss EN 531 AC1 und EN 533 Index 3/50x60, blau marine, Material Aramide, ohne Elastikband unten, mit 1 Hosensack hinten und Klettaufschlag, gute Sichtbarkeit mit silbern reflektierenden Scotchlitestreifen, Grösse 76 C

**11.01.0149****Arbeitshose F1 76 M**

Abrifeu SA

Arbeitshose F1 gemäss EN 531 AC1 und EN 533 Index 3/50x60, blau marine, Material Aramide, ohne Elastikband unten, mit 1 Hosensack hinten und Klettaufschlag, gute Sichtbarkeit mit silbern reflektierenden Scotchlitestreifen, Grösse 76 M

**11.01.0150****Arbeitshose F1 76 L**

Abrifeu SA

Arbeitshose F1 gemäss EN 531 AC1 und EN 533 Index 3/50x60, blau marine, Material Aramide, ohne Elastikband unten, mit 1 Hosensack hinten und Klettaufschlag, gute Sichtbarkeit mit silbern reflektierenden Scotchlitestreifen, Grösse 76 L

**11.01.0151****Arbeitshose F1 76 XL**

Abrifeu SA

Arbeitshose F1 gemäss EN 531 AC1 und EN 533 Index 3/50x60, blau marine, Material Aramide, ohne Elastikband unten, mit 1 Hosensack hinten und Klettaufschlag, gute Sichtbarkeit mit silbern reflektierenden Scotchlitestreifen, Grösse 76 XL

**11.01.0152****Arbeitshose F1 80 C**

Abrifeu SA

Arbeitshose F1 gemäss EN 531 AC1 und EN 533 Index 3/50x60, blau marine, Material Aramide, ohne Elastikband unten, mit 1 Hosensack hinten und Klettaufschlag, gute Sichtbarkeit mit silbern reflektierenden Scotchlitestreifen, Grösse 80 C

**11.01.0153****Arbeitshose F1 80 M**

Abrifeu SA

Arbeitshose F1 gemäss EN 531 AC1 und EN 533 Index 3/50x60, blau marine, Material Aramide, ohne Elastikband unten, mit 1 Hosensack hinten und Klettaufschlag, gute Sichtbarkeit mit silbern reflektierenden Scotchlitestreifen, Grösse 80 M

**11.01.0154****Arbeitshose F1 80 L**

Abrifeu SA


Arbeitshose F1 gemäss EN 531 AC1 und EN 533 Index 3/50x60, blau marine, Material Aramide, ohne Elastikband unten, mit 1 Hosensack hinten und Klettaufschlag, gute Sichtbarkeit mit silbern reflektierenden Scotchlitestreifen, Grösse 80 L



11.01.0155**Arbeitshose F1 80 XL**

Abrifeu SA

Arbeitshose F1 gemäss EN 531 AC1 und EN 533 Index 3/50x60, blau marine, Material Aramide, ohne Elastikband unten, mit 1 Hosensack hinten und Klettaufschlag, gute Sichtbarkeit mit silbern reflektierenden Scotchlitestreifen, Grösse 80 XL

**11.01.0156****Arbeitshose F1 84 C**

Abrifeu SA

Arbeitshose F1 gemäss EN 531 AC1 und EN 533 Index 3/50x60, blau marine, Material Aramide, ohne Elastikband unten, mit 1 Hosensack hinten und Klettaufschlag, gute Sichtbarkeit mit silbern reflektierenden Scotchlitestreifen, Grösse 84 C

**11.01.0157****Arbeitshose F1 84 M**

Abrifeu SA

Arbeitshose F1 gemäss EN 531 AC1 und EN 533 Index 3/50x60, blau marine, Material Aramide, ohne Elastikband unten, mit 1 Hosensack hinten und Klettaufschlag, gute Sichtbarkeit mit silbern reflektierenden Scotchlitestreifen, Grösse 84 M

**11.01.0158****Arbeitshose F1 84 L**

Abrifeu SA

Arbeitshose F1 gemäss EN 531 AC1 und EN 533 Index 3/50x60, blau marine, Material Aramide, ohne Elastikband unten, mit 1 Hosensack hinten und Klettaufschlag, gute Sichtbarkeit mit silbern reflektierenden Scotchlitestreifen, Grösse 84 L

**11.01.0159****Arbeitshose F1 84 XL**

Abrifeu SA

Arbeitshose F1 gemäss EN 531 AC1 und EN 533 Index 3/50x60, blau marine, Material Aramide, ohne Elastikband unten, mit 1 Hosensack hinten und Klettaufschlag, gute Sichtbarkeit mit silbern reflektierenden Scotchlitestreifen, Grösse 84 XL

**11.01.0160****Arbeitshose F1 88 C**

Abrifeu SA

Arbeitshose F1 gemäss EN 531 AC1 und EN 533 Index 3/50x60, blau marine, Material Aramide, ohne Elastikband unten, mit 1 Hosensack hinten und Klettaufschlag, gute Sichtbarkeit mit silbern reflektierenden Scotchlitestreifen, Grösse 88 C

**11.01.0161****Arbeitshose F1 88 M**

Abrifeu SA

Arbeitshose F1 gemäss EN 531 AC1 und EN 533 Index 3/50x60, blau marine, Material Aramide, ohne Elastikband unten, mit 1 Hosensack hinten und Klettaufschlag, gute Sichtbarkeit mit silbern reflektierenden Scotchlitestreifen, Grösse 88 M

**11.01.0162****Arbeitshose F1 88 L**

Abrifeu SA

Arbeitshose F1 gemäss EN 531 AC1 und EN 533 Index 3/50x60, blau marine, Material Aramide, ohne Elastikband unten, mit 1 Hosensack hinten und Klettaufschlag, gute Sichtbarkeit mit silbern reflektierenden Scotchlitestreifen, Grösse 88 L



11.01.0163**Arbeitshose F1 88 XL**

Abrifeu SA

Arbeitshose F1 gemäss EN 531 AC1 und EN 533 Index 3/50x60, blau marine, Material Aramide, ohne Elastikband unten, mit 1 Hosensack hinten und Klettaufschlag, gute Sichtbarkeit mit silbern reflektierenden Scotchlitestreifen, Grösse 88 XL

**11.01.0164****Arbeitshose F1 92 C**

Abrifeu SA

Arbeitshose F1 gemäss EN 531 AC1 und EN 533 Index 3/50x60, blau marine, Material Aramide, ohne Elastikband unten, mit 1 Hosensack hinten und Klettaufschlag, gute Sichtbarkeit mit silbern reflektierenden Scotchlitestreifen, Grösse 92 C

**11.01.0165****Arbeitshose F1 92 M**

Abrifeu SA

Arbeitshose F1 gemäss EN 531 AC1 und EN 533 Index 3/50x60, blau marine, Material Aramide, ohne Elastikband unten, mit 1 Hosensack hinten und Klettaufschlag, gute Sichtbarkeit mit silbern reflektierenden Scotchlitestreifen, Grösse 92 M

**11.01.0166****Arbeitshose F1 92 L**

Abrifeu SA

Arbeitshose F1 gemäss EN 531 AC1 und EN 533 Index 3/50x60, blau marine, Material Aramide, ohne Elastikband unten, mit 1 Hosensack hinten und Klettaufschlag, gute Sichtbarkeit mit silbern reflektierenden Scotchlitestreifen, Grösse 92 L

**11.01.0167****Arbeitshose F1 92 XL**

Abrifeu SA

Arbeitshose F1 gemäss EN 531 AC1 und EN 533 Index 3/50x60, blau marine, Material Aramide, ohne Elastikband unten, mit 1 Hosensack hinten und Klettaufschlag, gute Sichtbarkeit mit silbern reflektierenden Scotchlitestreifen, Grösse 92 XL

**11.01.0168****Arbeitshose F1 96 C**

Abrifeu SA

Arbeitshose F1 gemäss EN 531 AC1 und EN 533 Index 3/50x60, blau marine, Material Aramide, ohne Elastikband unten, mit 1 Hosensack hinten und Klettaufschlag, gute Sichtbarkeit mit silbern reflektierenden Scotchlitestreifen, Grösse 96 C

**11.01.0169****Arbeitshose F1 96 M**

Abrifeu SA

Arbeitshose F1 gemäss EN 531 AC1 und EN 533 Index 3/50x60, blau marine, Material Aramide, ohne Elastikband unten, mit 1 Hosensack hinten und Klettaufschlag, gute Sichtbarkeit mit silbern reflektierenden Scotchlitestreifen, Grösse 96 M

**11.01.0170****Arbeitshose F1 96 L**

Abrifeu SA

Arbeitshose F1 gemäss EN 531 AC1 und EN 533 Index 3/50x60, blau marine, Material Aramide, ohne Elastikband unten, mit 1 Hosensack hinten und Klettaufschlag, gute Sichtbarkeit mit silbern reflektierenden Scotchlitestreifen, Grösse 96 L



11.01.0171**Arbeitshose F1 96 XL**

Abrifeu SA

Arbeitshose F1 gemäss EN 531 AC1 und EN 533 Index 3/50x60, blau marine, Material Aramide, ohne Elastikband unten, mit 1 Hosensack hinten und Klettaufschlag, gute Sichtbarkeit mit silbern reflektierenden Scotchlitestreifen, Grösse 96 XL

**11.01.0172****Arbeitshose F1 100 C**

Abrifeu SA

Arbeitshose F1 gemäss EN 531 AC1 und EN 533 Index 3/50x60, blau marine, Material Aramide, ohne Elastikband unten, mit 1 Hosensack hinten und Klettaufschlag, gute Sichtbarkeit mit silbern reflektierenden Scotchlitestreifen, Grösse 100 C

**11.01.0173****Arbeitshose F1 100 M**

Abrifeu SA

Arbeitshose F1 gemäss EN 531 AC1 und EN 533 Index 3/50x60, blau marine, Material Aramide, ohne Elastikband unten, mit 1 Hosensack hinten und Klettaufschlag, gute Sichtbarkeit mit silbern reflektierenden Scotchlitestreifen, Grösse 100 M

**11.01.0174****Arbeitshose F1 100 L**

Abrifeu SA

Arbeitshose F1 gemäss EN 531 AC1 und EN 533 Index 3/50x60, blau marine, Material Aramide, ohne Elastikband unten, mit 1 Hosensack hinten und Klettaufschlag, gute Sichtbarkeit mit silbern reflektierenden Scotchlitestreifen, Grösse 100 L

**11.01.0175****Arbeitshose F1 100 XL**

Abrifeu SA

Arbeitshose F1 gemäss EN 531 AC1 und EN 533 Index 3/50x60, blau marine, Material Aramide, ohne Elastikband unten, mit 1 Hosensack hinten und Klettaufschlag, gute Sichtbarkeit mit silbern reflektierenden Scotchlitestreifen, Grösse 100 XL

**11.01.0176****Arbeitshose F1 104 C**

Abrifeu SA

Arbeitshose F1 gemäss EN 531 AC1 und EN 533 Index 3/50x60, blau marine, Material Aramide, ohne Elastikband unten, mit 1 Hosensack hinten und Klettaufschlag, gute Sichtbarkeit mit silbern reflektierenden Scotchlitestreifen, Grösse 104 C

**11.01.0177****Arbeitshose F1 104 M**

Abrifeu SA

Arbeitshose F1 gemäss EN 531 AC1 und EN 533 Index 3/50x60, blau marine, Material Aramide, ohne Elastikband unten, mit 1 Hosensack hinten und Klettaufschlag, gute Sichtbarkeit mit silbern reflektierenden Scotchlitestreifen, Grösse 104 M

**11.01.0178****Arbeitshose F1 104 L**

Abrifeu SA

Arbeitshose F1 gemäss EN 531 AC1 und EN 533 Index 3/50x60, blau marine, Material Aramide, ohne Elastikband unten, mit 1 Hosensack hinten und Klettaufschlag, gute Sichtbarkeit mit silbern reflektierenden Scotchlitestreifen, Grösse 104 L



11.01.0179**Arbeitshose F1 104 XL**

Abrifeu SA

Arbeitshose F1 gemäss EN 531 AC1 und EN 533 Index 3/50x60, blau marine, Material Aramide, ohne Elastikband unten, mit 1 Hosensack hinten und Klettaufschlag, gute Sichtbarkeit mit silbern reflektierenden Scotchlitestreifen, Grösse 104 XL

**11.01.0180****Arbeitshose F1 108 C**

Abrifeu SA

Arbeitshose F1 gemäss EN 531 AC1 und EN 533 Index 3/50x60, blau marine, Material Aramide, ohne Elastikband unten, mit 1 Hosensack hinten und Klettaufschlag, gute Sichtbarkeit mit silbern reflektierenden Scotchlitestreifen, Grösse 108 C

**11.01.0181****Arbeitshose F1 108 M**

Abrifeu SA

Arbeitshose F1 gemäss EN 531 AC1 und EN 533 Index 3/50x60, blau marine, Material Aramide, ohne Elastikband unten, mit 1 Hosensack hinten und Klettaufschlag, gute Sichtbarkeit mit silbern reflektierenden Scotchlitestreifen, Grösse 108 M

**11.01.0182****Arbeitshose F1 108 L**

Abrifeu SA

Arbeitshose F1 gemäss EN 531 AC1 und EN 533 Index 3/50x60, blau marine, Material Aramide, ohne Elastikband unten, mit 1 Hosensack hinten und Klettaufschlag, gute Sichtbarkeit mit silbern reflektierenden Scotchlitestreifen, Grösse 108 L

**11.01.0183****Arbeitshose F1 108 XL**

Abrifeu SA

Arbeitshose F1 gemäss EN 531 AC1 und EN 533 Index 3/50x60, blau marine, Material Aramide, ohne Elastikband unten, mit 1 Hosensack hinten und Klettaufschlag, gute Sichtbarkeit mit silbern reflektierenden Scotchlitestreifen, Grösse 108 XL

**11.01.0184****Arbeitshose F1 112 C**

Abrifeu SA

Arbeitshose F1 gemäss EN 531 AC1 und EN 533 Index 3/50x60, blau marine, Material Aramide, ohne Elastikband unten, mit 1 Hosensack hinten und Klettaufschlag, gute Sichtbarkeit mit silbern reflektierenden Scotchlitestreifen, Grösse 112 C

**11.01.0185****Arbeitshose F1 112 M**

Abrifeu SA

Arbeitshose F1 gemäss EN 531 AC1 und EN 533 Index 3/50x60, blau marine, Material Aramide, ohne Elastikband unten, mit 1 Hosensack hinten und Klettaufschlag, gute Sichtbarkeit mit silbern reflektierenden Scotchlitestreifen, Grösse 112 M

**11.01.0186****Arbeitshose F1 112 L**

Abrifeu SA

Arbeitshose F1 gemäss EN 531 AC1 und EN 533 Index 3/50x60, blau marine, Material Aramide, ohne Elastikband unten, mit 1 Hosensack hinten und Klettaufschlag, gute Sichtbarkeit mit silbern reflektierenden Scotchlitestreifen, Grösse 112 L



11.01.0187**Arbeitshose F1 112 XL**

Abrifeu SA

Arbeitshose F1 gemäss EN 531 AC1 und EN 533 Index 3/50x60, blau marine, Material Aramide, ohne Elastikband unten, mit 1 Hosensack hinten und Klettaufschlag, gute Sichtbarkeit mit silbern reflektierenden Scotchlitestreifen, Grösse 112 XL

**11.01.0188****Arbeitshose F1 116 C**

Abrifeu SA

Arbeitshose F1 gemäss EN 531 AC1 und EN 533 Index 3/50x60, blau marine, Material Aramide, ohne Elastikband unten, mit 1 Hosensack hinten und Klettaufschlag, gute Sichtbarkeit mit silbern reflektierenden Scotchlitestreifen, Grösse 116 C

**11.01.0189****Arbeitshose F1 116 M**

Abrifeu SA

Arbeitshose F1 gemäss EN 531 AC1 und EN 533 Index 3/50x60, blau marine, Material Aramide, ohne Elastikband unten, mit 1 Hosensack hinten und Klettaufschlag, gute Sichtbarkeit mit silbern reflektierenden Scotchlitestreifen, Grösse 116 M

**11.01.0190****Arbeitshose F1 116 L**

Abrifeu SA

Arbeitshose F1 gemäss EN 531 AC1 und EN 533 Index 3/50x60, blau marine, Material Aramide, ohne Elastikband unten, mit 1 Hosensack hinten und Klettaufschlag, gute Sichtbarkeit mit silbern reflektierenden Scotchlitestreifen, Grösse 116 L

**11.01.0191****Arbeitshose F1 116 XL**

Abrifeu SA

Arbeitshose F1 gemäss EN 531 AC1 und EN 533 Index 3/50x60, blau marine, Material Aramide, ohne Elastikband unten, mit 1 Hosensack hinten und Klettaufschlag, gute Sichtbarkeit mit silbern reflektierenden Scotchlitestreifen, Grösse 116 XL

**11.01.0192****Arbeitshose F1 120 C**

Abrifeu SA

Arbeitshose F1 gemäss EN 531 AC1 und EN 533 Index 3/50x60, blau marine, Material Aramide, ohne Elastikband unten, mit 1 Hosensack hinten und Klettaufschlag, gute Sichtbarkeit mit silbern reflektierenden Scotchlitestreifen, Grösse 120 C

**11.01.0193****Arbeitshose F1 120 M**

Abrifeu SA

Arbeitshose F1 gemäss EN 531 AC1 und EN 533 Index 3/50x60, blau marine, Material Aramide, ohne Elastikband unten, mit 1 Hosensack hinten und Klettaufschlag, gute Sichtbarkeit mit silbern reflektierenden Scotchlitestreifen, Grösse 120 M

**11.01.0194****Arbeitshose F1 120 L**

Abrifeu SA

Arbeitshose F1 gemäss EN 531 AC1 und EN 533 Index 3/50x60, blau marine, Material Aramide, ohne Elastikband unten, mit 1 Hosensack hinten und Klettaufschlag, gute Sichtbarkeit mit silbern reflektierenden Scotchlitestreifen, Grösse 120 L



11.01.0195**Arbeitshose F1 120 XL**

Abrifeu SA

Arbeitshose F1 gemäss EN 531 AC1 und EN 533 Index 3/50x60, blau marine, Material Aramide, ohne Elastikband unten, mit 1 Hosensack hinten und Klettaufschlag, gute Sichtbarkeit mit silbern reflektierenden Scotchlitestreifen, Grösse 120 XL

**11.01.0196****Arbeitshose F1 128 C**

Abrifeu SA

Arbeitshose F1 gemäss EN 531 AC1 und EN 533 Index 3/50x60, blau marine, Material Aramide, ohne Elastikband unten, mit 1 Hosensack hinten und Klettaufschlag, gute Sichtbarkeit mit silbern reflektierenden Scotchlitestreifen, Grösse 128 C

**11.01.0197****Arbeitshose F1 128 M**

Abrifeu SA

Arbeitshose F1 gemäss EN 531 AC1 und EN 533 Index 3/50x60, blau marine, Material Aramide, ohne Elastikband unten, mit 1 Hosensack hinten und Klettaufschlag, gute Sichtbarkeit mit silbern reflektierenden Scotchlitestreifen, Grösse 128 M

**11.01.0198****Arbeitshose F1 128 L**

Abrifeu SA

Arbeitshose F1 gemäss EN 531 AC1 und EN 533 Index 3/50x60, blau marine, Material Aramide, ohne Elastikband unten, mit 1 Hosensack hinten und Klettaufschlag, gute Sichtbarkeit mit silbern reflektierenden Scotchlitestreifen, Grösse 128 L

**11.01.0199****Arbeitshose F1 128 XL**

Abrifeu SA

Arbeitshose F1 gemäss EN 531 AC1 und EN 533 Index 3/50x60, blau marine, Material Aramide, ohne Elastikband unten, mit 1 Hosensack hinten und Klettaufschlag, gute Sichtbarkeit mit silbern reflektierenden Scotchlitestreifen, Grösse 128 XL

**11.01.0220****Arbeitsjacke F1 88 C**

Abrifeu SA

Arbeitsjacke F1 gemäss EN 531 AC1 und EN 533 Index 3/50x60, blau marine, Material Aramid, mit Klett für Namen und Gradbezeichnung, gute Sichtbarkeit mit silbern reflektierenden Scotchlitestreifen, Grösse 88 C

**11.01.0221****Arbeitsjacke F1 88 M**

Abrifeu SA

Arbeitsjacke F1 gemäss EN 531 AC1 und EN 533 Index 3/50x60, blau marine, Material Aramid, mit Klett für Namen und Gradbezeichnung, gute Sichtbarkeit mit silbern reflektierenden Scotchlitestreifen, Grösse 88 M

**11.01.0222****Arbeitsjacke F1 88 L**

Abrifeu SA

Arbeitsjacke F1 gemäss EN 531 AC1 und EN 533 Index 3/50x60, blau marine, Material Aramid, mit Klett für Namen und Gradbezeichnung, gute Sichtbarkeit mit silbern reflektierenden Scotchlitestreifen, Grösse 88 L



11.01.0223**Arbeitsjacke F1 88 XL**

Abrifeu SA

Arbeitsjacke F1 gemäss EN 531 AC1 und EN 533 Index 3/50x60, blau marine, Material Aramid, mit Klett für Namen und Gradbezeichnung, gute Sichtbarkeit mit silbern reflektierenden Scotchlitestreifen, Grösse 88 XL

**11.01.0224****Arbeitsjacke F1 92 C**

Abrifeu SA

Arbeitsjacke F1 gemäss EN 531 AC1 und EN 533 Index 3/50x60, blau marine, Material Aramid, mit Klett für Namen und Gradbezeichnung, gute Sichtbarkeit mit silbern reflektierenden Scotchlitestreifen, Grösse 92 C

**11.01.0225****Arbeitsjacke F1 92 M**

Abrifeu SA

Arbeitsjacke F1 gemäss EN 531 AC1 und EN 533 Index 3/50x60, blau marine, Material Aramid, mit Klett für Namen und Gradbezeichnung, gute Sichtbarkeit mit silbern reflektierenden Scotchlitestreifen, Grösse 92 M

**11.01.0226****Arbeitsjacke F1 92 L**

Abrifeu SA

Arbeitsjacke F1 gemäss EN 531 AC1 und EN 533 Index 3/50x60, blau marine, Material Aramid, mit Klett für Namen und Gradbezeichnung, gute Sichtbarkeit mit silbern reflektierenden Scotchlitestreifen, Grösse 92 L

**11.01.0227****Arbeitsjacke F1 92 XL**

Abrifeu SA

Arbeitsjacke F1 gemäss EN 531 AC1 und EN 533 Index 3/50x60, blau marine, Material Aramid, mit Klett für Namen und Gradbezeichnung, gute Sichtbarkeit mit silbern reflektierenden Scotchlitestreifen, Grösse 92 XL

**11.01.0228****Arbeitsjacke F1 96 C**

Abrifeu SA

Arbeitsjacke F1 gemäss EN 531 AC1 und EN 533 Index 3/50x60, blau marine, Material Aramid, mit Klett für Namen und Gradbezeichnung, gute Sichtbarkeit mit silbern reflektierenden Scotchlitestreifen, Grösse 96 C

**11.01.0229****Arbeitsjacke F1 96 M**

Abrifeu SA

Arbeitsjacke F1 gemäss EN 531 AC1 und EN 533 Index 3/50x60, blau marine, Material Aramid, mit Klett für Namen und Gradbezeichnung, gute Sichtbarkeit mit silbern reflektierenden Scotchlitestreifen, Grösse 96 M

**11.01.0230****Arbeitsjacke F1 96 L**

Abrifeu SA

Arbeitsjacke F1 gemäss EN 531 AC1 und EN 533 Index 3/50x60, blau marine, Material Aramid, mit Klett für Namen und Gradbezeichnung, gute Sichtbarkeit mit silbern reflektierenden Scotchlitestreifen, Grösse 96 L



11.01.0231**Arbeitsjacke F1 96 XL**

Abrifeu SA

Arbeitsjacke F1 gemäss EN 531 AC1 und EN 533 Index 3/50x60, blau marine, Material Aramid, mit Klett für Namen und Gradbezeichnung, gute Sichtbarkeit mit silbern reflektierenden Scotchlitestreifen, Grösse 96 XL

**11.01.0232****Arbeitsjacke F1 100 C**

Abrifeu SA

Arbeitsjacke F1 gemäss EN 531 AC1 und EN 533 Index 3/50x60, blau marine, Material Aramid, mit Klett für Namen und Gradbezeichnung, gute Sichtbarkeit mit silbern reflektierenden Scotchlitestreifen, Grösse 100 C

**11.01.0233****Arbeitsjacke F1 100 M**

Abrifeu SA

Arbeitsjacke F1 gemäss EN 531 AC1 und EN 533 Index 3/50x60, blau marine, Material Aramid, mit Klett für Namen und Gradbezeichnung, gute Sichtbarkeit mit silbern reflektierenden Scotchlitestreifen, Grösse 100 M

**11.01.0234****Arbeitsjacke F1 100 L**

Abrifeu SA

Arbeitsjacke F1 gemäss EN 531 AC1 und EN 533 Index 3/50x60, blau marine, Material Aramid, mit Klett für Namen und Gradbezeichnung, gute Sichtbarkeit mit silbern reflektierenden Scotchlitestreifen, Grösse 100 L

**11.01.0235****Arbeitsjacke F1 100 XL**

Abrifeu SA

Arbeitsjacke F1 gemäss EN 531 AC1 und EN 533 Index 3/50x60, blau marine, Material Aramid, mit Klett für Namen und Gradbezeichnung, gute Sichtbarkeit mit silbern reflektierenden Scotchlitestreifen, Grösse 100 XL

**11.01.0236****Arbeitsjacke F1 104 C**

Abrifeu SA

Arbeitsjacke F1 gemäss EN 531 AC1 und EN 533 Index 3/50x60, blau marine, Material Aramid, mit Klett für Namen und Gradbezeichnung, gute Sichtbarkeit mit silbern reflektierenden Scotchlitestreifen, Grösse 104 C

**11.01.0237****Arbeitsjacke F1 104 M**

Abrifeu SA

Arbeitsjacke F1 gemäss EN 531 AC1 und EN 533 Index 3/50x60, blau marine, Material Aramid, mit Klett für Namen und Gradbezeichnung, gute Sichtbarkeit mit silbern reflektierenden Scotchlitestreifen, Grösse 104 M

**11.01.0238****Arbeitsjacke F1 104 L**

Abrifeu SA

Arbeitsjacke F1 gemäss EN 531 AC1 und EN 533 Index 3/50x60, blau marine, Material Aramid, mit Klett für Namen und Gradbezeichnung, gute Sichtbarkeit mit silbern reflektierenden Scotchlitestreifen, Grösse 104 L



11.01.0239**Arbeitsjacke F1 104 XL**

Abrifeu SA

Arbeitsjacke F1 gemäss EN 531 AC1 und EN 533 Index 3/50x60, blau marine, Material Aramid, mit Klett für Namen und Gradbezeichnung, gute Sichtbarkeit mit silbern reflektierenden Scotchlitestreifen, Grösse 104 XL

**11.01.0240****Arbeitsjacke F1 108 C**

Abrifeu SA

Arbeitsjacke F1 gemäss EN 531 AC1 und EN 533 Index 3/50x60, blau marine, Material Aramid, mit Klett für Namen und Gradbezeichnung, gute Sichtbarkeit mit silbern reflektierenden Scotchlitestreifen, Grösse 108 C

**11.01.0241****Arbeitsjacke F1 108 M**

Abrifeu SA

Arbeitsjacke F1 gemäss EN 531 AC1 und EN 533 Index 3/50x60, blau marine, Material Aramid, mit Klett für Namen und Gradbezeichnung, gute Sichtbarkeit mit silbern reflektierenden Scotchlitestreifen, Grösse 108 M

**11.01.0242****Arbeitsjacke F1 108 L**

Abrifeu SA

Arbeitsjacke F1 gemäss EN 531 AC1 und EN 533 Index 3/50x60, blau marine, Material Aramid, mit Klett für Namen und Gradbezeichnung, gute Sichtbarkeit mit silbern reflektierenden Scotchlitestreifen, Grösse 108 L

**11.01.0243****Arbeitsjacke F1 108 XL**

Abrifeu SA

Arbeitsjacke F1 gemäss EN 531 AC1 und EN 533 Index 3/50x60, blau marine, Material Aramid, mit Klett für Namen und Gradbezeichnung, gute Sichtbarkeit mit silbern reflektierenden Scotchlitestreifen, Grösse 108 XL

**11.01.0244****Arbeitsjacke F1 112 C**

Abrifeu SA

Arbeitsjacke F1 gemäss EN 531 AC1 und EN 533 Index 3/50x60, blau marine, Material Aramid, mit Klett für Namen und Gradbezeichnung, gute Sichtbarkeit mit silbern reflektierenden Scotchlitestreifen, Grösse 112 C

**11.01.0245****Arbeitsjacke F1 112 M**

Abrifeu SA

Arbeitsjacke F1 gemäss EN 531 AC1 und EN 533 Index 3/50x60, blau marine, Material Aramid, mit Klett für Namen und Gradbezeichnung, gute Sichtbarkeit mit silbern reflektierenden Scotchlitestreifen, Grösse 112 M

**11.01.0246****Arbeitsjacke F1 112 L**

Abrifeu SA

Arbeitsjacke F1 gemäss EN 531 AC1 und EN 533 Index 3/50x60, blau marine, Material Aramid, mit Klett für Namen und Gradbezeichnung, gute Sichtbarkeit mit silbern reflektierenden Scotchlitestreifen, Grösse 112 L



11.01.0247**Arbeitsjacke F1 112 XL**

Abrifeu SA

Arbeitsjacke F1 gemäss EN 531 AC1 und EN 533 Index 3/50x60, blau marine, Material Aramid, mit Klett für Namen und Gradbezeichnung, gute Sichtbarkeit mit silbern reflektierenden Scotchlitestreifen, Grösse 112 XL

**11.01.0248****Arbeitsjacke F1 116 C**

Abrifeu SA

Arbeitsjacke F1 gemäss EN 531 AC1 und EN 533 Index 3/50x60, blau marine, Material Aramid, mit Klett für Namen und Gradbezeichnung, gute Sichtbarkeit mit silbern reflektierenden Scotchlitestreifen, Grösse 116 C

**11.01.0249****Arbeitsjacke F1 116 M**

Abrifeu SA

Arbeitsjacke F1 gemäss EN 531 AC1 und EN 533 Index 3/50x60, blau marine, Material Aramid, mit Klett für Namen und Gradbezeichnung, gute Sichtbarkeit mit silbern reflektierenden Scotchlitestreifen, Grösse 116 M

**11.01.0250****Arbeitsjacke F1 116 L**

Abrifeu SA

Arbeitsjacke F1 gemäss EN 531 AC1 und EN 533 Index 3/50x60, blau marine, Material Aramid, mit Klett für Namen und Gradbezeichnung, gute Sichtbarkeit mit silbern reflektierenden Scotchlitestreifen, Grösse 116 L

**11.01.0251****Arbeitsjacke F1 116 XL**

Abrifeu SA

Arbeitsjacke F1 gemäss EN 531 AC1 und EN 533 Index 3/50x60, blau marine, Material Aramid, mit Klett für Namen und Gradbezeichnung, gute Sichtbarkeit mit silbern reflektierenden Scotchlitestreifen, Grösse 116 XL

**11.01.0252****Arbeitsjacke F1 120 C**

Abrifeu SA

Arbeitsjacke F1 gemäss EN 531 AC1 und EN 533 Index 3/50x60, blau marine, Material Aramid, mit Klett für Namen und Gradbezeichnung, gute Sichtbarkeit mit silbern reflektierenden Scotchlitestreifen, Grösse 120 C

**11.01.0253****Arbeitsjacke F1 120 M**

Abrifeu SA

Arbeitsjacke F1 gemäss EN 531 AC1 und EN 533 Index 3/50x60, blau marine, Material Aramid, mit Klett für Namen und Gradbezeichnung, gute Sichtbarkeit mit silbern reflektierenden Scotchlitestreifen, Grösse 120 M

**11.01.0254****Arbeitsjacke F1 120 L**

Abrifeu SA

Arbeitsjacke F1 gemäss EN 531 AC1 und EN 533 Index 3/50x60, blau marine, Material Aramid, mit Klett für Namen und Gradbezeichnung, gute Sichtbarkeit mit silbern reflektierenden Scotchlitestreifen, Grösse 120 L



11.01.0255**Arbeitsjacke F1 120 XL**

Abrifeu SA

Arbeitsjacke F1 gemäss EN 531 AC1 und EN 533 Index 3/50x60, blau marine, Material Aramid, mit Klett für Namen und Gradbezeichnung, gute Sichtbarkeit mit silbern reflektierenden Scotchlitestreifen, Grösse 120 XL

**11.01.0256****Arbeitsjacke F1 124 C**

Abrifeu SA

Arbeitsjacke F1 gemäss EN 531 AC1 und EN 533 Index 3/50x60, blau marine, Material Aramid, mit Klett für Namen und Gradbezeichnung, gute Sichtbarkeit mit silbern reflektierenden Scotchlitestreifen, Grösse 124 C

**11.01.0257****Arbeitsjacke F1 124 M**

Abrifeu SA

Arbeitsjacke F1 gemäss EN 531 AC1 und EN 533 Index 3/50x60, blau marine, Material Aramid, mit Klett für Namen und Gradbezeichnung, gute Sichtbarkeit mit silbern reflektierenden Scotchlitestreifen, Grösse 124 M

**11.01.0258****Arbeitsjacke F1 124 L**

Abrifeu SA

Arbeitsjacke F1 gemäss EN 531 AC1 und EN 533 Index 3/50x60, blau marine, Material Aramid, mit Klett für Namen und Gradbezeichnung, gute Sichtbarkeit mit silbern reflektierenden Scotchlitestreifen, Grösse 124 L

**11.01.0259****Arbeitsjacke F1 124 XL**

Abrifeu SA

Arbeitsjacke F1 gemäss EN 531 AC1 und EN 533 Index 3/50x60, blau marine, Material Aramid, mit Klett für Namen und Gradbezeichnung, gute Sichtbarkeit mit silbern reflektierenden Scotchlitestreifen, Grösse 124 XL

**11.01.0260****Arbeitsjacke F1 128 C**

Abrifeu SA

Arbeitsjacke F1 gemäss EN 531 AC1 und EN 533 Index 3/50x60, blau marine, Material Aramid, mit Klett für Namen und Gradbezeichnung, gute Sichtbarkeit mit silbern reflektierenden Scotchlitestreifen, Grösse 128 C

**11.01.0261****Arbeitsjacke F1 128 M**

Abrifeu SA

Arbeitsjacke F1 gemäss EN 531 AC1 und EN 533 Index 3/50x60, blau marine, Material Aramid, mit Klett für Namen und Gradbezeichnung, gute Sichtbarkeit mit silbern reflektierenden Scotchlitestreifen, Grösse 128 M

**11.01.0262****Arbeitsjacke F1 128 L**

Abrifeu SA

Arbeitsjacke F1 gemäss EN 531 AC1 und EN 533 Index 3/50x60, blau marine, Material Aramid, mit Klett für Namen und Gradbezeichnung, gute Sichtbarkeit mit silbern reflektierenden Scotchlitestreifen, Grösse 128 L



11.01.0263**Arbeitsjacke F1 128 XL**

Abrifeu SA

Arbeitsjacke F1 gemäss EN 531 AC1 und EN 533 Index 3/50x60, blau marine, Material Aramid, mit Klett für Namen und Gradbezeichnung, gute Sichtbarkeit mit silber reflektierenden Scotchlitestreifen, Grösse 128 XL

**11.01.0280****T-Shirt S**

Abrifeu SA

T-Shirt blau marine mit rotem Streifen, mit Aufschrift: FEUERWEHR, Klett für Gradbezeichnung, Grösse S (42/44)

**11.01.0281****T-Shirt M**

Abrifeu SA

T-Shirt blau marine mit rotem Streifen, mit Aufschrift: FEUERWEHR, Klett für Gradbezeichnung, Grösse M (46/48)

**11.01.0282****T-Shirt L**

Abrifeu SA

T-Shirt blau marine mit rotem Streifen, mit Aufschrift: FEUERWEHR, Klett für Gradbezeichnung, Grösse L (50/52)

**11.01.0283****T-Shirt XL**

Abrifeu SA

T-Shirt blau marine mit rotem Streifen, mit Aufschrift: FEUERWEHR, Klett für Gradbezeichnung, Grösse XL (54/56)

**11.01.0284****T-Shirt XXL**


Abrifeu SA

T-Shirt blau marine mit rotem Streifen, mit Aufschrift: FEUERWEHR, Klett für Gradbezeichnung, Grösse XXL (58/60)

**11.01.0285****T-Shirt 3XL**

Abrifeu SA

T-Shirt blau marine mit rotem Streifen, mit Aufschrift: FEUERWEHR, Klett für Gradbezeichnung, Grösse 3XL (62/64)

**11.01.0290****Sweat'Shirt S**

Abrifeu SA

Sweat'Shirt blau marine mit rotem Streifen, mit Aufschrift: FEUERWEHR, Klett für Gradbezeichnung, Grösse S (42/44)



11.01.0291

Sweat'Shirt M

Abrifeu SA

Sweat'Shirt blau marine mit rotem Streifen, mit Aufschrift: FEUERWEHR, Klett
für Gradbezeichnung, Grösse M (46/48)

11.01.0292

Sweat'Shirt L

Abrifeu SA

Sweat'Shirt blau marine mit rotem Streifen, mit Aufschrift: FEUERWEHR, Klett
für Gradbezeichnung, Grösse L (50/52)

11.01.0293

Sweat'Shirt XL

Abrifeu SA

Sweat'Shirt blau marine mit rotem Streifen, mit Aufschrift: FEUERWEHR, Klett
für Gradbezeichnung, Grösse XL (54/56)

11.01.0294

Sweat'Shirt XXL

Abrifeu SA

Sweat'Shirt blau marine mit rotem Streifen, mit Aufschrift: FEUERWEHR, Klett
für Gradbezeichnung, Grösse XXL (58/60)

11.01.0295

Sweat'Shirt 3XL

Abrifeu SA

Sweat'Shirt blau marine mit rotem Streifen, mit Aufschrift: FEUERWEHR, Klett
für Gradbezeichnung, Grösse 3XL (62/64)

11.01.0310

Polarjacke S

Abrifeu SA

Polarjacke blau marine mit rotem Streifen, mit Aufschrift: FEUERWEHR, Klett
für Gradbezeichnung, Grösse S (42/44)

11.01.0311

Polarjacke M

Abrifeu SA

Polarjacke blau marine mit rotem Streifen, mit Aufschrift: FEUERWEHR, Klett
für Gradbezeichnung, Grösse M (46/48)

11.01.0312

Polarjacke L

Abrifeu SA

Polarjacke blau marine mit rotem Streifen, mit Aufschrift: FEUERWEHR, Klett
für Gradbezeichnung, Grösse L (50/52)



11.01.0313**Polarjacke XL**

Abrifeu SA

Polarjacke blau marine mit rotem Streifen, mit Aufschrift: FEUERWEHR, Klett für Gradbezeichnung, Grösse XL (54/56)

11.01.0314**Polarjacke XXL**

Abrifeu SA

Polarjacke blau marine mit rotem Streifen, mit Aufschrift : FEUERWEHR, Klett für Gradbezeichnung, Grösse XXL (58/60)

11.01.0315**Polarjacke 3XL**

Abrifeu SA

Polarjacke blau marine mit rotem Streifen, mit Aufschrift: FEUERWEHR, Klett für Gradbezeichnung, Grösse 3XL (62/64)

11.01.0316**Polo Feuerwehr S (Baumwolle)**

Abrifeu SA

Polo Feuerwehr 100% Cotton, Gewicht: 240 g/m2
Kurze Ärmel - roter Bruststreifen - Velcro für Grad - Beschriftung gestickt - Tasche für Schreibmaterial
Grösse: S

**11.01.0317****Polo Feuerwehr M (Baumwolle)**

Abrifeu SA

Polo Feuerwehr 100% Cotton, Gewicht: 240 g/m2
Kurze Ärmel - roter Bruststreifen - Velcro für Grad - Beschriftung gestickt - Tasche für Schreibmaterial
Grösse: M

**11.01.0318****Polo Feuerwehr L (Baumwolle)**

Abrifeu SA

Polo Feuerwehr 100% Cotton, Gewicht: 240 g/m2
Kurze Ärmel - roter Bruststreifen - Velcro für Grad - Beschriftung gestickt - Tasche für Schreibmaterial
Grösse: L

**11.01.0319****Polo Feuerwehr XL (Baumwolle)**

Abrifeu SA

Polo Feuerwehr 100% Cotton, Gewicht: 240 g/m2
Kurze Ärmel - roter Bruststreifen - Velcro für Grad - Beschriftung gestickt - Tasche für Schreibmaterial
Grösse: XL

**11.01.0320****Polo Feuerwehr 2XL (Baumwolle)**

Abrifeu SA

Polo Feuerwehr 100% Cotton, Gewicht: 240 g/m2
Kurze Ärmel - roter Bruststreifen - Velcro für Grad - Beschriftung gestickt - Tasche für Schreibmaterial
Grösse: 2XL



11.01.0321	Polo Feuerwehr 3XL (Baumwolle)	<p>Abrifeu SA</p> <p>Polo Feuerwehr 100% Cotton, Gewicht: 240 g/m² Kurze Ärmel - roter Bruststreifen - Velcro für Grad - Beschriftung gestickt - Tasche für Schreibmaterial Grösse: 3XL</p>	
11.01.0322	Softshell-Jacke S	<p>Abrifeu SA</p> <p>Softshell-Jacke Feuerwehr 93% Polyester / 5% Polyurethan / 2% Elasthan Roter Bruststreifen - Velcro für Grad - Beschriftung gestickt Grösse: S</p>	
11.01.0323	Softshell-Jacke M	<p>Abrifeu SA</p> <p>Softshell-Jacke Feuerwehr 93% Polyester / 5% Polyurethan / 2% Elasthan Roter Bruststreifen - Velcro für Grad - Beschriftung gestickt Grösse: M</p>	
11.01.0324	Softshell-Jacke L	<p>Abrifeu SA</p> <p>Softshell-Jacke Feuerwehr 93% Polyester / 5% Polyurethan / 2% Elasthan Roter Bruststreifen - Velcro für Grad - Beschriftung gestickt Grösse: L</p>	
11.01.0325	Softshell-Jacke XL	<p>Abrifeu SA</p> <p>Softshell-Jacke Feuerwehr 93% Polyester / 5% Polyurethan / 2% Elasthan Roter Bruststreifen - Velcro für Grad - Beschriftung gestickt Grösse: XL</p>	
11.01.0326	Softshell-Jacke 2XL	<p>Abrifeu SA</p> <p>Softshell-Jacke Feuerwehr 93% Polyester / 5% Polyurethan / 2% Elasthan Roter Bruststreifen - Velcro für Grad - Beschriftung gestickt Grösse: 2XL</p>	
11.01.0327	Softshell-Jacke 3XL	<p>Abrifeu SA</p> <p>Softshell-Jacke Feuerwehr 93% Polyester / 5% Polyurethan / 2% Elasthan Roter Bruststreifen - Velcro für Grad - Beschriftung gestickt Grösse: 3XL</p>	
11.01.0328	Softshell-Jacke 4XL	<p>Abrifeu SA</p> <p>Softshell-Jacke Feuerwehr 93% Polyester / 5% Polyurethan / 2% Elasthan Roter Bruststreifen - Velcro für Grad - Beschriftung gestickt Grösse: 4XL</p>	



11.01.0331**Seemanns-Mütze/FW**

Abrifeu SA

Seemanns-Mütze/FW für den Winter, blau marine mit rotem Streifen, verstellbar

**11.01.0332****Messer "Multifunktion"**


Abrifeu SA

Messer "Multifunktion" Victorinox Rescue

**11.01.0333****Feuerschutzhaube**

Abrifeu SA

Schutz von Hals, Nacken, Ohren und Kieferbereich, Nomex Nano Flex

**11.01.0334****Polo Feuerwehr S (Viskose blau)**

Abrifeu SA

Polo Feuerwehr Modacrylique / Viskose blau, Gewicht: 250 g/m2
Lange Ärmel - roter Bruststreifen - Velcro für Grad - Beschriftung gestickt -
Tasche für Schreibmaterial
Grösse: S**11.01.0335****Polo Feuerwehr M (Viskose blau)**

Abrifeu SA

Polo Feuerwehr Modacrylique / Viskose blau, Gewicht: 250 g/m2
Lange Ärmel - roter Bruststreifen - Velcro für Grad - Beschriftung gestickt -
Tasche für Schreibmaterial
Grösse: M**11.01.0336****Polo Feuerwehr L (Viskose blau)**

Abrifeu SA

Polo Feuerwehr Modacrylique / Viskose blau, Gewicht: 250 g/m2
Lange Ärmel - roter Bruststreifen - Velcro für Grad - Beschriftung gestickt -
Tasche für Schreibmaterial
Grösse: L**11.01.0337****Polo Feuerwehr XL (Viskose blau)**

Abrifeu SA

Polo Feuerwehr Modacrylique / Viskose blau, Gewicht: 250 g/m2
Lange Ärmel - roter Bruststreifen - Velcro für Grad - Beschriftung gestickt -
Tasche für Schreibmaterial
Grösse: XL**11.01.0338****Polo Feuerwehr 2XL (Viskose blau)**

Abrifeu SA

Polo Feuerwehr Modacrylique / Viskose blau, Gewicht: 250 g/m2
Lange Ärmel - roter Bruststreifen - Velcro für Grad - Beschriftung gestickt -
Tasche für Schreibmaterial
Grösse: 2XL

11.01.0339**Polo Feuerwehr 3XL (Viskose blau)**

Abrifeu SA

Polo Feuerwehr Modacrylique / Viskose blau, Gewicht: 250 g/m²
Lange Ärmel - roter Bruststreifen - Velcro für Grad - Beschriftung gestickt -
Tasche für Schreibmaterial
Grösse: 3XL

**11.01.0340****Polo Feuerwehr 4XL (Viskose blau)**

Abrifeu SA

Polo Feuerwehr Modacrylique / Viskose blau, Gewicht: 250 g/m²
Lange Ärmel - roter Bruststreifen - Velcro für Grad - Beschriftung gestickt -
Tasche für Schreibmaterial
Grösse: 4XL

**11.01.0341****Polo Feuerwehr S (Viskose blau) kurze Ärmel**

Abrifeu SA

Polo Feuerwehr Modacrylique / Viskose blau, Gewicht: 250 g/m²
Kurze Ärmel - roter Bruststreifen - Velcro für Grad - Beschriftung gestickt -
Tasche für Schreibmaterial
Grösse: S

**11.01.0342****Polo Feuerwehr M (Viskose blau) kurze Ärmel**

Abrifeu SA

Polo Feuerwehr Modacrylique / Viskose blau, Gewicht: 250 g/m²
Kurze Ärmel - roter Bruststreifen - Velcro für Grad - Beschriftung gestickt -
Tasche für Schreibmaterial
Grösse: M

**11.01.0343****Polo Feuerwehr L (Viskose blau) kurze Ärmel**

Abrifeu SA

Polo Feuerwehr Modacrylique / Viskose blau, Gewicht: 250 g/m²
Kurze Ärmel - roter Bruststreifen - Velcro für Grad - Beschriftung gestickt -
Tasche für Schreibmaterial
Grösse: L

**11.01.0344****Polo Feuerwehr XL (Viskose blau) kurze Ärmel**

Abrifeu SA

Polo Feuerwehr Modacrylique / Viskose blau, Gewicht: 250 g/m²
Kurze Ärmel - roter Bruststreifen - Velcro für Grad - Beschriftung gestickt -
Tasche für Schreibmaterial
Grösse: XL

**11.01.0345****Polo Feuerwehr 2XL (Viskose blau) kurze Ärmel**

Abrifeu SA

Polo Feuerwehr Modacrylique / Viskose blau, Gewicht: 250 g/m²
Kurze Ärmel - roter Bruststreifen - Velcro für Grad - Beschriftung gestickt -
Tasche für Schreibmaterial
Grösse: 2XL

**11.01.0346****Polo Feuerwehr 3XL (Viskose blau) kurze Ärmel**

Abrifeu SA


Polo Feuerwehr Modacrylique / Viskose blau, Gewicht: 250 g/m²
Kurze Ärmel - roter Bruststreifen - Velcro für Grad - Beschriftung gestickt -
Tasche für Schreibmaterial
Grösse: 3XL



11.01.0347**Polo Feuerwehr 4XL (Viskose blau) kurze Ärmel**

Abrifeu SA

Polo Feuerwehr Modycrylique / Viskose blau, Gewicht: 250 g/m²
Kurze Ärmel - roter Bruststreifen - Velcro für Grad - Beschriftung gestickt -
Tasche für Schreibmaterial
Grösse: 4XL

**11.02.0010****Brandschutzjacke Red-Fox XS**Growag
Feuerwehrtechnik
AG/SA

Brandschutzjacke "Red-Fox"
EN 469 :2020 (X2, Y2, Z2)
EN 1149-5 :2018
EN 343 :2019
Farbe blau, Bestreifung 3M Scotchlite segmentiert, inkl. Flauschstreifen für
Rückenbeschriftung, Flauschstreifen für Namensschild und Gradbezeichnung,
Grösse XS

**11.02.0011****Brandschutzjacke Red-Fox S**Growag
Feuerwehrtechnik
AG/SA

Brandschutzjacke "Red-Fox"
EN 469 :2020 (X2, Y2, Z2)
EN 1149-5 :2018
EN 343 :2019
Farbe blau, Bestreifung 3M Scotchlite segmentiert, inkl. Flauschstreifen für
Rückenbeschriftung, Flauschstreifen für Namensschild und Gradbezeichnung,
Grösse S

**11.02.0012****Brandschutzjacke Red-Fox M**Growag
Feuerwehrtechnik
AG/SA

Brandschutzjacke "Red-Fox"
EN 469 :2020 (X2, Y2, Z2)
EN 1149-5 :2018
EN 343 :2019
Farbe blau, Bestreifung 3M Scotchlite segmentiert, inkl. Flauschstreifen für
Rückenbeschriftung, Flauschstreifen für Namensschild und Gradbezeichnung,
Grösse M



**11.02.0013****Brandschutzjacke Red-Fox L**Growag
Feuerwehrtechnik
AG/SA

Brandschutzjacke "Red-Fox"
EN 469 :2020 (X2, Y2, Z2)
EN 1149-5 :2018
EN 343 :2019
Farbe blau, Bestreifung 3M Scotchlite segmentiert, inkl. Flauschstreifen für
Rückenbeschriftung, Flauschstreifen für Namensschild und Gradbezeichnung,
Grösse L


**11.02.0014****Brandschutzjacke Red-Fox XL**Growag
Feuerwehrtechnik
AG/SA

Brandschutzjacke "Red-Fox"
EN 469 :2020 (X2, Y2, Z2)
EN 1149-5 :2018
EN 343 :2019
Farbe blau, Bestreifung 3M Scotchlite segmentiert, inkl. Flauschstreifen für
Rückenbeschriftung, Flauschstreifen für Namensschild und Gradbezeichnung,
Grösse XL



11.02.0015	Brandschutzjacke Red-Fox XXL	
Growag Feuerwehrtechnik AG/SA	Brandschutzjacke "Red-Fox" EN 469 :2020 (X2, Y2, Z2) EN 1149-5 :2018 EN 343 :2019 Farbe blau, Bestreifung 3M Scotchlite segmentiert, inkl. Flauschstreifen für Rückenbeschriftung, Flauschstreifen für Namensschild und Gradbezeichnung, Grösse XXL	
11.02.0016	Brandschutzjacke Red-Fox 3XL	
Growag Feuerwehrtechnik AG/SA	Brandschutzjacke "Red-Fox" EN 469 :2020 (X2, Y2, Z2) EN 1149-5 :2018 EN 343 :2019 Farbe blau, Bestreifung 3M Scotchlite segmentiert, inkl. Flauschstreifen für Rückenbeschriftung, Flauschstreifen für Namensschild und Gradbezeichnung, Grösse 3XL	
11.02.0020	Brandschutzhose Red-Fox XS	
Growag Feuerwehrtechnik AG/SA	Einsatzhose " Red-Fox " EN 469 :2020 (X2, Y2, Z2) EN 1149-5 :2018 EN 343 :2019 Farbe blau, Bestreifung 3M Scotchlite segmentiert, inkl. Kniepolster, Grösse XS	
11.02.0021	Brandschutzhose Red-Fox S	
Growag Feuerwehrtechnik AG/SA	Einsatzhose " Red-Fox " EN 469 :2020 (X2, Y2, Z2) EN 1149-5 :2018 EN 343 :2019 Farbe blau, Bestreifung 3M Scotchlite segmentiert, inkl. Kniepolster, Grösse S	
11.02.0022	Brandschutzhose Red-Fox M	
Growag Feuerwehrtechnik AG/SA	Einsatzhose " Red-Fox " EN 469 :2020 (X2, Y2, Z2) EN 1149-5 :2018 EN 343 :2019 Farbe blau, Bestreifung 3M Scotchlite segmentiert, inkl. Kniepolster, Grösse M	
11.02.0023	Brandschutzhose Red-Fox L	
Growag Feuerwehrtechnik AG/SA	Einsatzhose " Red-Fox " EN 469 :2020 (X2, Y2, Z2) EN 1149-5 :2018 EN 343 :2019 Farbe blau, Bestreifung 3M Scotchlite segmentiert, inkl. Kniepolster, Grösse L	
11.02.0024	Brandschutzhose Red-Fox XL	
Growag Feuerwehrtechnik AG/SA	Einsatzhose " Red-Fox " EN 469 :2020 (X2, Y2, Z2) EN 1149-5 :2018 EN 343 :2019 Farbe blau, Bestreifung 3M Scotchlite segmentiert, inkl. Kniepolster, Grösse XL	



11.02.0025	Brandschutzhose Red-Fox XXL	
Growag Feuerwehrtechnik AG/SA	Einsatzhose " Red-Fox " EN 469 :2020 (X2, Y2, Z2) EN 1149-5 :2018 EN 343 :2019 Farbe blau, Bestreifung 3M Scotchlite segmentiert, inkl. Kniepolster, Grösse XXL	
11.02.0026	Brandschutzhose Red-Fox 3XL	
Growag Feuerwehrtechnik AG/SA	Einsatzhose " Red-Fox " EN 469 :2020 (X2, Y2, Z2) EN 1149-5 :2018 EN 343 :2019 Farbe blau, Bestreifung 3M Scotchlite segmentiert, inkl. Kniepolster, Grösse 3XL	
11.04.0005	Nackenschutz Nomex III für Helm Gallet F1SF	
Growag Feuerwehrtechnik AG/SA	Nummer Growag: 18.00162	
11.04.0006	Lampenträger Growag zu Gallet F1XF + F1SF	
Growag Feuerwehrtechnik AG/SA	passend zu allen UK-Lampen Growag Nr. 18.00552	
11.04.0011	Nackenschutz F2 X-Trem	
Growag Feuerwehrtechnik AG/SA	aluminisiert Nummer Growag: 18.00174-ALU	
11.04.0014	Aufkleber zu Gallet-Helm F2 X-Trem (JFW)	
Growag Feuerwehrtechnik AG/SA	Set à 5 Stück Nummer Growag: 18.00138	
11.04.0020	Lampenhalterung + Träger für Gallet Helm F2 X-Trem	
Growag Feuerwehrtechnik AG/SA	Nummer Growag: 18.00615 + 18.00552	
11.04.0034	Kennzeichnschild Lorbeer für Gallet F1XF	
Growag Feuerwehrtechnik AG/SA	"Sapeurs-Pompiers Lorbeer" Nummer Growag: 18.00420-LS	



11.04.0035	Reflektierende Kennzeichnung Gallet F1XF (silber)	
Growag Feuerwehrtechnik AG/SA	Grösse M oder Grösse L Nummer Growag: 18.00414-M1/L1	
11.04.0036	Reflektierende Kennzeichnung Gallet F1XF (gelb)	
Growag Feuerwehrtechnik AG/SA	Grösse M oder Grösse L Nummer Growag: 18.00414-M1/L1	
11.04.0037	Reflektierende Kennzeichnung Gallet F1XF (rot)	
Growag Feuerwehrtechnik AG/SA	Grösse M oder Grösse L Nummer Growag: 18.00414-M1/L1	
11.04.0038	Integriertes Beleuchtungsmodul Gallet F1FX	
Growag Feuerwehrtechnik AG/SA	Nummer Growag: 18.00412-IN	
11.04.0040	Nackenschutz Nomex III für Gallet F1XF	
Growag Feuerwehrtechnik AG/SA	Imprägniertes Nomex, zweilagiges Material (90 g) Befestigung mit 4 Clips hinten und 4 Clips vorne Nummer Growag: 18.00410-NO	
11.04.0050	Feuerwehrhelm Gallet F1XF Grösse M rot	
Growag Feuerwehrtechnik AG/SA	EN 443:2008 mit goldbedampftem Visier und goldenem Kennzeichnschild, Grösse M (Kopfgrösse 52-62 cm), inkl. Helmadapter für Atemschutzmasken (Panaorama Nova / Art. 18.00448-C) Nummer Growag: 18.00400-VG1	
11.04.0051	Feuerwehrhelm Gallet F1XF Grösse L rot	
Growag Feuerwehrtechnik AG/SA	EN 443:2008 mit goldbedampftem Visier und goldenem Kennzeichnschild, Grösse L (Kopfgrösse 58-65 cm), inkl. Helmadapter für Atemschutzmasken (Panaorama Nova / Art. 18.00448-C) Nummer Growag: 18.00400-VG2	
11.04.0052	Feuerwehrhelm Gallet F1XF Grösse M nachleuchtend	
Growag Feuerwehrtechnik AG/SA	EN 443:2008 mit goldbedampftem Visier und goldenem Kennzeichnschild, Grösse M (Kopfgrösse 52-62 cm), inkl. Helmadapter für Atemschutzmasken (Panaorama Nova / Art. 18.00448-C) Nummer Growag: 18.00400-VG3	



11.04.0053	Feuerwehrhelm Gallet F1XF Grösse L nachleuchtend	<p>Growag Feuerwehrtechnik AG/SA</p> <p>EN 443:2008 mit goldbedampftem Visier und goldenem Kennzeichnshschild, Grösse L (Kopfgrösse 58-65 cm), inkl. Helmadapter für Atemschutzmasken (Panaorama Nova / Art. 18.00448-C) Nummer Growag: 18.00400-VG4</p>	
11.04.0054	Feuerwehrhelm Gallet F1XF Grösse M metallisiert	<p>Growag Feuerwehrtechnik AG/SA</p> <p>EN 443:2008 mit goldbedampftem Visier und goldenem Kennzeichnshschild, Grösse M (Kopfgrösse 52-62 cm), inkl. Helmadapter für Atemschutzmasken (Panaorama Nova / Art. 18.00448-C) Nummer Growag: 18.00400-VG5</p>	
11.04.0055	Feuerwehrhelm Gallet F1XF Grösse L metallisiert	<p>Growag Feuerwehrtechnik AG/SA</p> <p>EN 443:2008 mit goldbedampftem Visier und goldenem Kennzeichnshschild, Grösse L (Kopfgrösse 58-65 cm), inkl. Helmadapter für Atemschutzmasken (Panaorama Nova / Art. 18.00448-C) Nummer Growag: 18.00400-VG6</p>	
11.04.0056	Feuerwehrhelm Gallet F1XF Grösse M rot	<p>Growag Feuerwehrtechnik AG/SA</p> <p>EN 443:2008 mit transparentem Visier und goldenem Kennzeichnshschild, Grösse M (Kopfgrösse 52-62 cm), inkl. Helmadapter für Atemschutzmasken (Panaorama Nova / Art. 18.00448-C) Nummer Growag: 18.00400-VT1</p>	
11.04.0057	Feuerwehrhelm Gallet F1XF Grösse L rot	<p>Growag Feuerwehrtechnik AG/SA</p> <p>EN 443:2008 mit transparentem Visier und goldenem Kennzeichnshschild, Grösse L (Kopfgrösse 58-65 cm), inkl. Helmadapter für Atemschutzmasken (Panaorama Nova / Art. 18.00448-C) Nummer Growag: 18.00400-VT2</p>	
11.04.0058	Feuerwehrhelm Gallet F1XF Grösse M nachleuchtend	<p>Growag Feuerwehrtechnik AG/SA</p> <p>EN 443:2008 mit transparentem Visier und goldenem Kennzeichnshschild, Grösse M (Kopfgrösse 52-62 cm), inkl. Helmadapter für Atemschutzmasken (Panaorama Nova / Art. 18.00448-C) Nummer Growag: 18.00400-VT3</p>	
11.04.0059	Feuerwehrhelm Gallet F1XF Grösse L nachleuchtend	<p>Growag Feuerwehrtechnik AG/SA</p> <p>EN 443:2008 mit transparentem Visier und goldenem Kennzeichnshschild, Grösse L (Kopfgrösse 58-65 cm), inkl. Helmadapter für Atemschutzmasken (Panaorama Nova / Art. 18.00448-C) Nummer Growag: 18.00400-VT4</p>	
11.04.0060	Feuerwehrhelm Gallet F1XF Grösse M metallisiert	<p>Growag Feuerwehrtechnik AG/SA</p> <p>EN 443:2008 mit transparentem Visier und goldenem Kennzeichnshschild, Grösse M (Kopfgrösse 52-62 cm), inkl. Helmadapter für Atemschutzmasken (Panaorama Nova / Art. 18.00448-C) Nummer Growag: 18.00400-VT5</p>	



11.04.0061 Growag Feuerwehrtechnik AG/SA	Feuerwehrhelm Gallet F1XF Grösse L metallisiert EN 443:2008 mit transparentem Visier und goldenem Kennzeichenschild, Grösse L (Kopfgrösse 58-65 cm), inkl. Helmadapter für Atemschutzmasken (Panaorama Nova / Art. 18.00448-C) Nummer Growag: 18.00400-VT6	
11.04.0062 Growag Feuerwehrtechnik AG/SA	Mehrzweckhelm Gallet F2XR (gelb fluo) EN16471:2015 Helme für Wald- und Flächenbrandbekämpfung EN16473:2015 Helme für technische Rettung EN12492:2012 Bergsteigerhelme mit integriertem Augenschutzvisier verstellbar / ohne Schutzbrille / mit Reflektionsstreifen Prisma grau / mit Nackenschutz / mit Belüftungssystem Nummer Growag: 18.00100-YP001	
11.04.0063 Growag Feuerwehrtechnik AG/SA	Korbbrille RESPONDER für Gallet F2XR EN166:2002 Augenschutz - Staubdicht - Befestigung am Helm mit zwei Clips - Spannungseinstellung durch feuerhemmende Bänder - Magnetisches Band-Einstellsystem Nummer Growag: 18.00106	
11.04.0080 Growag Feuerwehrtechnik AG/SA	Helmlampe UK3AA eLED CPO-ET graphit Heckschalter, Ex-Schutz ATEX, ohne Batterien (benötigt 3x Batterien AA), Farbe: graphit, Leuchtmittel: LED, Länge: 14.2 cm, Gewicht: 147 g, Brenndauer: 6-8 Std, Helligkeit: 110 Lumen Growag Nr. 18.00576.1	
11.04.0081 Growag Feuerwehrtechnik AG/SA	Helmlampe UK2AA eLED-ET schwarz Heckschalter, Ex-Schutz ATEX, ohne Batterien (benötigt 2x Batterien AA), Farbe: schwarz, Leuchtmittel: LED, Länge: 10.8 cm, Gewicht: 96 g, Brenndauer: 15 Std, Helligkeit: 70Lumen Growag Nr. 18.00570	
11.04.0082 Growag Feuerwehrtechnik AG/SA	Lampenhalterung Gallet F1XF rechts auf rechter Seite montiert Growag Nr. 18-00412-LHR	
11.04.0083 Growag Feuerwehrtechnik AG/SA	Microhalter Gallet F1XF (10 Stück) Growag Nr. 18.00430	



11.04.0084**Lampenhalterung Gallet F1XF links**

Growag
Feuerwehrtechnik
AG/SA

auf linker Seite montiert

Growag Nr.: 18.00142-LHL

**11.04.0085****Helmlampe NIGHTSTICK LED X**

Growag
Feuerwehrtechnik
AG/SA

Benötigt 3 AA Batterien (nicht inbegriffen)

Nummer Growag: 4.60357

**11.04.0086****Lampenträger NIGHTSTICK zu Gallet F1**

Growag
Feuerwehrtechnik
AG/SA

Typ XF und SF
mit Schraube zur Fixierung

Nummer Growag: 4.60359-01

**11.06.0007****Gürtel F1**

Abrifeu SA


Gürtel F1 für Arbeitshose F1, Einheitsgrösse 140 cm

**11.07.0001****Set Feuerwehrgurt M-Drop EN 358**

Growag
Feuerwehrtechnik
AG/SA

bestehend:

- Haltegurt M-Drop (Art. 18.50544)
- Rettungsschlaufe S-Drop (Art. 18.50542)
- Bandschlinge 26 kN, Länge 120 cm, Breite 25 mm (Art. L-0008-1,2)

**11.16.0002****Einsatzhandschuhe FW 7**

Abrifeu SA

Einsatzhandschuhe FW gemäss EN 659:2003, Chemikalienbeständig, Aramid mit atmungsaktiver Membrane, lange Stulpe mit Klettverschluss, Grösse 7

**11.16.0003****Einsatzhandschuhe FW 8**

Abrifeu SA

Einsatzhandschuhe FW gemäss EN 659:2003, Chemikalienbeständig, Aramid mit atmungsaktiver Membrane, lange Stulpe mit Klettverschluss, Grösse 8

**11.16.0004****Einsatzhandschuhe FW 9**

Abrifeu SA

Einsatzhandschuhe FW gemäss EN 659:2003, Chemikalienbeständig, Aramid mit atmungsaktiver Membrane, lange Stulpe mit Klettverschluss, Grösse 9



11.16.0005**Einsatzhandschuhe FW 10**

Abrifeu SA

Einsatzhandschuhe FW gemäss EN 659:2003, Chemikalienbeständig, Aramid mit atmungsaktiver Membrane, lange Stulpe mit Klettverschluss, Grösse 10

**11.16.0006****Einsatzhandschuhe FW 11**

Abrifeu SA

Einsatzhandschuhe FW gemäss EN 659:2003, Chemikalienbeständig, Aramid mit atmungsaktiver Membrane, lange Stulpe mit Klettverschluss, Grösse 11

**11.16.0007****Einsatzhandschuhe 12**

Abrifeu SA

Einsatzhandschuhe FW gemäss EN 659:2003, Chemikalienbeständig, Aramid mit atmungsaktiver Membrane, lange Stulpe mit Klettverschluss, Grösse 12

**11.16.0008****Einsatzhandschuhe FW andere Grössen**


Abrifeu SA

Einsatzhandschuhe FW gemäss EN 659:2003, Chemikalienbeständig, Aramid mit atmungsaktiver Membrane, lange Stulpe mit Klettverschluss, andere Grössen

**11.16.0009****Technische Handschuhe "SPFW" 8**


Abrifeu SA

Technische Handschuhe "SPFW" gemäss EN 388:2003 für technische Einsätze (Strassenrettung), Grösse 8

**11.16.0010****Technische Handschuhe "SPFW" 9**


Abrifeu SA

Technische Handschuhe "SPFW" gemäss EN 388:2003 für technische Einsätze (Strassenrettung), Grösse 9

**11.16.0011****Technische Handschuhe "SPFW" 10**

Abrifeu SA

Technische Handschuhe "SPFW" gemäss EN 388:2003 für technische Einsätze (Strassenrettung), Grösse 10

**11.16.0012****Technische Handschuhe "SPFW" aus Leder 8**

Abrifeu SA

Technische Handschuhe "SPFW" aus Leder gemäss EN 388:2003 für technische Einsätze (Strassenrettung), Grösse 8



11.16.0013**Technische Handschuhe "SPFW" aus Leder 9**

Abrifeu SA

Technische Handschuhe "SPFW" aus Leder gemäss EN 388:2003 für technische Einsätze (Strassenrettung), Grösse 9

**11.16.0014****Technische Handschuhe "SPFW" aus Leder 10**

Abrifeu SA

Technische Handschuhe "SPFW" aus Leder gemäss EN 388:2003 für technische Einsätze (Strassenrettung), Grösse 10

**11.16.0015****Technische Handschuhe "SPFW" aus Leder 11**

Abrifeu SA

Technische Handschuhe "SPFW" aus Leder gemäss EN 388:2003 für technische Einsätze (Strassenrettung), Grösse 11

**11.16.0016****Technische Handschuhe "SPFW" aus Leder 7**

Abrifeu SA

Technische Handschuhe "SPFW" aus Leder gemäss EN 388:2003 für technische Einsätze (Strassenrettung), Grösse 7

**11.16.0017****Technische Handschuhe "SPFW" aus Leder 6**

Abrifeu SA

Technische Handschuhe "SPFW" aus Leder gemäss EN 388:2003 für technische Einsätze (Strassenrettung), Grösse 6

**11.16.0020****Technische Schnitthandschue Grösse 7**

Fürch AG

MINIMALE QUANTITÄT PRO BESTELLUNG =5 STK

- höchste Schnittfestigkeit (5)
 - feine, sehr dehbare Hochleistungsfasern (Polyethylene), dadurch höchster Schnittschutz sowie sehr hoher Tragekomfort und Flexibilität
 - Polyurethan-Beschichtung (palmfit) mit atmungsaktivem Handrücken
 - guter Öl-, Nass- und Trockengrip
 - sehr gute Abriebfestigkeit (4)
 - sicherer Sitz durch elastischen Strickbund
 - für Arbeiten z. B. beim Handling scharfkantiger Teile in der Metall-?/?Blechverarbeitung, Glasindustrie, Fensterbau etc.
 - Schutz gegen mechanische Gefahren nach DIN EN 388
- Förch Nummer: 54.05.150....



11.16.0021**Technische Schnitthandschue Grösse 8**

Fürch AG

MINIMALE QUANTITÄT PRO BESTELLUNG =5 STK

- höchste Schnittfestigkeit (5)
- feine, sehr dehnbare Hochleistungsfasern (Polyethylene), dadurch höchster Schnittschutz sowie sehr hoher Tragekomfort und Flexibilität
- Polyurethan-Beschichtung (palmfit) mit atmungsaktivem Handrücken
- guter Öl-, Nass- und Trockengrip
- sehr gute Abriebfestigkeit (4)
- sicherer Sitz durch elastischen Strickbund
- für Arbeiten z. B. beim Handling scharfkantiger Teile in der Metall-?/?Blechverarbeitung, Glasindustrie, Fensterbau etc.
- Schutz gegen mechanische Gefahren nach DIN EN 388

Fürch Nummer: 54.05.150

**11.16.0022****Technische Schnitthandschue Grösse 9**

Fürch AG

MINIMALE QUANTITÄT PRO BESTELLUNG =5 STK

- höchste Schnittfestigkeit (5)
- feine, sehr dehnbare Hochleistungsfasern (Polyethylene), dadurch höchster Schnittschutz sowie sehr hoher Tragekomfort und Flexibilität
- Polyurethan-Beschichtung (palmfit) mit atmungsaktivem Handrücken
- guter Öl-, Nass- und Trockengrip
- sehr gute Abriebfestigkeit (4)
- sicherer Sitz durch elastischen Strickbund
- für Arbeiten z. B. beim Handling scharfkantiger Teile in der Metall-?/?Blechverarbeitung, Glasindustrie, Fensterbau etc.
- Schutz gegen mechanische Gefahren nach DIN EN 388

Fürch Nummer: 54.05.150

**11.16.0023****Technische Schnitthandschue Grösse 10**

Fürch AG

MINIMALE QUANTITÄT PRO BESTELLUNG =5 STK

- höchste Schnittfestigkeit (5)
- feine, sehr dehnbare Hochleistungsfasern (Polyethylene), dadurch höchster Schnittschutz sowie sehr hoher Tragekomfort und Flexibilität
- Polyurethan-Beschichtung (palmfit) mit atmungsaktivem Handrücken
- guter Öl-, Nass- und Trockengrip
- sehr gute Abriebfestigkeit (4)
- sicherer Sitz durch elastischen Strickbund
- für Arbeiten z. B. beim Handling scharfkantiger Teile in der Metall-?/?Blechverarbeitung, Glasindustrie, Fensterbau etc.
- Schutz gegen mechanische Gefahren nach DIN EN 388

Fürch Nummer: 54.05.150....

**11.16.0024****Technische Schnitthandschue Grösse 11**

Fürch AG

MINIMALE QUANTITÄT PRO BESTELLUNG =5 STK

- höchste Schnittfestigkeit (5)
- feine, sehr dehnbare Hochleistungsfasern (Polyethylene), dadurch höchster Schnittschutz sowie sehr hoher Tragekomfort und Flexibilität
- Polyurethan-Beschichtung (palmfit) mit atmungsaktivem Handrücken
- guter Öl-, Nass- und Trockengrip
- sehr gute Abriebfestigkeit (4)
- sicherer Sitz durch elastischen Strickbund
- für Arbeiten z. B. beim Handling scharfkantiger Teile in der Metall-?/?Blechverarbeitung, Glasindustrie, Fensterbau etc.
- Schutz gegen mechanische Gefahren nach DIN EN 388

Fürch Nummer: 54.05.150....



11.16.0025	Tech. Handschuhe Eska Flash Pro Grösse 7	<p>Abrifeu SA</p> <p>EN388:2003 / EN 407:2004 Hitzeschutz glasfaserverstärktem Karbon bestehender Knöchelprotektor atmungsaktive Membrane</p>	
11.16.0026	Tech. Handschuhe Eska Flash Pro Grösse 8	<p>Abrifeu SA</p> <p>EN388:2003 / EN 407:2004 Hitzeschutz glasfaserverstärktem Karbon bestehender Knöchelprotektor atmungsaktive Membrane</p>	
11.16.0027	Tech. Handschuhe Eska Flash Pro Grösse 9	<p>Abrifeu SA</p> <p>EN388:2003 / EN 407:2004 Hitzeschutz glasfaserverstärktem Karbon bestehender Knöchelprotektor atmungsaktive Membrane</p>	
11.16.0028	Tech. Handschuhe Eska Flash Pro Grösse 10	<p>Abrifeu SA</p> <p>EN388:2003 / EN 407:2004 Hitzeschutz glasfaserverstärktem Karbon bestehender Knöchelprotektor atmungsaktive Membrane</p>	
11.16.0029	Tech. Handschuhe Eska Flash Pro Grösse 11	<p>Abrifeu SA</p> <p>EN388:2003 / EN 407:2004 Hitzeschutz glasfaserverstärktem Karbon bestehender Knöchelprotektor atmungsaktive Membrane</p>	
11.16.0040	Einsatzhandschuhe Eska Phönix 5 Gr. 8	<p>Abrifeu SA</p> <p>Einsatzhandschuhe nach EN659:2003 + A1:2008 Obermaterial Kevlar mit Silikon-Fasern Membrane Gore-Tex X Trafit Innen: Kevlar mit Glasfasern</p>	
11.16.0041	Einsatzhandschuhe Eska Phönix 5 Gr. 9	<p>Abrifeu SA</p> <p>Einsatzhandschuhe nach EN659:2003 + A1:2008 Obermaterial Kevlar mit Silikon-Fasern Membrane Gore-Tex X Trafit Innen: Kevlar mit Glasfasern</p>	
11.16.0042	Einsatzhandschuhe Eska Phönix 5 Gr. 10	<p>Abrifeu SA</p> <p>Einsatzhandschuhe nach EN659:2003 + A1:2008 Obermaterial Kevlar mit Silikon-Fasern Membrane Gore-Tex X Trafit Innen: Kevlar mit Glasfasern</p>	



11.16.0043**Einsatzhandschuhe Eska Phönix 5 Gr. 11**

Abrifeu SA

Einsatzhandschuhe nach EN659:2003 + A1:2008
Obermaterial Kevlar mit Silikon-Fasern
Membrane Gore-Tex X Trafit
Innen: Kevlar mit Glasfasern

**11.16.0044****Einsatzhandschuhe Eska Phönix 5 Gr. 12**

Abrifeu SA

Einsatzhandschuhe nach EN659:2003 + A1:2008
Obermaterial Kevlar mit Silikon-Fasern
Membrane Gore-Tex X Trafit
Innen: Kevlar mit Glasfasern

**11.16.0045****Einsatzhandschuh HOLIK Karla Nomex Gr. 8**Growag
Feuerwehrtechnik
AG/SA

mit Compact-Stulpe
Nummer Growag: 18.10113-CO

**11.16.0046****Einsatzhandschuh HOLIK Karla Nomex Gr. 9**Growag
Feuerwehrtechnik
AG/SA

mit Compact-Stulpe
Nummer Growag: 18.10113-CO

**11.16.0047****Einsatzhandschuh HOLIK Karla Nomex Gr. 10**Growag
Feuerwehrtechnik
AG/SA

mit Compact-Stulpe
Nummer Growag: 18.10113-CO

**11.16.0048****Einsatzhandschuh HOLIK Karla Nomex Gr. 11**Growag
Feuerwehrtechnik
AG/SA

mit Compact-Stulpe
Nummer Growag: 18.10113-CO

**11.16.0049****Einsatzhandschuh HOLIK Karla Nomex Gr. 12**Growag
Feuerwehrtechnik
AG/SA

mit Compact-Stulpe
Nummer Growag: 18.10113-CO

**11.16.0050****Einsatzhandschuh HOLIK Chelsea Gr. 8**Growag
Feuerwehrtechnik
AG/SA

Mit langer Stulpe aus Nomex-Gewebe
Nummer Growag: 18.10124-LS



11.16.0051**Einsatzhandschuh HOLIK Chelsea Gr. 9**

Growag
Feuerwehrtechnik
AG/SA

Mit langer Stulpe aus Nomex-Gewebe
Nummer Growag: 18.10124-LS

**11.16.0052****Einsatzhandschuh HOLIK Chelsea Gr. 10**

Growag
Feuerwehrtechnik
AG/SA

Mit langer Stulpe aus Nomex-Gewebe
Nummer Growag: 18.10124-LS

**11.16.0053****Einsatzhandschuh HOLIK Chelsea Gr. 11**

Growag
Feuerwehrtechnik
AG/SA

Mit langer Stulpe aus Nomex-Gewebe
Nummer Growag: 18.10124-LS

**11.16.0054****Einsatzhandschuh HOLIK Chelsea Gr. 12**

Growag
Feuerwehrtechnik
AG/SA

Mit langer Stulpe aus Nomex-Gewebe
Nummer Growag: 18.10124-LS

**11.16.0100****Einsatzhandschuh Fire Worker Gr. 7**

Brandschutz Ettiswil
AG

Hitzebeständiges, imprägniertes Spezialleder in Schwarz
EN 659:2003 + A1:2008 + AC:2009

**11.16.0101****Einsatzhandschuh Fire Worker Gr. 8**

Brandschutz Ettiswil
AG

Hitzebeständiges, imprägniertes Spezialleder in Schwarz
EN 659:2003 + A1:2008 + AC:2009

**11.16.0102****Einsatzhandschuh Fire Worker Gr. 9**

Brandschutz Ettiswil
AG

Hitzebeständiges, imprägniertes Spezialleder in Schwarz
EN 659:2003 + A1:2008 + AC:2009

**11.16.0103****Einsatzhandschuh Fire Worker Gr. 10**

Brandschutz Ettiswil
AG

Hitzebeständiges, imprägniertes Spezialleder in Schwarz
EN 659:2003 + A1:2008 + AC:2009



11.16.0104**Einsatzhandschuh Fire Worker Gr. 11**Brandschutz Ettiswil
AGHitzebeständiges, imprägniertes Spezialleder in Schwarz
EN 659:2003 + A1:2008 + AC:2009**11.16.0105****Einsatzhandschuh Fire Worker Gr. 12**Brandschutz Ettiswil
AGHitzebeständiges, imprägniertes Spezialleder in Schwarz
EN 659:2003 + A1:2008 + AC:2009**11.16.0106****Einsatzhandschuh Fire Worker S Gr. 7**Brandschutz Ettiswil
AGHitzebeständiges, imprägniertes Spezialleder in Schwarz mit Strickstulpe
EN 659:2003 + A1:2008**11.16.0107****Einsatzhandschuh Fire Worker S Gr. 8**Brandschutz Ettiswil
AGHitzebeständiges, imprägniertes Spezialleder in Schwarz mit Strickstulpe
EN 659:2003 + A1:2008**11.16.0108****Einsatzhandschuh Fire Worker S Gr. 8**Brandschutz Ettiswil
AGHitzebeständiges, imprägniertes Spezialleder in Schwarz mit Strickstulpe
EN 659:2003 + A1:2008**11.16.0109****Einsatzhandschuh Fire Worker S Gr. 9**Brandschutz Ettiswil
AGHitzebeständiges, imprägniertes Spezialleder in Schwarz mit Strickstulpe
EN 659:2003 + A1:2008**11.16.0110****Einsatzhandschuh Fire Worker S Gr. 10**Brandschutz Ettiswil
AGHitzebeständiges, imprägniertes Spezialleder in Schwarz mit Strickstulpe
EN 659:2003 + A1:2008**11.16.0111****Einsatzhandschuh Fire Worker S Gr. 11**Brandschutz Ettiswil
AGHitzebeständiges, imprägniertes Spezialleder in Schwarz mit Strickstulpe
EN 659:2003 + A1:2008

11.16.0112**Einsatzhandschuh Fire Worker S Gr. 12**Brandschutz Ettiswil
AGHitzebeständiges, imprägniertes Spezialleder in Schwarz mit Strickstulpe
EN 659:2003 + A1:2008**11.16.0113****Einsatzhandschuh Fire Fighter Anatomic Gr. 7**Brandschutz Ettiswil
AG

EN 659:2003 + A1:2008 + AC:2009

**11.16.0114****Einsatzhandschuh Fire Fighter Anatomic Gr. 8**Brandschutz Ettiswil
AG

EN 659:2003 + A1:2008 + AC:2009

**11.16.0115****Einsatzhandschuh Fire Fighter Anatomic Gr. 9**Brandschutz Ettiswil
AG

EN 659:2003 + A1:2008 + AC:2009

**11.16.0116****Einsatzhandschuh Fire Fighter Anatomic Gr. 10**Brandschutz Ettiswil
AG

EN 659:2003 + A1:2008 + AC:2009

**11.16.0117****Einsatzhandschuh Fire Fighter Anatomic Gr. 11**Brandschutz Ettiswil
AG

EN 659:2003 + A1:2008 + AC:2009

**11.16.0118****Einsatzhandschuh Fire Fighter Anatomic Gr. 12**Brandschutz Ettiswil
AG

EN 659:2003 + A1:2008 + AC:2009

**11.16.0119****Einsatzhandschuh Fire Fighter Anatomic S Gr. 7**Brandschutz Ettiswil
AG

EN 659:2003 + A1:2008 + AC:2009



11.16.0120**Einsatzhandschuh Fire Fighter Anatomic S Gr. 8**Brandschutz Ettiswil
AG

EN 659:2003 + A1:2008 + AC:2009

**11.16.0121****Einsatzhandschuh Fire Fighter Anatomic S Gr. 9**Brandschutz Ettiswil
AG**11.16.0122****Einsatzhandschuh Fire Fighter Anatomic S Gr. 10**Brandschutz Ettiswil
AG**11.16.0123****Einsatzhandschuh Fire Fighter Anatomic S Gr. 11**Brandschutz Ettiswil
AG**11.16.0124****Einsatzhandschuh Fire Fighter Anatomic S Gr. 12**Brandschutz Ettiswil
AG**11.20.0030****EWS Stiefel Profi XL Membran Grösse 36**Brandschutz Ettiswil
AG

Feuerwehrstiefel aus Leder gemäss EN 15090:2012, mit kombiniertem Schnürsystem (Schnelleinstieg), mit Reissverschluss YKK Metallreisverschluss, komplett gepolsteter komfortabler Schaft, Atmungsaktives Textilfutter, geformte Einlegsohle mit hoher Schweißaufnahme, waschbar und austauschbar, flammfeste und wasserbeständige Nähfäden. leichte und durchtrittsichere Stahleinlage, grobstollige Nitrillsohle, verklebte und vernähte Nitrilüberklappe. Puratex Klimasystem, Höhe Schaft: ca. 28 cm, Grösse 36

**11.20.0031****EWS Bottes Profi XL Membran Grösse 37**Brandschutz Ettiswil
AG

Feuerwehrstiefel aus Leder gemäss EN 15090:2012, mit kombiniertem Schnürsystem (Schnelleinstieg), mit Reissverschluss YKK Metallreisverschluss, komplett gepolsteter komfortabler Schaft, Atmungsaktives Textilfutter, geformte Einlegsohle mit hoher Schweißaufnahme, waschbar und austauschbar, flammfeste und wasserbeständige Nähfäden. leichte und durchtrittsichere Stahleinlage, grobstollige Nitrillsohle, verklebte und vernähte Nitrilüberklappe. Puratex Klimasystem, Höhe Schaft: ca. 28 cm, Grösse 37



11.20.0032**EWS Stiefel Profi XL Membran Grösse 38**

Brandschutz Ettiswil
AG

Feuerwehrstiefel aus Leder gemäss EN 15090:2012, mit kombiniertem Schnürsystem (Schnelleinstieg), mit Reissverschluss YKK Metallreisverschluss, komplett gepolsteter komfortabler Schaft, Atmungsaktives Textilfutter, geformte Einlegsohle mit hoher Schweissaufnahme, waschbar und austauschbar, flammfeste und wasserbeständige Nähfäden. leichte und durchtrittsichere Stahleinlage, grobstollige Nitrillsohle, verklebte und vernähte Nitrilüberklappe. Puratex Klimasystem, Höhe Schaft: ca. 28 cm, Grösse 38

**11.20.0033****EWS Stiefel Profi XL Membran Grösse 39**

Brandschutz Ettiswil
AG

Feuerwehrstiefel aus Leder gemäss EN 15090:2012, mit kombiniertem Schnürsystem (Schnelleinstieg), mit Reissverschluss YKK Metallreisverschluss, komplett gepolsteter komfortabler Schaft, Atmungsaktives Textilfutter, geformte Einlegsohle mit hoher Schweissaufnahme, waschbar und austauschbar, flammfeste und wasserbeständige Nähfäden. leichte und durchtrittsichere Stahleinlage, grobstollige Nitrillsohle, verklebte und vernähte Nitrilüberklappe. Puratex Klimasystem, Höhe Schaft: ca. 28 cm, Grösse 39

**11.20.0034****EWS Stiefel Profi XL Membran Grösse 40**

Brandschutz Ettiswil
AG

Feuerwehrstiefel aus Leder gemäss EN 15090:2012, mit kombiniertem Schnürsystem (Schnelleinstieg), mit Reissverschluss YKK Metallreisverschluss, komplett gepolsteter komfortabler Schaft, Atmungsaktives Textilfutter, geformte Einlegsohle mit hoher Schweissaufnahme, waschbar und austauschbar, flammfeste und wasserbeständige Nähfäden. leichte und durchtrittsichere Stahleinlage, grobstollige Nitrillsohle, verklebte und vernähte Nitrilüberklappe. Puratex Klimasystem, Höhe Schaft: ca. 28 cm, Grösse 40

**11.20.0035****EWS Stiefel Profi XL membran Grösse 41**

Brandschutz Ettiswil
AG

Feuerwehrstiefel aus Leder gemäss EN 15090:2012, mit kombiniertem Schnürsystem (Schnelleinstieg), mit Reissverschluss YKK Metallreisverschluss, komplett gepolsteter komfortabler Schaft, Atmungsaktives Textilfutter, geformte Einlegsohle mit hoher Schweissaufnahme, waschbar und austauschbar, flammfeste und wasserbeständige Nähfäden. leichte und durchtrittsichere Stahleinlage, grobstollige Nitrillsohle, verklebte und vernähte Nitrilüberklappe. Puratex Klimasystem, Höhe Schaft: ca. 28 cm, Grösse 41

**11.20.0036****EWS Stiefel Profi XL Membran, Grösse 42**

Brandschutz Ettiswil
AG

Feuerwehrstiefel aus Leder gemäss EN 15090:2012, mit kombiniertem Schnürsystem (Schnelleinstieg), mit Reissverschluss YKK Metallreisverschluss, komplett gepolsteter komfortabler Schaft, Atmungsaktives Textilfutter, geformte Einlegsohle mit hoher Schweissaufnahme, waschbar und austauschbar, flammfeste und wasserbeständige Nähfäden. leichte und durchtrittsichere Stahleinlage, grobstollige Nitrillsohle, verklebte und vernähte Nitrilüberklappe. Puratex Klimasystem, Höhe Schaft: ca. 28 cm, Grösse 42

**11.20.0037****EWS Stiefel Profi XL Membran Grösse 43**

Brandschutz Ettiswil
AG

Feuerwehrstiefel aus Leder gemäss EN 15090:2012, mit kombiniertem Schnürsystem (Schnelleinstieg), mit Reissverschluss YKK Metallreisverschluss, komplett gepolsteter komfortabler Schaft, Atmungsaktives Textilfutter, geformte Einlegsohle mit hoher Schweissaufnahme, waschbar und austauschbar, flammfeste und wasserbeständige Nähfäden. leichte und durchtrittsichere Stahleinlage, grobstollige Nitrillsohle, verklebte und vernähte Nitrilüberklappe. Puratex Klimasystem, Höhe Schaft: ca. 28 cm, Grösse 43



11.20.0038**EWS Stiefel Profi XL Membran Grösse 44**

Brandschutz Ettiswil
AG

Feuerwehrstiefel aus Leder gemäss EN 15090:2012, mit kombiniertem Schnürsystem (Schnelleinstieg), mit Reissverschluss YKK Metallreisverschluss, komplett gepolsteter komfortabler Schaft, Atmungsaktives Textilfutter, geformte Einlegsohle mit hoher Schweissaufnahme, waschbar und austauschbar, flammfeste und wasserbeständige Nähfäden. leichte und durchtrittsichere Stahleinlage, grobstollige Nitrillsohle, verklebte und vernähte Nitrilüberklappe. Puratex Klimasystem, Höhe Schaft: ca. 28 cm, Grösse 44

**11.20.0039****EWS Stiefel Profi XL Membran Grösse 45**

Brandschutz Ettiswil
AG

Feuerwehrstiefel aus Leder gemäss EN 15090:2012, mit kombiniertem Schnürsystem (Schnelleinstieg), mit Reissverschluss YKK Metallreisverschluss, komplett gepolsteter komfortabler Schaft, Atmungsaktives Textilfutter, geformte Einlegsohle mit hoher Schweissaufnahme, waschbar und austauschbar, flammfeste und wasserbeständige Nähfäden. leichte und durchtrittsichere Stahleinlage, grobstollige Nitrillsohle, verklebte und vernähte Nitrilüberklappe. Puratex Klimasystem, Höhe Schaft: ca. 28 cm, Grösse 45

**11.20.0040****EWS Stiefel Profi XL Membran Grösse 46**

Brandschutz Ettiswil
AG

Feuerwehrstiefel aus Leder gemäss EN 15090:2012, mit kombiniertem Schnürsystem (Schnelleinstieg), mit Reissverschluss YKK Metallreisverschluss, komplett gepolsteter komfortabler Schaft, Atmungsaktives Textilfutter, geformte Einlegsohle mit hoher Schweissaufnahme, waschbar und austauschbar, flammfeste und wasserbeständige Nähfäden. leichte und durchtrittsichere Stahleinlage, grobstollige Nitrillsohle, verklebte und vernähte Nitrilüberklappe. Puratex Klimasystem, Höhe Schaft: ca. 28 cm, Grösse 46

**11.20.0041****EWS Stiefel Profi XL Membran Grösse 47**

Brandschutz Ettiswil
AG

Feuerwehrstiefel aus Leder gemäss EN 15090:2012, mit kombiniertem Schnürsystem (Schnelleinstieg), mit Reissverschluss YKK Metallreisverschluss, komplett gepolsteter komfortabler Schaft, Atmungsaktives Textilfutter, geformte Einlegsohle mit hoher Schweissaufnahme, waschbar und austauschbar, flammfeste und wasserbeständige Nähfäden. leichte und durchtrittsichere Stahleinlage, grobstollige Nitrillsohle, verklebte und vernähte Nitrilüberklappe. Puratex Klimasystem, Höhe Schaft: ca. 28 cm, Grösse 47

**11.20.0043****EWS Stiefel Profi XL Membran Grösse 48**

Brandschutz Ettiswil
AG

Feuerwehrstiefel aus Leder gemäss EN 15090:2012, mit kombiniertem Schnürsystem (Schnelleinstieg), mit Reissverschluss YKK Metallreisverschluss, komplett gepolsteter komfortabler Schaft, Atmungsaktives Textilfutter, geformte Einlegsohle mit hoher Schweissaufnahme, waschbar und austauschbar, flammfeste und wasserbeständige Nähfäden. leichte und durchtrittsichere Stahleinlage, grobstollige Nitrillsohle, verklebte und vernähte Nitrilüberklappe. Puratex Klimasystem, Höhe Schaft: ca. 28 cm, Grösse 48

**11.20.0044****EWS Stiefel Profi XL Membran Grösse 49**

Brandschutz Ettiswil
AG

Feuerwehrstiefel aus Leder gemäss EN 15090:2012, mit kombiniertem Schnürsystem (Schnelleinstieg), mit Reissverschluss YKK Metallreisverschluss, komplett gepolsteter komfortabler Schaft, Atmungsaktives Textilfutter, geformte Einlegsohle mit hoher Schweissaufnahme, waschbar und austauschbar, flammfeste und wasserbeständige Nähfäden. leichte und durchtrittsichere Stahleinlage, grobstollige Nitrillsohle, verklebte und vernähte Nitrilüberklappe. Puratex Klimasystem, Höhe Schaft: ca. 28 cm, Grösse 49



11.20.0045	EWS Stiefel Profi XL Membran Grösse 50	
Brandschutz Ettiswil AG	Feuerwehrstiefel aus Leder gemäss EN 15090:2012, mit kombiniertem Schnürsystem (Schnelleinstieg), mit Reissverschluss YKK Metallreisverschluss, komplett gepolsteter komfortabler Schaft, Atmungsaktives Textilfutter, geformte Einlegsohle mit hoher Schweissaufnahme, waschbar und austauschbar, flammfeste und wasserbeständige Nähfäden. leichte und durchtrittsichere Stahleinlage, grobstollige Nitrillsohle, verklebte und vernähte Nitrilüberklappe. Puratex Klimasystem, Höhe Schaft: ca. 28 cm, Grösse 36	
11.20.0050	Haix Stiefel Fire Flash 2.0 Grösse 36	
Brandschutz Ettiswil AG	Geprüft nach EN 15090:2012 Atumunsaktiv und wasserdicht durch GORE-TEX Performence, Schafthöhe 28cm, antistatisch, Gummikappe mit Spezialprofil, Schnür/Reissverschlusssytems mit innen liegenden überkreuzenden Schuband, lederschlaufe am resisverschluss, ausgeschäumte und hoch abriebfest Gummischalensohle,	
11.20.0051	Stiefel Haix Fire Flash 2.0 Grösse 37	
Brandschutz Ettiswil AG	Geprüft nach EN 15090:2012 Atumunsaktiv und wasserdicht durch GORE-TEX Performence, Schafthöhe 28cm, antistatisch, Gummikappe mit Spezialprofil, Schnür/Reissverschlusssytems mit innen liegenden überkreuzenden Schuband, lederschlaufe am resisverschluss, ausgeschäumte und hoch abriebfest Gummischalensohle,	
11.20.0052	Haix Stiefel Fire Flash 2.0 Grösse 38	
Brandschutz Ettiswil AG	Geprüft nach EN 15090:2012 Atumunsaktiv und wasserdicht durch GORE-TEX Performence, Schafthöhe 28cm, antistatisch, Gummikappe mit Spezialprofil, Schnür/Reissverschlusssytems mit innen liegenden überkreuzenden Schuband, lederschlaufe am resisverschluss, ausgeschäumte und hoch abriebfest Gummischalensohle,	
11.20.0053	Haix Stiefel Fire Flash 2.0 Grösse 39	
Brandschutz Ettiswil AG	Geprüft nach EN 15090:2012 Atumunsaktiv und wasserdicht durch GORE-TEX Performence, Schafthöhe 28cm, antistatisch, Gummikappe mit Spezialprofil, Schnür/Reissverschlusssytems mit innen liegenden überkreuzenden Schuband, lederschlaufe am resisverschluss, ausgeschäumte und hoch abriebfest Gummischalensohle,	
11.20.0054	Haix Stiefel Fire Flash 2.0 grösse 40	
Brandschutz Ettiswil AG	Geprüft nach EN 15090:2012 Atumunsaktiv und wasserdicht durch GORE-TEX Performence, Schafthöhe 28cm, antistatisch, Gummikappe mit Spezialprofil, Schnür/Reissverschlusssytems mit innen liegenden überkreuzenden Schuband, lederschlaufe am resisverschluss, ausgeschäumte und hoch abriebfest Gummischalensohle,	
11.20.0055	Haix Stiefel Fire Flash 2.0 Grösse 41	
Brandschutz Ettiswil AG	Geprüft nach EN 15090:2012 Atumunsaktiv und wasserdicht durch GORE-TEX Performence, Schafthöhe 28cm, antistatisch, Gummikappe mit Spezialprofil, Schnür/Reissverschlusssytems mit innen liegenden überkreuzenden Schuband, lederschlaufe am resisverschluss, ausgeschäumte und hoch abriebfest Gummischalensohle,	
11.20.0056	Haix Stiefel Fire Flash 2.0 Grösse 42	
Brandschutz Ettiswil AG	Geprüft nach EN 15090:2012 Atumunsaktiv und wasserdicht durch GORE-TEX Performence, Schafthöhe 28cm, antistatisch, Gummikappe mit Spezialprofil, Schnür/Reissverschlusssytems mit innen liegenden überkreuzenden Schuband, lederschlaufe am resisverschluss, ausgeschäumte und hoch abriebfest Gummischalensohle,	



11.20.0057	Haix Stiefel Fire Flash 2.0 Grösse 43	Brandschutz Ettiswil AG Geprüft nach EN 15090:2012 Atumunsaktiv und wasserdicht durch GORE-TEX Performence, Schafthöhe 28cm, antistatisch, Gummikappe mit Spezialprofil, Schnür/Reissverschlusssytems mit innen liegenden überkreuzenden Schuband, lederschlaufe am resisverschluss, ausgeschäumte und hoch abriebfest Gummischalensohle,	
11.20.0058	Haix Stiefel Fire Flash 2.0 grösse 44	Brandschutz Ettiswil AG Geprüft nach EN 15090:2012 Atumunsaktiv und wasserdicht durch GORE-TEX Performence, Schafthöhe 28cm, antistatisch, Gummikappe mit Spezialprofil, Schnür/Reissverschlusssytems mit innen liegenden überkreuzenden Schuband, lederschlaufe am resisverschluss, ausgeschäumte und hoch abriebfest Gummischalensohle,	
11.20.0059	Haix Stiefel Fire Flash 2.0 Grösse 45	Brandschutz Ettiswil AG Geprüft nach EN 15090:2012 Atumunsaktiv und wasserdicht durch GORE-TEX Performence, Schafthöhe 28cm, antistatisch, Gummikappe mit Spezialprofil, Schnür/Reissverschlusssytems mit innen liegenden überkreuzenden Schuband, lederschlaufe am resisverschluss, ausgeschäumte und hoch abriebfest Gummischalensohle,	
11.20.0060	Haix Stiefel Fire Flash 2.0 Grösse 46	Brandschutz Ettiswil AG Geprüft nach EN 15090:2012 Atumunsaktiv und wasserdicht durch GORE-TEX Performence, Schafthöhe 28cm, antistatisch, Gummikappe mit Spezialprofil, Schnür/Reissverschlusssytems mit innen liegenden überkreuzenden Schuband, lederschlaufe am resisverschluss, ausgeschäumte und hoch abriebfest Gummischalensohle,	
11.20.0061	Haix Stiefel Fire Flash 2.0 Grösse 47	Brandschutz Ettiswil AG Geprüft nach EN 15090:2012 Atumunsaktiv und wasserdicht durch GORE-TEX Performence, Schafthöhe 28cm, antistatisch, Gummikappe mit Spezialprofil, Schnür/Reissverschlusssytems mit innen liegenden überkreuzenden Schuband, lederschlaufe am resisverschluss, ausgeschäumte und hoch abriebfest Gummischalensohle,	
11.20.0062	Haix Stiefel Fire Flash 2.0 Grösse 48	Brandschutz Ettiswil AG Geprüft nach EN 15090:2012 Atumunsaktiv und wasserdicht durch GORE-TEX Performence, Schafthöhe 28cm, antistatisch, Gummikappe mit Spezialprofil, Schnür/Reissverschlusssytems mit innen liegenden überkreuzenden Schuband, lederschlaufe am resisverschluss, ausgeschäumte und hoch abriebfest Gummischalensohle,	
11.20.0063	Haix Stiefel Fire Flash 2.0 Grösse 49	Brandschutz Ettiswil AG Geprüft nach EN 15090:2012 Atumunsaktiv und wasserdicht durch GORE-TEX Performence, Schafthöhe 28cm, antistatisch, Gummikappe mit Spezialprofil, Schnür/Reissverschlusssytems mit innen liegenden überkreuzenden Schuband, lederschlaufe am resisverschluss, ausgeschäumte und hoch abriebfest Gummischalensohle,	
11.20.0064	Haix Stiefel Fire Flash 2.0 Grösse 50	Brandschutz Ettiswil AG Geprüft nach EN 15090:2012 Atumunsaktiv und wasserdicht durch GORE-TEX Performence, Schafthöhe 28cm, antistatisch, Gummikappe mit Spezialprofil, Schnür/Reissverschlusssytems mit innen liegenden überkreuzenden Schuband, lederschlaufe am resisverschluss, ausgeschäumte und hoch abriebfest Gummischalensohle,	



11.20.0065	Haix Stiefel Fire Flash 2.0 andere größen	
Brandschutz Ettiswil AG	Geprüft nach EN 15090:2012 Atumunsaktiv und wasserdicht durch GORE-TEX Performence, Schafthöhe 28cm, antistatisch, Gummikappe mit Spezialprofil, Schnür/Reissverschlusssystem mit innen liegenden überkreuzenden Schubband, lederschlaufe am resisverschluss, ausgeschäumte und hoch abriebfest Gummischalensohle,	
11.21.0028	Gradabzeichen Klett, Stoff - Kpl	
Brandschutz Ettiswil AG	Gradabzeichen Klett, Material: Stoff, Korporal	
11.21.0029	Gradabzeichen Klett, Stoff - Wm	
Brandschutz Ettiswil AG	Gradabzeichen Klett, Material: Stoff, Wachtmeister	
11.21.0030	Gradabzeichen Klett, Stoff - Fw	
Brandschutz Ettiswil AG	Gradabzeichen Klett, Material: Stoff, Feldweibel	
11.21.0031	Gradabzeichen Klett, Stoff - Four	
Brandschutz Ettiswil AG	Gradabzeichen Klett, Material: Stoff, Fourier	
11.21.0032	Gradabzeichen Klett, Stoff - Adj	
Brandschutz Ettiswil AG	Gradabzeichen Klett, Material: Stoff, Adjudant	
11.21.0033	Gradabzeichen Klett, Stoff - Lt	
Brandschutz Ettiswil AG	Gradabzeichen Klett, Material: Stoff, Leutnant	
11.21.0034	Gradabzeichen Klett, Stoff - Oblt	
Brandschutz Ettiswil AG	Gradabzeichen Klett, Material: Stoff, Oberleutnant	



11.21.0035**Gradabzeichen Klett, Stoff - Hptm**Brandschutz Ettiswil
AG

Gradabzeichen Klett, Material: Stoff, Hauptmann

11.21.0036**Gradabzeichen Klett, Stoff - Maj**Brandschutz Ettiswil
AG

Gradabzeichen Klett, Material: Stoff, Major

11.50.0001**Jugendfeuerwehr-Parka XXS**Brandschutz Ettiswil
AGJugendfeuerwehr-Parka
Allwetterjacke mit wasserdichter Klimamembrane, 65% Polyester, 35% Baumwolle, Farbe dunkelblau/orange, mit austrennbarer Fleecejacke mit Rollkragen (kann allein als ärmellose Weste getragen werden), mit Kapuze, 2 Brusttaschen, 2 Seitentaschen, mit Leuchtstreifen, mit Klett auf Jacke und Fleecejacke, Grösse XXS**11.50.0001****Jugendfeuerwehr-Parka XXS**Brandschutz Ettiswil
AGJugendfeuerwehr-Parka
Allwetterjacke mit wasserdichter Klimamembrane, 65% Polyester, 35% Baumwolle, Farbe dunkelblau/orange, mit austrennbarer Fleecejacke mit Rollkragen (kann allein als ärmellose Weste getragen werden), mit Kapuze, 2 Brusttaschen, 2 Seitentaschen, mit Leuchtstreifen, mit Klett auf Jacke und Fleecejacke, Grösse XXS**11.50.0002****Jugendfeuerwehr-Parka XS**Brandschutz Ettiswil
AGJugendfeuerwehr-Parka
Allwetterjacke mit wasserdichter Klimamembrane, 65% Polyester, 35% Baumwolle, Farbe dunkelblau/orange, mit austrennbarer Fleecejacke mit Rollkragen (kann allein als ärmellose Weste getragen werden), mit Kapuze, 2 Brusttaschen, 2 Seitentaschen, mit Leuchtstreifen, mit Klett auf Jacke und Fleecejacke, Grösse XS**11.50.0003****Jugendfeuerwehr-Parka S**Brandschutz Ettiswil
AGJugendfeuerwehr-Parka
Allwetterjacke mit wasserdichter Klimamembrane, 65% Polyester, 35% Baumwolle, Farbe dunkelblau/orange, mit austrennbarer Fleecejacke mit Rollkragen (kann allein als ärmellose Weste getragen werden), mit Kapuze, 2 Brusttaschen, 2 Seitentaschen, mit Leuchtstreifen, mit Klett auf Jacke und Fleecejacke, Grösse S**11.50.0004****Jugendfeuerwehr-Parka M**Brandschutz Ettiswil
AGJugendfeuerwehr-Parka
Allwetterjacke mit wasserdichter Klimamembrane, 65% Polyester, 35% Baumwolle, Farbe dunkelblau/orange, mit austrennbarer Fleecejacke mit Rollkragen (kann allein als ärmellose Weste getragen werden), mit Kapuze, 2 Brusttaschen, 2 Seitentaschen, mit Leuchtstreifen, mit Klett auf Jacke und Fleecejacke, Grösse M

11.50.0005**Jugendfeuerwehr-Parka L**

Brandschutz Ettiswil
AG

Jugendfeuerwehr-Parka
Allwetterjacke mit wasserdichter Klimamembrane, 65% Polyester, 35%
Baumwolle,
Farbe dunkelblau/orange, mit austrennbarer Fleecejacke mit Rollkragen (kann
allein als ärmellose Weste getragen werden), mit Kapuze, 2 Brusttaschen, 2
Seitentaschen, mit Leuchtstreifen, mit Klett auf Jacke und Fleecejacke, Grösse
L

11.50.0006**Jugendfeuerwehr-Parka XL**

Brandschutz Ettiswil
AG

Jugendfeuerwehr-Parka
Allwetterjacke mit wasserdichter Klimamembrane, 65% Polyester, 35%
Baumwolle,
Farbe dunkelblau/orange, mit austrennbarer Fleecejacke mit Rollkragen (kann
allein als ärmellose Weste getragen werden), mit Kapuze, 2 Brusttaschen, 2
Seitentaschen, mit Leuchtstreifen, mit Klett auf Jacke und Fleecejacke, Grösse
XL

11.50.0007**Jugendfeuerwehr-Parka XXL**

Brandschutz Ettiswil
AG

Jugendfeuerwehr-Parka
Allwetterjacke mit wasserdichter Klimamembrane, 65% Polyester, 35%
Baumwolle,
Farbe dunkelblau/orange, mit austrennbarer Fleecejacke mit Rollkragen (kann
allein als ärmellose Weste getragen werden), mit Kapuze, 2 Brusttaschen, 2
Seitentaschen, mit Leuchtstreifen, mit Klett auf Jacke und Fleecejacke, Grösse
XXL

11.50.0008**Jugendfeuerwehr Latzhose XXS**

Brandschutz Ettiswil
AG

Jugendfeuerwehr Latzhose, Farbe dunkelblau, 65% Baumwolle, 35% Polyester,
zwei Seitentaschen, zwei Schenkeltaschen, mit Reflexstreifen, Grösse XXS

11.50.0009**Jugendfeuerwehr Latzhose XS**

Brandschutz Ettiswil
AG

Jugendfeuerwehr Latzhose, Farbe dunkelblau, 65% Baumwolle, 35% Polyester,
zwei Seitentaschen, zwei Schenkeltaschen, mit Reflexstreifen, Grösse XS

11.50.0010**Jugendfeuerwehr Latzhose S**

Brandschutz Ettiswil
AG

Jugendfeuerwehr Latzhose, Farbe dunkelblau, 65% Baumwolle, 35% Polyester,
zwei Seitentaschen, zwei Schenkeltaschen, mit Reflexstreifen, Grösse S

11.50.0011**Jugendfeuerwehr Latzhose M**

Brandschutz Ettiswil
AG

Jugendfeuerwehr Latzhose, Farbe dunkelblau, 65% Baumwolle, 35% Polyester,
zwei Seitentaschen, zwei Schenkeltaschen, mit Reflexstreifen, Grösse M



11.50.0012	Jugendfeuerwehr Latzhose L	
Brandschutz Ettiswil AG	Jugendfeuerwehr Latzhose, Farbe dunkelblau, 65% Baumwolle, 35% Polyester, zwei Seitentaschen, zwei Schenkeltaschen, mit Reflexstreifen, Grösse L	
11.50.0013	Jugendfeuerwehr Latzhose XL	
Brandschutz Ettiswil AG	Jugendfeuerwehr Latzhose, Farbe dunkelblau, 65% Baumwolle, 35% Polyester, zwei Seitentaschen, zwei Schenkeltaschen, mit Reflexstreifen, Grösse XL	
11.50.0014	Jugendfeuerwehr Latzhose XXL	
Brandschutz Ettiswil AG	Jugendfeuerwehr Latzhose, Farbe dunkelblau, 65% Baumwolle, 35% Polyester, zwei Seitentaschen, zwei Schenkeltaschen, mit Reflexstreifen, Grösse XXL	
11.50.0015	Jugendfeuerwehr Latzhose andere Grössen	
Brandschutz Ettiswil AG	Jugendfeuerwehr Latzhose, Farbe dunkelblau, 65% Baumwolle, 35% Polyester, zwei Seitentaschen, zwei Schenkeltaschen, mit Reflexstreifen, andere Grössen	
11.50.0016	Jugendfeuerwehr Latzhose andere	
Brandschutz Ettiswil AG	Jugendfeuerwehr Latzhose, Farbe dunkelblau, 65% Baumwolle, 35% Polyester, zwei Seitentaschen, zwei Schenkeltaschen, mit Reflexstreifen, andere Grössen	
11.50.0017	Jugendfeuerwehr-Handschuhe 4	
Brandschutz Ettiswil AG	Jugendfeuerwehr-Handschuhe EN 388:2003, Farbe blau, Grösse 4	
11.50.0019	Jugendfeuerwehr-Handschuhe 6	
Brandschutz Ettiswil AG	Jugendfeuerwehr-Handschuhe EN 388:2003, Farbe blau, Grösse 6	
11.50.0021	Jugendfeuerwehr-Handschuhe 8	
Brandschutz Ettiswil AG	Jugendfeuerwehr-Handschuhe EN 388:2003, Farbe blau, Grösse 8	



11.50.0023	Jugendfeuerwehr-Handschuhe 10	Brandschutz Ettiswil AG	Jugendfeuerwehr-Handschuhe EN 388:2003, Farbe blau, Grösse 10	
11.50.0024	Jugendfeuerwehr-Stiefel 34	Brandschutz Ettiswil AG	Jugendfeuerwehr-Stiefel EN 15090:2006, schwarzes Vollrindleder, mit Stahlkappe und durchtrittsichere Stahlsohle, öl-, benzin- und säurefeste Sohle, antistatisch, hitzeresistant, Schafthöhe ca. 31 cm, Grösse 34	
11.50.0025	Jugendfeuerwehr-Stiefel 35	Brandschutz Ettiswil AG	Jugendfeuerwehr-Stiefel EN 15090:2006, schwarzes Vollrindleder, mit Stahlkappe und durchtrittsichere Stahlsohle, öl-, benzin- und säurefeste Sohle, antistatisch, hitzeresistant, Schafthöhe ca. 31 cm, Grösse 35	
11.50.0026	Jugendfeuerwehr-Stiefel 36	Brandschutz Ettiswil AG	Jugendfeuerwehr-Stiefel EN 15090:2006, schwarzes Vollrindleder, mit Stahlkappe und durchtrittsichere Stahlsohle, öl-, benzin- und säurefeste Sohle, antistatisch, hitzeresistant, Schafthöhe ca. 31 cm, Grösse 36	
11.50.0027	Jugendfeuerwehr-Stiefel 37	Brandschutz Ettiswil AG	Jugendfeuerwehr-Stiefel EN 15090:2006, schwarzes Vollrindleder, mit Stahlkappe und durchtrittsichere Stahlsohle, öl-, benzin- und säurefeste Sohle, antistatisch, hitzeresistant, Schafthöhe ca. 31 cm, Grösse 37	
11.50.0028	Jugendfeuerwehr-Stiefel 38	Brandschutz Ettiswil AG	Jugendfeuerwehr-Stiefel EN 15090:2006, schwarzes Vollrindleder, mit Stahlkappe und durchtrittsichere Stahlsohle, öl-, benzin- und säurefeste Sohle, antistatisch, hitzeresistant, Schafthöhe ca. 31 cm, Grösse 38	
11.50.0029	Jugendfeuerwehr-Stiefel 39	Brandschutz Ettiswil AG	Jugendfeuerwehr-Stiefel EN 15090:2006, schwarzes Vollrindleder, mit Stahlkappe und durchtrittsichere Stahlsohle, öl-, benzin- und säurefeste Sohle, antistatisch, hitzeresistant, Schafthöhe ca. 31 cm, Grösse 39	
11.50.0030	Jugendfeuerwehr-Stiefel 40	Brandschutz Ettiswil AG	Jugendfeuerwehr-Stiefel EN 15090:2006, schwarzes Vollrindleder, mit Stahlkappe und durchtrittsichere Stahlsohle, öl-, benzin- und säurefeste Sohle, antistatisch, hitzeresistant, Schafthöhe ca. 31 cm, Grösse 40	



11.50.0031	Jugendfeuerwehr-Stiefel 41	
Brandschutz Ettiswil AG	Jugendfeuerwehr-Stiefel EN 15090:2006, schwarzes Vollrindleder, mit Stahlkappe und durchtrittsichere Stahlsohle, öl-, benzin- und säurefeste Sohle, antistatisch, hitzeresistent, Schafthöhe ca. 31 cm, Grösse 41	
11.50.0032	Jugendfeuerwehr-Stiefel 42	
Brandschutz Ettiswil AG	Jugendfeuerwehr-Stiefel EN 15090:2006, schwarzes Vollrindleder, mit Stahlkappe und durchtrittsichere Stahlsohle, öl-, benzin- und säurefeste Sohle, antistatisch, hitzeresistent, Schafthöhe ca. 31 cm, Grösse 42	
11.50.0033	Jugendfeuerwehr-Stiefel 43	
Brandschutz Ettiswil AG	Jugendfeuerwehr-Stiefel EN 15090:2006, schwarzes Vollrindleder, mit Stahlkappe und durchtrittsichere Stahlsohle, öl-, benzin- und säurefeste Sohle, antistatisch, hitzeresistent, Schafthöhe ca. 31 cm, Grösse 43	
11.50.0034	Jugendfeuerwehr-Stiefel 44	
Brandschutz Ettiswil AG	Jugendfeuerwehr-Stiefel EN 15090:2006, schwarzes Vollrindleder, mit Stahlkappe und durchtrittsichere Stahlsohle, öl-, benzin- und säurefeste Sohle, antistatisch, hitzeresistent, Schafthöhe ca. 31 cm, Grösse 44	
11.50.0035	Jugendfeuerwehr-Stiefel 45	
Brandschutz Ettiswil AG	Jugendfeuerwehr-Stiefel EN 15090:2006, schwarzes Vollrindleder, mit Stahlkappe und durchtrittsichere Stahlsohle, öl-, benzin- und säurefeste Sohle, antistatisch, hitzeresistent, Schafthöhe ca. 31 cm, Grösse 45	
11.50.0036	Jugendfeuerwehr-Stiefel 46	
Brandschutz Ettiswil AG	Jugendfeuerwehr-Stiefel EN 15090:2006, schwarzes Vollrindleder, mit Stahlkappe und durchtrittsichere Stahlsohle, öl-, benzin- und säurefeste Sohle, antistatisch, hitzeresistent, Schafthöhe ca. 31 cm, Grösse 46	
11.50.0037	Jugendfeuerwehr-Stiefel 47	
Brandschutz Ettiswil AG	Jugendfeuerwehr-Stiefel EN 15090:2006, schwarzes Vollrindleder, mit Stahlkappe und durchtrittsichere Stahlsohle, öl-, benzin- und säurefeste Sohle, antistatisch, hitzeresistent, Schafthöhe ca. 31 cm, Grösse 47	
11.50.0039	Namensetikette JFW	
Brandschutz Ettiswil AG	Namensetikette, 10 x 2 cm, Grund: blau, Schrift: orange	



11.50.0040**Jugendfeuerwehr T-Shirt XS**Brandschutz Ettiswil
AGJugendfeuerwehr T-Shirt, Farbe: orange, Rückenaufschrift silber:
Jugendfeuerwehr, Grösse XS**11.50.0041****Jugendfeuerwehr T-Shirt S**Brandschutz Ettiswil
AGJugendfeuerwehr T-Shirt, Farbe: orange, Rückenaufschrift silber:
Jugendfeuerwehr, Grösse S**11.50.0042****Jugendfeuerwehr T-Shirt M**Brandschutz Ettiswil
AGJugendfeuerwehr T-Shirt, Farbe: orange, Rückenaufschrift silber:
Jugendfeuerwehr, Grösse M**11.50.0043****Jugendfeuerwehr T-Shirt L**Brandschutz Ettiswil
AGJugendfeuerwehr T-Shirt, Farbe: orange, Rückenaufschrift silber:
Jugendfeuerwehr, Grösse L**11.50.0044****Jugendfeuerwehr T-Shirt XL**Brandschutz Ettiswil
AGJugendfeuerwehr T-Shirt, Farbe: orange, Rückenaufschrift silber:
Jugendfeuerwehr, Grösse XL**11.50.0045****Jugendfeuerwehr T-Shirt XXL**Brandschutz Ettiswil
AGJugendfeuerwehr T-Shirt, Farbe: orange, Rückenaufschrift silber:
Jugendfeuerwehr, Grösse XXL**11.50.0046****Jugendfeuerwehrhelm Gallet F2 X-Trem**Growag
Feuerwehrtechnik
AG/SA

grau, mit Brille, mit Belüftung, mit Helmleuchtband, grau "JSP"

**11.50.0055****Rückenbeschriftung JFW**Brandschutz Ettiswil
AG

Rückenbeschriftung Jugendfeuerwehr



11.50.0056**Jugendfeuerwehr-Handschuhe SEIZ 4**Brandschutz Ettiswil
AG

Jugendfeuerwehr-Handschuhe EN 388:2003, Farbe schwarz, Grösse 4

**11.50.0057****Jugendfeuerwehr-Handschuhe SEIZ 6**Brandschutz Ettiswil
AG

Jugendfeuerwehr-Handschuhe EN 388:2003, Farbe schwarz, Grösse 6

**11.50.0058****Jugendfeuerwehr-Handschuhe SEIZ 8**Brandschutz Ettiswil
AG

Jugendfeuerwehr-Handschuhe EN 388:2003, Farbe schwarz, Grösse 8

**11.50.0059****Jugendfeuerwehr-Handschuhe SEIZ 8**Brandschutz Ettiswil
AG


Jugendfeuerwehr-Handschuhe EN 388:2003, Farbe schwarz, Grösse 8

**11.50.0060****Jugendfeuerwehr-Handschuhe SEIZ 10**Brandschutz Ettiswil
AG


Jugendfeuerwehr-Handschuhe EN 388:2003, Farbe schwarz, Grösse 10

**99.01.0001****Einsatzleiter Gilet VS**Non défini / Nicht
definiert

Einsatzleiter Gilet VS, lemon "Einsatzleiter"

**99.01.0002****Triopan (Direction d'intervention)**Non défini / Nicht
definiert

Triopan 70R, 3 Seiten gleich (Einsatzleitung), Füsse mit Magnethaltern



12 NOAQ Boxwall Höhe 50 cm

12.01.0001

Set à 26 Stück/Elemente unter Bemerkung angeben

Growag
Feuerwehrtechnik
AG/SA

Elemente gerade 90 cm breit / Elemente 30° nach Innen / Elemente 30 ° nach Aussen. Totallänge: 23.40 m => BITTE jeweilige Anzahl der gewünschten Elemente angeben. Total 26 Stück
Assortiert in Holzpalette mit Rahmen, für Lieferung und Lagerung



12.01.0002

Gerades Element, Elementbreite 90 cm, pro Stück

Growag
Feuerwehrtechnik
AG/SA



12.01.0003

Kurvenelement 30° nach Aussen, pro Stück

Growag
Feuerwehrtechnik
AG/SA



12.01.0004

Kurvenelement 30° nach Innen, pro Stück

Growag
Feuerwehrtechnik
AG/SA



12.01.0005

Gable (Giebelement), das Paar (links + rechts)

Growag
Feuerwehrtechnik
AG/SA



13 Oelwehr

13.01.0001

Oelbinder ABSO NET Sack 20 Kg. KEINE SUBVENTION

Garage D'agosport

Oelbinder

Achtung KEINE SUBVENTION auf Verbrauchsmaterial!



13.01.002

Ölspurreiniger ACTIVE KEINE SUBVENTION

Garage D'agosport

Ölspurreiniger 1Lt.

Achtung KEINE SUBVENTION auf Verbrauchsmaterial!



13.01.003

Oelbinder ABSO NET Karton 5Lt. KEINE SUBVENTION

Garage D'agosport

Oelbinder ABSO NET Karton 5Lt.

Achtung KEINE SUBVENTION auf Verbrauchsmaterial!



13.01.004

Oelbinder ABSO NET Bidon 25 Lt. KEINE SUBVENTION

Garage D'agosport

Oelbinder

Achtung KEINE SUBVENTION auf Verbrauchsmaterial!



13.01.005

Oelbinder ABSO NET Sack 10 Kg. KEINE SUBVENTION

Garage D'agosport

Oelbinder

Achtung KEINE SUBVENTION auf Verbrauchsmaterial!



14 Absturzsicherungsset

14.01.0001

Transportsack 45 Liter

Abrifeu SA

Transportsack mit Schultergurten, verschliessbar 45 Liter



Mindestbestellwert Modul 14 Absturzsicherungsset: Fr. 300.-

14.01.0002

Auffang- und Rettungsgurt Grösse 0

Abrifeu SA

Auffang- und Rettungsgurt, Grösse 0, EN Norm 361



Mindestbestellwert Modul 14 Absturzsicherungsset: Fr. 300.-

14.01.0003

Auffang- und Rettungsgurt Grösse 1

Abrifeu SA

Auffang- und Rettungsgurt, Grösse 1, EN Norm 361



Mindestbestellwert Modul 14 Absturzsicherungsset: Fr. 300.-

14.01.0004

Auffang- und Rettungsgurt Grösse 2

Abrifeu SA

Auffang- und Rettungsgurt, Grösse 2, EN Norm 361



Mindestbestellwert Modul 14 Absturzsicherungsset: Fr. 300.-

14.01.0005

Verbindungsmitte m integriertem Falldämpfer 105cm

Abrifeu SA

Doppeltes Verbindungsmitte 105cm mit integriertem Falldämpfer nach EN 355



Mindestbestellwert Modul 14 Absturzsicherungsset: Fr. 300.-

14.01.0006

Set (14 Stück) Karabinerhaken Stahl

Abrifeu SA

Set Karabinerhaken Vulcan aus Stahl



14.01.0007

Karabinerhaken Vulcan Stahl

Abrifeu SA

Karabinerhaken Vulcan Stahl

Mindestbestellwert Modul 14 Absturzsicherungsset: Fr. 300.-



14.01.0008


Bandschlingen, 60cm, Farbe orange

Abrifeu SA

Bandschlingen Orange 60cm; EN 566:1997 EN 795B:2000

Breite: 1.9cm

Mindestbestellwert Modul 14 Absturzsicherungsset: Fr. 300.-



14.01.0009**Bandschlinge 120cm, Farbe Gelb**

Abrifeu SA

Bandschlingen Gelb 120cm; EN 566:1997 EN 795B:2000
Breite: 1.9cm



Mindestbestellwert Modul 14 Absturzsicherungsset: Fr. 300.-

14.01.0010**Schnur, 100 Meter**

Abrifeu SA

Wurfschnur vom Absturzsicherungsset
Länge: 100 meter
Bruchlast: 70kg



Mindestbestellwert Modul 14 Absturzsicherungsset: Fr. 300.-

14.01.0011**Wurfbeutel, 250 gr**

Abrifeu SA

mit einem flachen Ring D, vermeidet den Knoten zu verdrehen



Mindestbestellwert Modul 14 Absturzsicherungsset: Fr. 300.-

14.01.0012**Aufbewahrungstasche Courant Popline**

Abrifeu SA

Aufbewahrungstasche Courant Popline
Lagerung für die Wurfschnur und den Wurfbeutel



Mindestbestellwert Modul 14 Absturzsicherungsset: Fr. 300.-

14.01.0013**Dynamisches Seil, rot 11mm, 60m**

Abrifeu SA

Dynamisches Seil Farbe Rot; EN 892:2012
mit eingenähten Schlaufen an beiden Enden
Durchmesser: 11mm
Bruchfestigkeit: 8.4NM
Ausdehnung: 8.5%
Länge: 60Meter



Mindestbestellwert Modul 14 Absturzsicherungsset: Fr. 300.-

14.01.0014**Kantenschutz**

Abrifeu SA

Kantenschutz
Grösse 110 x 400mm



15 Überschwemmung

15.01.0001

Pumpenset > 9'000 l/h

Brandschutz Ettiswil
AG

Das Set besteht aus:

- Pumpe min. 9.000 l / h, Metallpumpe Hydro Star Inox 500
- FireBox Alu gelocht 600x400x220mm
- 1x 25mm Storz Schlauch von 10m
- 1x Formfester Auslaufschauch von 1,5 m
- 1x Storzcupplung Storz 25/25



15.01.0002

Abwasserpumpe > 9000 lt/h

Brandschutz Ettiswil
AG

Mindest. 9.000 l / h, Pumpe inox mit Aufbewahrungsbox Alu 600x400x220mm
(für einen Schlauch ausgelegt
25 mm / 10 m), Storz 25 mm, 220 V, Pumphöhe 7 m / 0,7 bar



15.01.0003

Transportkorb

Brandschutz Ettiswil
AG

Transportkorb Alu 600x400x220 mm



15.01.0004

Formfester Auslaufschauch Ø25mm

Brandschutz Ettiswil
AG

- Formfester Auslaufschauch von 1,5 m
- inkl Storzcupplungen 25mm



15.01.0005

Ø25mm Storz Schlauch von 10m

Brandschutz Ettiswil
AG

- Schlauchset SE-Royal Ø25mm rot 10m mit neuen Storz Cupplungen
eingebunden Bestehend aus
- 2x Storzcupplung 25/25



15.01.0010

Pumpenset > 27'000 l/h

Brandschutz Ettiswil
AG

Das Set besteht aus:-

- Pumpe min. 27.000 l / h, Metallpumpe Ranger-MC
- FireBox Alu gelocht 600x400x220mm
- 1x 40mm Storz Schlauch von 10m mit Storzcupplung Storz 55
- 1x Formfester Auslaufschauch von 1,5 m



15.01.0011

Schmutzwasserpumpe > 27'000 lt/h

Brandschutz Ettiswil
AG

min. 27'000 l/std, Pumpengehäuse aus Metall mit einer Metallkiste für die
Lagerung ein Schlauch 55mm / 10 Meter), Storz 55mm, 220 V, Pumphöhe 12m/
1.2bar



15.01.0012

Schlauchset Ø40mm Storz von 10m

Brandschutz Ettiswil
AG

Schlauchset SE-Synthetic Ø40mm weiss 10m mit neuen Storz Cupplungen
eingebunden Bestehend aus



15.01.0013**Formfester Auslaufschlauch Ø38mm**Brandschutz Ettiswil
AG

- Formfester Auslaufschlauch von 1,5 m
- inkl Storzkupplungen 55/40mm

**15.01.0014****Tauchpumpenset T6L > 660 L/Min**Brandschutz Ettiswil
AG

- 2x Storzschlüssel 55/75
- 2x Storzkupplung Storz 55/40
- 230V
- inkl. Drahtgitterkorb
- 3 m Formfester Auslaufschlauch
- 20 m 40er Auslaufschlauch
- HALTELEINE MIT KARABINER
- Storzkupplung Storz 55/40

**15.01.0015****Schmutzwasserpumpenset ATP10RL > 1000 L/Min**Brandschutz Ettiswil
AG

- Anschluss Storz 75
- 230V
- inkl. Drahtgitterkorb
- 3 m Formfester Auslaufschlauch
- 20 m 75er Auslaufschlauch
- Flachsaugbogen 90°
- Storzkupplung Storz 75/75

**15.02.0001****Watergate Modell WL 0630**

Taillens et fils Sàrl

Stauhöhe 15cm, Länge 9.10m, Gewicht ca. 20kg

**15.02.0002****Watergate Sperren WL2030**

Taillens et fils Sàrl

Stauhöhe. 50 cm, Länge 9.10m, 33kg

**15.03.0001****Industriesauger für Wasser MEC 2-78 SUB**

Debrunner Acifer AG

- Spannung 230V, Fassungsvermögen 60 lt, 2 Motoren à 1000W Leistung, Wassersäule 1055 / 2050, Gewicht max. 40 kg, Zusatzausrüstung (Saugschlauch 2.5m, Bogenrohr, Bürste für Trockenaufnahme, Anschluss Schlauch-Kessel, Anschluss Kessel storz 25mm

**15.04.0001****Modul inondation**

Car-Tech Zerzuben

- Grösse ca. 1400x900x1500mm (Rollen und Grösse angepasst auf individuelle Bedürfnisse)
- Totmannbremse
- Bremswirkung direkt auf Räder
- Gesamtgewicht ca. 400 kg
- Befestigung für Rako-Boxen, Staubsauger, u.s.w.



16 Diverses Material

16.01.0001

Benzinkanister Armeemodell, olivgrün 10 L

Debrunner Acifer AG

Benzinkanister Armeemodell,
Inhalt 10 L
Entspricht dem ADR / SDR



16.01.0002

Benzinkanister Armeemodell, olivgrün, 20 L

Debrunner Acifer AG

Benzinkanister Armeemodell,
Farbe olivgrün, Bleifrei
Inhalt 20 L
Entspricht dem ADR / SDR



16.01.0003

Benzinkanister Armeemodell, blau, 20 L

Debrunner Acifer AG

Benzinkanister Armeemodell,
Farbe Blau, für Aspen Benzin
Inhalt 20 L
Entspricht dem ADR / SDR



16.01.0004

Benzinkanister Armeemodell, gelb, 20 L

Debrunner Acifer AG

Benzinkanister Armeemodell,
Farbe gelb, für Dieselkraftstoff
Inhalt 20 L
Entspricht dem ADR / SDR



16.01.0005

Benzinkanister Armeemodell, rot, 20 L

Debrunner Acifer AG

Benzinkanister Armeemodell,
Farbe rot, Gemisch (Bleifrei & Öl)
Inhalt 20 L
Entspricht dem ADR / SDR




16.01.0006

Benzinkanister Armeemodell, grün, 5 L

Debrunner Acifer AG

Benzinkanister Armeemodell,
Farbe grün, sans plomp
Inhalt 5 L
Entspricht dem ADR / SDR




16.01.0009

Benzinkanister Armeemodell, Blau 10 L

Debrunner Acifer AG

Benzinkanister Armeemodell,
Farbe blau, Aspen
Inhalt 10 L
Entspricht dem ADR / SDR




16.01.0010

Benzinkanister Armeemodell, gelb 10 L

Debrunner Acifer AG

Benzinkanister Armeemodell,
Farbe gelb, Diesel
Inhalt 10 L
Entspricht dem ADR / SDR



16.01.0011**Benzinkanister Armeemodell, rot 10 L**

Debrunner Acifer AG

Benzinkanister Armeemodell,
Farbe rot, (Bleifrei & Oel/ gemischt)
Inhalt 10 L
Entspricht dem ADR / SDR

**16.01.0100****Faltsignale R2 (90cm)**


Debrunner Acifer AG

Triopan Signalhülle R2.90 Kombi
Seite 1: andere gefahren
Seite 2: Sapeurs-Pompiers
Seite 3: Feuerwehr

**16.01.0101****Stativ zu Faltsignalen (90cm)**

Debrunner Acifer AG

Stative zu Faltsignalen inkl. Griffring

**16.01.0102****Griffring zu Faltsignal (90cm)**

Debrunner Acifer AG

Griffring zu Faltsignal

**16.01.0103****Schutzhülle für Faltsignal (90cm)**

Debrunner Acifer AG

Blaue Schutzhülle für Faltsignal (90cm)

**16.01.0200****Rettungsweste M Automatic 275 AL-F**Brandschutz Ettiswil
AG

Schutzhülle: rot/schwarz
Harness: ja
Zulassung: EN 396 / EN ISO 12402-2
Gewicht: 1250 gr
Auftriebsklasse: 275 Newton
Schrittgurt: nachrüstbar
Seenotlicht: nachrüstbar
Ersatzteilset: 63 gr. CO2



18 Funkausrüstung

18.03.0001

Mobilfunkgerät mit Display DM 4600 (Planchamp)

Radio-Funk,
Valais-Wallis

Mobilfunkgerät mit Display
Inklusive Standartprogrammierung + Inbetriebnahme und Antennenabstimmung
Spannungsüberbrückungsset für Funk GM

18.03.0002

Mobilfunkgerät mit Display DM 4600 (RCS-Elektronik)

Radio-Funk,
Valais-Wallis

Mobilfunkgerät mit Display
Inklusive Standartprogrammierung + Inbetriebnahme und Antennenabstimmung
Spannungsüberbrückungskit für Funk GM

18.03.0004

Mobilfunkgerät mit Display DM 4600 (SIGMACOM)

Radio-Funk,
Valais-Wallis

Mobilfunkgerät mit Display
Inklusive Standartprogrammierung + Inbetriebnahme und Antennenabstimmung
Spannungsaüberbrückungskit für Funk GM

18.04.0001

Handmonophon (Planchamp)

Radio-Funk,
Valais-Wallis

Handmonophon in robuster Bauweise mit 3.5 mm Jack Anschluss, passend zu
den angebotenen Handfunkgeräten.

18.04.0002

Handmonophon (RCS-Elektronik AG)

Radio-Funk,
Valais-Wallis

Handmonophon in robuster Bauweise mit 3.5 mm Jack Anschluss, passend zu
den angebotenen Handfunkgeräten.

18.04.0004

Handmonophon (SIGMACOM)

Radio-Funk,
Valais-Wallis

Handmonophon in robuster Bauweise mit 3.5 mm Jack Anschluss, passend zu
den angebotenen Handfunkgeräten.

18.05.0001

Einfachladegerät (Planchamp)

Radio-Funk,
Valais-Wallis

Einfachladegerät mit 230V Adapter, Ladezeit: max. 1.5h. Typ IMPRESS

18.05.0002

Einfachladegerät (RCS-Elektronik AG)

Radio-Funk,
Valais-Wallis

Einfachladegerät mit 230V Adapter, Ladezeit: max. 1.5h. Typ IMPRESS



18.05.0004	Einfachladegerät (SIMACOM)	
Radio-Funk, Valais-Wallis	Einfachladegerät mit 230V Adapter, Ladezeit: max. 1.5h. Typ IMPRESS	
18.06.0001	6-fach Ladegerät (Planchamp)	
Radio-Funk, Valais-Wallis	6-fach Ladegerät mit 230V Netzkabel, Ladezeit: max. 1.5h. Typ IMPRESS und GP 340/360	
18.06.0002	6-fach Ladegerät (RCS-Elektronik AG)	
Radio-Funk, Valais-Wallis	6-fach Ladegerät mit 230V Netzkabel, Ladezeit: max. 1.5h. Typ IMPRESS und GP 340/360	
18.06.0004	6-fach Ladegerät (SIGMACOM)	
Radio-Funk, Valais-Wallis	6-fach Ladegerät mit 230V Netzkabel, Ladezeit: max. 1.5h. Typ IMPRESS und GP 340/360	
18.07.0001	Akku IMPRESS (Planchamp)	
Radio-Funk, Valais-Wallis	Akku Typ IMPRESS	
18.07.0002	Akku IMPRESS (RCS-Elektronik AG)	
Radio-Funk, Valais-Wallis	Akku Typ IMPRESS	
18.07.0004	Akku IMPRESS (SIGMACOM)	
Radio-Funk, Valais-Wallis	Akku Typ IMPRESS	
18.08.0001	DIN-Schacht für DM 4600 (Planchamp)	
Radio-Funk, Valais-Wallis		



18.08.0002

DIN-Schacht für DM 4600 (RCS-Elektronik AG)

Radio-Funk,
Valais-Wallis

18.08.0004

DIN-Schacht für DM 4600 (SIGMACOM)

Radio-Funk,
Valais-Wallis

18.09.0001

Fahrzeugantenne (Planchamp)

Radio-Funk,
Valais-Wallis

Fahrzeugantenne 160Mhz mit Gummischutz über den Strahler.
4 m HF-Kabel inklusive
HF Stecker passend zu Fungerät

18.09.0002

Fahrzeugantenne (RCS-Elektronik AG)

Radio-Funk,
Valais-Wallis

Fahrzeugantenne 160Mhz mit Gummischutz über den Strahler.
4 m HF-Kabel inklusive
HF Stecker passend zu Fungerät

18.09.0004

Fahrzeugantenne (SIGMACOM)

Radio-Funk,
Valais-Wallis

Fahrzeugantenne 160Mhz mit Gummischutz über den Strahler.
4 m HF-Kabel inklusive
HF Stecker passend zu Fungerät

18.10.0001

Konverter (Planchamp)

Radio-Funk,
Valais-Wallis

Eingangsspannung : 20 - 30V DC
Ausgangsspannung : 12 - 14V DC
Ausgangstrom : min. 5A

18.10.0002

Konverter (RCS-Elektronik AG)

Radio-Funk,
Valais-Wallis

Eingangsspannung : 20 - 30V DC
Ausgangsspannung : 12 - 14V DC
Ausgangstrom : min. 5A

18.10.0004

Konverter (SIGMACOM)

Radio-Funk,
Valais-Wallis

Eingangsspannung : 20 - 30V DC
Ausgangsspannung : 12 - 14V DC
Ausgangstrom : min. 5A

18.20.0001	Handfunkgerät DP4400e (Planchamp)	
Radio-Funk, Valais-Wallis	Handfunkgerät Analog / Digital, ohne Display, mit Akku (Impres), Antenne, 2,5W, 16/32 Kanäle, 150 - 174MHz mit Programmierung (Ladegerät separat)	
18.20.0003	Handfunkgerät DP4400e (RCS-Elektronik AG)	
Radio-Funk, Valais-Wallis	Handfunkgerät Analog / Digital, ohne Display, mit Akku (Impres), Antenne, 2,5W, 16/32 Kanäle, 150 - 174MHz mit Programmierung (Ladegerät separat)	
18.20.0004	Handfunkgerät DP4400e (SIGMACOM)	
Radio-Funk, Valais-Wallis	Handfunkgerät Analog / Digital, ohne Display, mit Akku (Impres), Antenne, 2,5W, 16/32 Kanäle, 150 - 174MHz mit Programmierung (Ladegerät separat)	
18.22.0001	Einfachladegerät zu DP4xxx (Planchamp)	
Radio-Funk, Valais-Wallis	Einfachladegerät zu DP4xxx mit 230V Adapter, Ladezeit: max. 1.5h, Impres	
18.22.0003	Einfachladegerät zu DP4xxx (RCS-Elektronik AG)	
Radio-Funk, Valais-Wallis	Einfachladegerät zu DP4xxx mit 230V Adapter, Ladezeit: max. 1.5h, Impres	
18.22.0004	Einfachladegerät zu DP4xxx (SIGMACOM)	
Radio-Funk, Valais-Wallis	Einfachladegerät zu DP4xxx mit 230V Adapter, Ladezeit: max. 1.5h, Impres	
18.23.0001	6-fach Ladegerät zu DP4xxx (Planchamp)	
Radio-Funk, Valais-Wallis	6-fach Ladegerät mit 230V Netzkabel, Ladezeit: max 1.5h, Impres und GP 340/360	
18.23.0003	6-fach Ladegerät zu DP4xxx (RCS-Elektronik AG)	
Radio-Funk, Valais-Wallis	6-fach Ladegerät mit 230V Netzkabel, Ladezeit: max 1.5h, Impres und GP 340/360	



18.23.0004	6-fach Ladegerät zu DP4xxx (SIGMACOM)	
Radio-Funk, Valais-Wallis	6-fach Ladegerät mit 230V Netzkabel, Ladezeit: max 1.5h, Impres und GP 340 /360	
18.24.0001	Handmonophon zu DP4xxx (Planchamp)	
Radio-Funk, Valais-Wallis	Handmonophon in robuster Bauweise mit 3.5mm Jack Anschluss, passend zu den Geräten der DP4xxx Serie	
18.24.0003	Handmonophon zu DP4xxx (RCS-Elektronik AG)	
Radio-Funk, Valais-Wallis	Handmonophon in robuster Bauweise mit 3.5mm Jack Anschluss, passend zu den Geräten der DP4xxx Serie	
18.24.0004	Handmonophon zu DP4xxx (SIGMACOM)	
Radio-Funk, Valais-Wallis	Handmonophon in robuster Bauweise mit 3.5mm Jack Anschluss, passend zu den Geräten der DP4xxx Serie	
18.25.0001	Akku Impress zu DP4xxx (Planchamp)	
Radio-Funk, Valais-Wallis	Impressakku LiJo 2100mAh	
18.25.0003	Akku Impress zu DP4xxx (RCS-Elektronik AG)	
Radio-Funk, Valais-Wallis	AkImpressakku LiJo 2100mAh	
18.25.0004	Akku Impress zu DP4xxx (SIGMACOM)	
Radio-Funk, Valais-Wallis	Impressakku LiJo 2100mAh	



19 Elektromaterial

19.01.0002

GIFAS-Electric GmbH

TorchLED Taschenlampen gelb (3 Stück)

TorchLED Taschenlampen gelb (3 Stück), IP 54, mit Magnet, inkl. Handschlaufe, exl. Akkus/Batterien, nutzbar mit Trockenbatterien oder Akku möglich



19.01.0003

GIFAS-Electric GmbH

TorchLED Ladestation (1 Stück)

TorchLED Ladestation, 100-240VAC/12-48VDC, IP 44, inkl. 1.5 m Kabel mit Steckertrafo




19.01.0004

GIFAS-Electric GmbH

TorchLED Akkuzelle-NiMh 1.2 V (1 Set)

TorchLED Akkuzelle-NiMh 1.2 V (1 Set). Es wird 1 Set pro Taschenlampe benötigt.



19.01.0005

Rovia GmbH

Winkellampe

ATEX zertifizierte Winkellampe für Zone 0, 1 & 2, eigensicherer Betrieb in explosionsgefährdeten Bereichen, zwei Lichtstufen (323 & 140 Lumen), robustes langlebiges Gehäuse, bruchsichere Linse, rutschfester Griff, Multifunktionsklemme, inklusive Batterien (4 x AA)



ab 10 Stück: 10 % Rabatt

19.01.0006

Pfefferlé & Cie SA

Kabelrolle GARANT SK 33m

- Thermischer Schutz gegen Überhitzung und Überlastung.
- Stecker, 4 Schutzkontaktsteckdosen, 230 V mit selbstschließendem Deckel.
- Geschützt gegen Spritzwasser, Schutzart IP44.



19.01.0007

Pfefferlé & Cie SA

Kabelrolle GARANT SK 50m

- Thermischer Schutz gegen Überhitzung und Überlastung.
- Stecker, 4 Schutzkontaktsteckdosen, 230 V mit selbstschließendem Deckel.
- Geschützt gegen Spritzwasser, Schutzart IP44.



19.01.0009

Pfefferlé & Cie SA

Akku Schweinwerfer LED Jaro 20W

- 3 verschiedenen Schaltstufen : 100 %, 50 % und 10 %
- Lichtstrom von 2000 lm
- Farbtemperatur: 6500K (tageslichtweiß)
- Leistung: 20W
- Mit eingebautem Li-Ion Akku 7,4V / 4,4Ah
- Leuchtdauer: 3/6/14 h
- Ladedauer: 4,5 h
- LEDs: 40x Everlight SMD LEDs



19.01.0010**Akku Schweinwerfer LED Jaro 30W**

Pfefferlé & Cie SA

- 3 verschiedenen Schaltstufen : 100 %, 50 % und 10 %
- Lichtstrom von 3000 lm
- Farbtemperatur: 6500K (tageslichtweiß)
- Leistung: 30W
- Mit eingebautem Li-Ion Akku 7,4V / 4,4Ah
- Leuchtdauer: 3/6/14 h
- Ladedauer: 4,5 h
- LEDs: 40x Everlight SMD LEDs

**19.01.0012****Scheinwerfer SLIM LED 150W**

Pfefferlé & Cie SA

- Art der Leuchte: Strahler
- Gesamtlichtstrom Hauptquelle: 13000 lm
- Schutzart (IP): IP65
- Geeignet für Außenbereich:
- Farbtemperatur: 6500 K
- Kabellänge: 5 m
- Nennleistungsaufnahme: 150 W

**19.01.0012****Scheinwerfer LED 80W mit Halterung**

Pfefferlé & Cie SA

- Gesamtlichtstrom Hauptquelle: 6700 lm
- Mit Ein-/Ausschalter:
- Schutzart (IP): IP65
- Geeignet für Außenbereich:
- Farbtemperatur: 6700 K
- Kabellänge: 5 m
- Nennleistungsaufnahme: 80 W

**19.01.0013****Scheinwerfer LED 100W mit Halterung**


Pfefferlé & Cie SA

- Gesamtlichtstrom Hauptquelle: 6700 lm
- Mit Ein-/Ausschalter:
- Schutzart (IP): IP65
- Geeignet für Außenbereich:
- Farbtemperatur: 6700 K
- Kabellänge: 5 m
- Nennleistungsaufnahme: 100 W

**19.01.0014****Stativ für Baustrahler 80W-100W**


Pfefferlé & Cie SA

-

**19.01.0015****Stativ für Baustrahler 150W**

Pfefferlé & Cie SA

-



19.01.0016**LED-Scheinwerfer 360° RONDO 200W elektrisch**

Pfefferlé & Cie SA

- Dimmbar 25/50/75/100%
- Hohe Schlagfestigkeit: IK 08
- Steuerelement IP 44
- Kabellänge: 10 m (3.3 m H05RN-F 2x1,0 und 6.7 m H05RN-F 3G1,0)
- Inkl. Halterung für Stativmontage
- Bau-Teleskop Stativ 1170610
- Transporttasche
- Ideal für die Verwendung im Innen- und Außenbereich, IP65

**19.01.0020****Adapter FI-A30 IP 54**

Pfefferlé & Cie SA

Adapter zwischen Kabelrolle und Werkzeug

**19.01.0021****GIFAS Kabelrolle Typ 501 230V 25m**

GIFAS-Electric GmbH

3x T13 IP55 / 25m 3x 1.5
mit Thermoschutz**19.01.0022****GIFAS Kabelrolle Typ 502 230V 50m**

GIFAS-Electric GmbH

3x T13 IP55 / 50m 3x 1.5
mit Thermoschutz**19.01.0023****GIFAS Kabelrolle KR 502 380V 30m**

GIFAS-Electric GmbH

T23 IP55 T25 IP55 2x CEE16/5 / 30m 5x2.5
CEE16/5 montiert mit Thermoschutz**19.01.0024****Multifunktionslampe LED SUPRABEAM, M6xr**

GIFAS-Electric GmbH

Multifunktionslampe LED SUPRABEAM, M6xr
Länge: 110mm
2'000lm, IP68, inkl. 1x Li-ion Akku USB Kabel**19.01.0025****Arbeitsleuchte SUPRABEAM W6r 4'600lm, IP54**

GIFAS-Electric GmbH

Arbeitsleuchte SUPRABEAM W6r 4'600lm, IP54
Li-ion 14.8V 5.2Ah, USB-C Adapter
Grösse (LxØ): 288 x 176 x 131mm
Leuchtweite: 80m
Lichtleistungsstufen: max. 4'600lm


21 Wärmebildkamera

21.01.0002

Akku zu Wärmebildkamera Dräger UCF 9000

Dräger Schweiz AG

Akku zu Wärmebildkamera Dräger UCF 9000 (4 Stunden)



21.02.0001

Wärmebildkamera Flir K 45

Rovia GmbH

Auflösung: 240x180 Pixel Digital

Bildschirm: 4 pouces

Inklusive Zubehör: Koffer, Leine, 2 Akkus und Ladegerät



21.02.0002

Autoladegerät für Flir K 40 + 45

Rovia GmbH

12, 24 oder 230 Volt




21.02.0003

Akku zu Flir K40

Rovia GmbH

Li-ion 3.6V 4.4 Ah



21.02.0004

Wärmebildkamera FLIR K2

Rovia GmbH

Wärmebildkamera Flir K2 mit MSX Digital Bildschirm Technologie 3" Bildschirm, Pixel Auflösung 160 x 120 inkl. Ladestation, 2 Akku und Nackenband 700g leicht auf IP67 zugelassen inkl. Karabiner und Schutztasche zu Wärmebildkamera




21.02.0005

Autoladehalterung pour Flir K2

Rovia GmbH

Ladehalterung zu Wärmebildkamera K2 mit Ladeeinschub für 1 Akku (Lieferung ab Ende 2016 möglich)



21.02.0006

Wärmebildkamera FLIR K1

Rovia GmbH

avec écran Technologie Digital MSX, écrans 2.4 ", résolution 320x240 Pixel, résolution IR 160x120 Pixel, mémoire 3.9 GB, >9990 images, certifié IP 67, poids 410 gr, avec câble de charge USB, 1 accu intégré, lampe torche intégrée 300 lumen, sacoche ergonomique et dragonne de poignet inclus, avec adaptateur 230 V/2A, avec prise USB pour support de charge caméra Flir K1/K2



21.02.0007

Wärmebildkamera SeeK Thermal - FirePRO

Taillens et fils Sàrl

Gesichtsfeld: 32°
Distsanzbereich: 30cm bis 550m
Temperaturbereich: -20 bis +550 °C
Bildfrequenz: FastFrame 15Hz
Schutz: IP67
Batterie: Batterie aus Lithium, Akkuladung über USB-Kabel
Betriebsdauer: bis zu 4 Stunden
Aufladedauer: 1h30min
Gewicht: 180g (mit Akku)



Inbegriffen:

D-Ring
Zipper-Retractor
Holster



22 Lüfter

22.01.0002

Akkulüfter BlowHard Quickee

Vogt AG

Luftleistung effektiv 28'500 m³/h
Luftleistung nach AMCA: 19.370 m³/h
Unterbruchsfrei von Akku auf Netzbetrieb
Dimensionen: 534 x 534 x 248 mm, 21kg
Inkl. VEG Entsorgungsgebühr, Transport und MwSt
Garantie 2 Jahre



22.01.0003

Akkulüfter BlowHard Commando

Vogt AG

Luftleistung effektiv 41'000 m³/h
Luftleistung nach AMCA: 27.700 m³/h
Unterbruchsfrei von Akku auf Netzbetrieb
Dimensionen: 642 x 642 x 261 mm, 28kg
Inkl. VEG Entsorgungsgebühr, Transport und MwSt



25 Polycom

25.10.0010

Ladegerät zu TPH900

AkkuPointAG

mit Resetfunktion
ohne USB Anschluss
mit Netzteil 12V 4A



25.10.0011

Mehrfach-Ladestation für Akkus TPH900

AkkuPointAG

6 Batteries
12V / 24V / 230V



25.10.0012

Funkakku High Capacity TPH900 LED-Anzeige

AkkuPointAG

3.7V 4.6Ah 17.02Wh Li-Ion / PANASONIC



25.10.0013

Funkakku High Capacity TPH900

AkkuPointAG

3.7V 4.6Ah 17.02Wh Li-Ion / PANASONIC



25.10.0014

Funkakku High Capacity zu TPH700

AkkuPointAG

7.4V 2.37Ah 17.54Wh Li-Ion PANASONIC



25.10.0015

Handmonofon klein zu TPH900

AkkuPointAG

Blue LED /IP67



25.10.0016

HEADSET

AkkuPointAG

Flexi Ohrhörer mit 60 cm Spiralkabel für
Handbedienteil / 3.5 mm Klinkenstecker gewinkelt



25.10.0017

Funkholster TPH 900

AkkuPointAG

Mit Gürtelclip und Zusatzöffnung



25.30.0001

TPH 700 Autohalterung Polycom (PLANCHAMP)

Radio-Funk,
Valais-Wallis

12/24 Volt



25.30.0002

TPH 700 Autohalterung Polycom (RCS-Elektro)

Radio-Funk,
Valais-Wallis

12/24 Volt



25.30.0004

TPH 700 Autohalterung Polycom (SIGMACOM)

Radio-Funk,
Valais-Wallis

12/24 Volt



25.31.0004

TPH 700 Schwanenhals-Halterung (SIGMACOM)

Radio-Funk,
Valais-Wallis

Schwanenhals-Halterung zu Autohalterung Polycom TPH700



25.32.0001

TPH 700 Handmonophon Polycom (PLANCHAMP)

Radio-Funk,
Valais-Wallis

mit Lautsprecher und LED rot



25.32.0002

TPH 700 Handmonophon Polycom (RCS-Elektro)

Radio-Funk,
Valais-Wallis

mit Lautsprecher und LED rot



25.32.0004

TPH 700 Handmonophon Polycom (SIGMACOM)

Radio-Funk,
Valais-Wallis

mit Lautsprecher und LED rot



25.33.001

TPH 700 Akku Li-ion Polycom (Planchamp)

Radio-Funk,
Valais-Wallis

Batterie 2270mA/h



25.33.002**TPH 700 Akku Li-ion Polycom (RCS-Elektro)**Radio-Funk,
Valais-Wallis**25.33.003****TPH 700 Akku Li-ion Polycom (Sigmacom)**Radio-Funk,
Valais-Wallis

Batterie 2270 mA/h

**25.69.0462****TPH 900 Einfachladegeraet 12V; 1+1 Stecker CH**

Ruag AG

Tisch Ladegerät für 1 Funk und eine Batterie

230V /9V/4000 mAh (CH Stecker)

Akku Aufladezeit: 4h30

Handfunkgerät Aufladezeit: 5h

**25.69.4092****TPH 900 Handmonophon Airbus**

Ruag AG

TPH900 Handmonofon

LED Status Anzeige

Lautstärke Regelung

Notruftaste

Spiralkabel 45cm

3.5mm Audio Buchse

**25.73.4118****TPH 900 Ohrhörer mit Stecker 3.5mm 4pol**


Ruag AG

Ohrhörer mit Schallschlauch und Wandlereinheit

Kabel schwarz mit eingebautem Mikrofon in Kabelführung

3.5mm 4 pol Klinkenstecker gerade (COM 2500)

Wandlereinheit

**25.76.1006****TPH 900**

Ruag AG

Set TPH900 mit Antenne, Akku Airbus und Einfachladegerät

**25.80.5695****TPH 900 Akku**

Ruag AG

Kapazität Li-ion 4600 mAh

Protection Circuit Module (PCM)

**25.82.0463****TPH 900 Mehrfachladegerät 6+6**

Ruag AG

mit Resetfunktion und Netzteil12V/15A



26 Pager

26.01.0010

Pager s.QUAD X15

Sigmacom

inkl. Grundprogrammierung
Rot mit Logo
Alarmierung mit bis zu 95 dB
Schutzart IP 67

