Commune de Troistorrents

Approuvé par le Conseil d'Etat
en séance du : 23 AOUT 2017
Droit de sceau: Fr. 540.-

Canton du Valais

L'attestée:
Le chancelier d'Etat:

MISE A L'ENQUETE PUBLIQUE DE L'ESPACE RESERVE AUX EAUX DE SURFACE (ERE)

Plan n° 1505-A

Situation des tronçons ERE

Auteur du projet :	Echelle 1:8'000	Date	Projet	Dessiné	Contrôlé
francoisxaviermarquis sàrl		Mars 2017	Mireia R.	Mireia R.	Marquis F.-X.
Etudes Hydrologiques et Géologiques					

Légende

- Tronçons ERE
- Limite communale

N

Tronçon	Largeur de lit mesurée [m]	Largeur de lit reconstituée [m]	ERE théorique [m]	ERE adapté [m]
ArcC 01	0.5	0.5	11	6
ArcC 02	0.5	0.5	11	11
ArcE 02	0.5	0.5	11	11
ArcO 02	0.5	0.5	11	11
BaV 01	0.6	0.6	11	11
BesE 01	0.7	0.7	11	11
BesE 03	0.4	0.4	11	11
Bév 02	1	1	11	11
Bév 04	1	1	11	11
Bév 06	1	1	11	11
Bie 01	1	1	11	11 à 140
Bou 02	1.5	1.5	11	11
Bou 04	1.5	1.5	11	11
BovN 02	1	1	11	11
BovN 03	1	1	11	11
BovN 05	1	1	11	11
BovS 02	0.8	0.8	11	11
BovS 04	0.8	0.8	11	11
BovSC 07	0.4	0.4	11	11
BovSN 08	0.4	0.4	11	11
BovSS 06	0.5	0.5	11	11
Bre 02	0.6	0.6	11	11
Bre 03	0.6	0.6	11	11
Bre 05	0.6	0.6	11	11
CarE 01	0.8	0.8	11	11
CarE 03	0.4	0.4	11	11
CarO 01	0.2	0.2	11	11
CdN 02	3	3	14.5	14.5
CdN 04	0.6	0.6	11	11
Cor 02	1	1	11	11 à 115
Ch1 03	1.5	1.5	11	11
Ch2 02	0.8	0.8	11	11
Chx 02	2.5	2.5	13.25	13.25
Chx 04	0.4	0.4	11	11
Cor 02	1	1	11	11
Cre 01	3	3	14.5	14.5
Cre 02	0.2	0.2	11	11
Cri 02	1.5	1.5	11	11
Cri 03	0.6	0.6	11	11
Crl 02	0.5	0.5	11	11
Crl 04	0.5	0.5	11	11
Crl 06	0.5	0.5	11	11
EnL 02	1	1	11	11
EnLN 05	1	1	11	11
EnLS 03	0.5	0.5	11	11
EsC 01	0.5	0.5	11	6
EsC 02	0.5	0.5	11	11
EsCO 01	0.2	0.2	11	11
FahE 02	0.8	0.8	11	11
FahE 04	0.8	0.8	11	11
FahO 02	1	1	11	11
FahO 04	1	1	11	11
Fec 01	0.8	0.8	11	11
Fen 01	3	3	14.5	14.5
Fen 03	1	1	11	11
FenO 01	1	1	11	11
Fer 01	0.5	0.5	11	11
Fer 03	0.5	0.5	11	11
FerO 01	0.5	0.5	11	11
Fic 01	0.2	0.2	11	0
Fic 02	0.2	0.2	11	11
FraN 01	0.5	0.5	11	11
FraS 01	0.5	0.5	11	6
FraS 02	0.5	0.5	11	11
FraS 04	0.5	0.5	11	11
Gen 02	0.8	0.8	11	11
Ise 01	0.5	0.5	11	11
Jeu 01	0.5	0.5	11	6
Jeu 02	0.5	0.5	11	11
LoE 02	0.8	0.8	11	11
LoE 03	0.8	0.8	11	11
LoO 02	0.5	0.5	11	11
LoO 04	0.2	0.2	11	11
Mrg 02	0.5	0.5	11	6
Mrg 03	0.5	0.5	11	11
NaD 02	1	1	11	11
NaD 03	0.6	0.6	11	11
NaD 04	1	1	11	11
NaD 05	0.5	0.5	11	11
NaD 06	0.6	0.6	11	11
Nan 02	0.8	0.8	11	11
PdFE 01	0.5	0.5	11	11
PdFO 01	0.5	0.5	11	0
PdFO 02	0.5	0.5	11	11
PlaN 01	0.4	0.4	11	11
PlaS 01	0.5	0.5	11	11
PraC 01	0.5	0.5	11	11
PraO 01	0.5	0.5	11	11
PraO 02	0.5	0.5	11	11
Rac 01	1	1	11	11 à 15
RacN 01	0.5	0.5	11	6
RacN 02	0.5	0.5	11	11
Ras 01	1	1	11	11
Ria 02	0.2	0.2	11	11
RLM 01	0.8	0.8	11	11
Ros 02	0.6	0.6	11	11
Rou 02	0.5	0.5	11	11
Rou 03	0.5	0.5	11	11
Rou 05	0.5	0.5	11	11
Séc 01	0.6	0.6	11	11
SnO1 01	0.6	0.6	11	11
SnO2 01	0.2	0.2	11	11
SnO3 01	0.4	0.4	11	0
SnO3 02	0.4	0.4	11	11
SnO4 01	0.2	0.2	11	0
SnO4 02	0.2	0.2	11	11
SnO6 02	0.6	0.6	11	11
Suy 02	0.8	0.8	11	11
T14 02	0.4	0.4	11	11
T38 02	0.5	0.5	11	11
T46 01	0.4	0.4	11	11
T49 02	0.4	0.4	11	11
T54 02	0.6	0.6	11	11
Tai 01	3	3	14.5	14.5
TchN 02	1	1	11	11
TchN 04	1	1	11	11
TchN 06	1	1	11	11
TchNC 10	1	1	11	11
TchNS 08	1	1	11	11
TchS 02	0.6	0.6	11	11
TchS 04	0.6	0.6	11	11
TchS 06	0.6	0.6	11	11
TetE 01	0.6	0.6	11	11
TetE 02	0.6	0.6	11	11
TetO 01	0.6	0.6	11	11
Tor 02	0.5	0.5	11	11
Tor 03	0.5	0.5	11	11
Tor 05	0.5	0.5	11	11
Tov 02	0.6	0.6	11	11
Tov 04	0.6	0.6	11	11
TovN 01	0.6	0.6	11	11
Tro 02	0.5	0.5	11	11
Vel 01	2	2	12	12
VelE 01	0.4	0.4	11	11
Ver 01	3.6	3.6	16	16
VerO 01	1	1	11	11
ViM 01	8	8	27	27
ViM 03	4	6	22	22
ViM 04	4	6	22	22
ViM 05	4.5	6	22	22
ViM 07	6	6	22	22
ViM 09	4	4	17	17 à 47
ViT 02	10	18	48	48
LdM 01	-	-	15	15