

Legende

Breiti Löuvena neu

Muttschlüecht erweitert

Beschrieb

Erweiterung Verlauf Muttschlüecht

Hochwassarentlastung

Hochwassarentlastungsleitung

Hochwasserrückhaltebecken

Fliessgewässer


verbundene Rinne

Druckleitung

Suone

Vom Staatsrate genehmigt
In der Sitzung vom 6. Juli 2022
Siegelgebühr Fr. 298.-

Bestätigt:
Der Staatskanzler



Aufgrund der geplanten Hochwasserschutzmassnahmen an der **Muttschlu** oberhalb der Suone Bellwalder wird vorgeschlagen, den Bachverlauf der Muttschlu im kantonalen Inventar der öffentlichen Gewässer entsprechen abzuändern. Zudem wird vorgeschlagen die Hochwassarentlastung inkl. Hochwasserrückhaltebecken im Inventar der öffentlichen Gewässer aufzunehmen.

Der Verlauf des Gewässers **Breiti Löuvena** weist teilweise nennenswerte Abweichungen im Verlauf auf. Der dargestellte Bachverlauf wird für die Festlegung des Gewässerraumes verwendet. Deshalb wird vorgeschlagen, den Bachverlauf des Chräijgbaches im kantonalen Inventar der öffentlichen Gewässer entsprechend abzuändern.

Handwritten signature

Gewässerraum Bellwald

Anhang C1.1

Anpassung Inventar der öffentlichen Gewässer

 geoformer INGENIEURE, GEOLOGEN, PLANER	Sebastiansplatz 1 CH-3900 Brig-Glis		Gezeichnet		mar
	info@geoformer.ch www.geoformer.ch		Geprüft		swe
	1:5'000		Gesehen		...
	Tel. +41 (0)27 552 15 00		Datum		Nov. 2019
			Plan Nr.: D30020_6_1		Format

