

Quellschutzzonen Gondo / Zwischbergen

Übersichtplan Quellschutzzonen der Gemeinden Gondo / Zwischbergen

Mst. 1:10'000

12. SEP. 2014



Mandat	Datum	Gezeichnet	Kontrolliert	Grösse	Beilage
1478	11.10.2006	ra	sp	0.60/0.90	8
Odilo Schmid & Partner AG lic. phil. nat. Geologen SIA			Büro für beratende Geologie Bahnhofstrasse 11, 3900 BRIG-GLIS		
E-mail: odilo.schmid@rhone.ch			Tel. 027/923 09 00 Fax 027/924 39 17		

Legende:

(A) Quellschutzzonen



Zone S I (Fassungsbereich; auf Plan aus Massstabsgründen nicht ausgeschieden)



Zone S II (Engere Schutzzone)



Zone S III (Weitere Schutzzone)

(B) Schüttungsmengen

○ unbekannt	◐ 100 – 250 l/min
◑ 5 l/min	◒ 250 – 1000 l/min
◓ 5 – 25 l/min	◔ 1000 – 5000 l/min
◕ 25 – 100 l/min	◖ 5000 – 10000 l/min
◗ Schwankungsbereich (Minimum gefüllt, Maximum mit Strich begrenzt)	