



Catalogue d'objets

Sites pollués

Géodonnée de base No. 116 et 114.2

Version, No.	1.5
Version, date	01.12.2023
Auteurs	ISASCH
Fichier	Sites_Pollues_116_Catalogue_Objets_V_1.5_2023-12-01.docx

Table des matières

1.	Description des géodonnées	1
2.	Règles de dénomination	2
2.1.	Règles de dénomination des objets.....	2
2.2.	Règles de dénomination des attributs des objets :	2
2.3.	Symbologie pour les différents types d'objet.....	2
3.	Structure de la base de données	3
4.	Catalogue des objets.....	3
4.1.	SITE_POLLUE	3
4.2.	SITE_POLLUE_Surf	8
5.	Cadastre RDPPF	9
5.1.	Correspondance entre les attributs du CadRDPPF et ceux d'EVAN.....	9
5.2.	Compétence en matière de cadastre	10

1. DESCRIPTION DES GÉODONNÉES

Géodonnées de base relevant du droit fédéral selon RS [814.01](#) art. 32c et RS [814.680](#) art. 5:

- 116.1 : Cadastre des sites pollués
- 114.2 : Sites de stockage définitifs : décharges de type B, C, D, E

2. RÈGLES DE DÉNOMINATION

2.1. RÈGLES DE DÉNOMINATION DES OBJETS

Afin de garantir une migration optimale des données, les règles de dénomination suivantes ont été appliquées:

- Pas de « blanc » dans le nom de l'objet.
- Pas de caractères spéciaux (accents, etc...) dans le nom de l'objet.

2.2. RÈGLES DE DÉNOMINATION DES ATTRIBUTS DES OBJETS :

Afin de garantir une migration optimale des données, les règles de dénomination suivantes ont été appliquées:

- Pas de « blanc » dans le nom de l'attribut.
- Pas de caractères spéciaux (accents, etc...) dans le nom des attributs.
- Pas plus de 10 caractères dans le nom des attributs (conservation ainsi du nom de l'attribut lors de la conversion en shapes des tables spatialisées)

2.3. SYMBOLOGIE POUR LES DIFFÉRENTS TYPES D'OBJET

Le symbolisme suivant a été adopté pour indiquer la nature de l'objet en début de description sémantique:

-  : objet **polygone**
-  : objet **ligne**
-  : objet **point**
-  : objet **table**

3. STRUCTURE DE LA BASE DE DONNÉES

La table SITE_POLLUE (table tblEvaNsites dans l'application métier) contient les sites pollués sous forme ponctuelle ainsi que tous les attributs. Les surfaces figurent dans la classe d'entité SITE_POLLUE_SURF. Les deux tables sont jointes avec l'attribut ID_SITE.

4. CATALOGUE DES OBJETS

- Le nom de la clé primaire figure en gras sur fond gris.
- Les attributs correspondant au modèle minimal de données figurent sur fond jaune, la dénomination officielle figure entre crochet.
- Le **modèle de géodonnée minimal (MGDM)** pris en compte est le suivant : Géodonnées de base relevant du droit de l'environnement « Cadastre des sites pollués », identificateurs 114.2, 116.

4.1. SITE_POLLUE

Définition: Cette table contient l'ensemble des données de base concernant les sites EvaN.

 N°	Nom de l'attribut	Définition de l'attribut	Type d'attribut	Domaine de valeurs	Exemple
A1	IdSite	Identifiant unique du site	Simple Monovalué	Obligatoire Numérique (entier long)	12
A2	NoEVA [KatasterNummer]	No EVA du site	Simple Monovalué	Obligatoire Texte	A-6023-054-00
A3	UrlStandF [URL_Standort]	Lien direct vers le site concret (français)	Simple Monovalué	Facultatif Texte	https://sitonline.vs.ch/environnement/sites_pollues/fr/#/?lang=fr&E=2589060&N=1118125&scale=2500&wkid=2056&crosshair=circle
A4	UrlStandD [URL_Standort]	Lien direct vers le site concret (allemand)	Simple Monovalué	Facultatif Texte	https://sitonline.vs.ch/environnement/sites_pollues/de/#/?lang=de&E=2589060&N=1118125&scale=2500&wkid=2056&crosshair=circle
A5	CoordX [Geo_Lage_Punkt]	Coordonnée Est-Ouest en MN95 du site	Simple Monovalué	Obligatoire Numérique (double)	2589080
A6	CoordY [Geo_Lage_Punkt]	Coordonnée Nord-Sud en MN95 du site	Simple Monovalué	Obligatoire Numérique (double)	1118170

CATALOGUE DES OBJETS : SITES POLLUES (116 ET 114.2)

 N°	Nom de l'attribut	Définition de l'attribut	Type d'attribut	Domaine de valeurs	Exemple
A7	NoOFScne	Numéro OFS de la commune	Simple Monovalué	Facultatif Numérique (entier long)	6023
A8	Commune	Nom de la commune	Simple Monovalué	Facultatif Texte	Conthey
A9	NomSite	Nom du site	Simple Monovalué	Facultatif Texte	Steinkohlen AG / Glarus
A10	ListParc	Liste des parcelles concernées	Simple Monovalué	Facultatif Texte	518, 58, 229, 234, 506, 521, 29195, 29263,29927
A11	CodeType [Standorttyp]	Code du type de site	Simple Monovalué	Obligatoire Numérique (entier long) Domaine: [1,2,3,4] 1: Site de stockage définitif 2: Aire d'exploitation 3: Lieu d'accident 4: Stand de tir	3
A12	TypeF [Standorttyp]	Type de site (en français)	Simple Monovalué	Obligatoire Texte	Lieu d'accident
A13	TypeD [Standorttyp]	Type de site (en allemand)	Simple Monovalué	Obligatoire Texte	Unfallstandorte
A14	CodeActiv3	Code Activité BRANCHE 3	Simple Monovalué	Facultatif Texte	981
A15	Activite3F	Activité BRANCHE 3 (en français)	Simple Monovalué	Facultatif Texte	ACCIDENTS
A16	Activite3D	Activité BRANCHE 3 (en allemand)	Simple Monovalué	Facultatif Texte	UNFÄLLE
A17	CodeActiv4	Code Activité BRANCHE 4	Simple Monovalué	Facultatif Texte	9812
A18	Activite4F	Activité BRANCHE 4 (en français)	Simple Monovalué	Facultatif Texte	ACCIDENT LORS DE L'UTILISATION DE SUBSTANCES DANGEREUSES POUR L'ENVIRONNEMENT

CATALOGUE DES OBJETS : SITES POLLUES (116 ET 114.2)

 N°	Nom de l'attribut	Définition de l'attribut	Type d'attribut	Domaine de valeurs	Exemple
A19	Activite4D	Activité BRANCHE 4 (en allemand)	Simple Monovalué	Facultatif Texte	BETRIEBSUNFALL MIT UMWELTGEFÄHRDENDEN STOFFEN
A20	CodeEtape [Untersuchungsmassnahmen]	Code de l'étape OSites effectuée	Simple Monovalué	Facultatif Numérique (entier long) Domaine dans l'application: [0,1,2,3,4,5,6,7] → code MGDm livré 0: pas d'investigation du site → 1 1: Investigation historique → 2 2: Investigation technique → 3 3: Investigation de détail → 4 4: Projet d'assainissement → 6 5: Assainissement en cours → 6 6: Assainissement terminé → 6 7 : Surveillance → 5	3
A21	EtapeF [Untersuchungsmassnahmen]	Etape OSites effectuée (en français)	Simple Monovalué	Facultatif Texte	Investigation technique
A22	EtapeD [Untersuchungsmassnahmen]	Etape OSites effectuée (en allemand)	Simple Monovalué	Facultatif Texte	Technische Voruntersuchung
A23	CodeApprec	Code de l'appréciation du site, dépend de l'étape OSites	Simple Monovalué	Facultatif Numérique (entier long)	2
A24	ApprecF	Appréciation du site (en français) dépend de l'étape OSites	Simple Monovalué	Facultatif Texte	aucune nécessité de mesures
A25	ApprecD	Appréciation du site (en allemand), dépend de l'étape OSites	Simple Monovalué	Facultatif Texte	kein Handlungsbedarf

CATALOGUE DES OBJETS : SITES POLLUES (116 ET 114.2)

 N°	Nom de l'attribut	Définition de l'attribut	Type d'attribut	Domaine de valeurs	Exemple
A26	CodeRepres <i>[StatusAltIV]</i>	Code statut OSites	Simple Monovalué	Obligatoire Numérique (entier long) Domaine: [1,2,3,4,5,6] 1: Pollué, pas d'atteinte nuisible ou incommodante à attendre 3: Pollué, investigation nécessaire 2: Pollué, ne nécessite ni surveillance ni assainissement 4: Pollué, nécessite une surveillance 5: Pollué, nécessite un assainissement 6 : Pollué, nécessité d'une investigation non encore évaluée	5
A27	RepresF <i>[StatusAltIV]</i>	Statut OSites (en français)	Simple Monovalué	Obligatoire Texte	Pollué, nécessite un assainissement
A28	RepresD <i>[StatusAltIV]</i>	Statut OSites (en allemand)	Simple Monovalué	Obligatoire Texte	
A29	EnExploit <i>[InBetrieb]</i>	Le site est-il en exploitation?	Simple Monovalué	Facultatif Numérique (byte)	Vrai
A30	SurfCont	Surface concernée par la contamination	Simple Monovalué	Facultatif Numérique (entier long)	2500
A31	TypeDech <i>[Deponietyp]</i>	Historique: Code type de la décharge	Simple Monovalué	Facultatif Numérique (entier long) Domaine : [0,1,2,3,4] 0 : - 1 : Type B 2 : Type C 3 : Type D 4 : Type E	1

CATALOGUE DES OBJETS : SITES POLLUES (116 ET 114.2)

 N°	Nom de l'attribut	Définition de l'attribut	Type d'attribut	Domaine de valeurs	Exemple
A32	TypeDechF [Deponietyp]	Historique: Type de décharge (en français)	Simple Monovalué	Facultatif Texte	Type B
A33	TypeDechD [Deponietyp]	Historique: Type de décharge (en allemand)	Simple Monovalué	Facultatif Texte	Typ B
A34	SurvOTD [Nachsorge]	Surveillance selon OTD	Simple Monovalué	Obligatoire Booléen	Vrai
A35	DateVig [Ersteintrag]	Date de l'entrée en vigueur de la prescription légale	Simple Monovalué	Obligatoire Date	26.09.2001
A36	DateMajJur [LetzteAnpassung]	Date de la dernière adaptation juridiquement pertinente du site (statut et/ou géométrie)	Simple Monovalué	Obligatoire Date	07.10.2014
A37	[Bemerkungen]	Remarque(s)	Simple Monovalué	Facultatif Texte	Lieu de déversement en 1967 de 1'300 m3 de mazout (lieu d'accident Steinkohlen)
A38	PeriodeDe	Historique: Début de la période	Simple Monovalué	Facultatif Texte	01.09.1967
A39	PeriodeA	Historique: Fin de la période	Simple Monovalué	Facultatif Texte	
A40	URLWEBF [URL_Behoerde]	Metadata: Url de l'autorité (français)	Simple Monovalué	Facultatif Texte	https://www.vs.ch/sites-pollues
A41	URLWEBD [URL_Behoerde]	Metadata: Url de l'autorité (allemand)	Simple Monovalué	Facultatif Texte	https://www.vs.ch/altlasten
A42	Suppr	Le site est-il supprimé ?	Simple Monovalué	Facultatif Booléen	Vrai
A43	SupprDate	Date de suppression du site (de la liste des sites inscrits au cadastre)	Simple Monovalué	Facultatif Date	01.11.2017
A44	DateMaj	Metadata : Date de la dernière mise à jour	Simple Monovalué	Facultatif Date	01.02.2019

 N°	Nom de l'attribut	Définition de l'attribut	Type d'attribut	Domaine de valeurs	Exemple
A45	DateTransf	Metadata : Date du transfert	Simple Monovalué	Facultatif Date	20.11.2023
A46	UID_ORG [Zustaendige_Behoe rde]	Metadata: UID de l'organisation	Simple Monovalué	Obligatoire Texte	1

4.2. SITE_POLLUE_SURF

Définition: Cette classe d'entité contient l'ensemble des informations relatives à la description surfacique des sites EvaN concernés.

 N°	Nom de l'attribut	Définition de l'attribut	Type d'attribut	Domaine de valeurs	Exemple
B1	GID	Identifiant automatique	Simple Monovalué	Obligatoire Numérique (entier long)	23
B2	IdSite [polygone_position_geo]	Identifiant unique du site (dans la base de donnée EvaN)	Simple Monovalué	Obligatoire Numérique (entier long)	4
B3	Surface	Surface de la géométrie du site [m2]	Simple Monovalué	Obligatoire Numérique (entier long)	1255

5. CADASTRE RDPPF

5.1. CORRESPONDANCE ENTRE LES ATTRIBUTS DU CADRDPPF ET CEUX D'EVAN

Attribut	No	Attribut
Katasternummer	A2	NoEVA
URL_Standort	A3	UrlStandF
Geo_Lage_Polygon ou si non disponible Geo_lage_Punkt	B2	Géométrie
Parzellenverweis	--	Facultatif
EGRID	--	Facultatif
Standorttyp	A11	CodeType
InBetrieb	A29	EnExploit
Deponietyp	A31	TypeDech
Nachsorge	A34	SurvOTD
Untersuchungsmassnahmen	A20	CodeEtape
StatusAltIV	A26	CodeRepres
Ersteintrag	A35	DateVig
LetzteAnpassung	A36	DateMajJur

Url_KbS_Auszug	--	Factultatif
Bemerkungen	A37	Bemerkungen

5.2. COMPETENCE EN MATIERE DE CADASTRE

Attribut	Explication des propriétés	Valeur en français	Valeur en allemand
UID	UID de l'organisation	1	1
Zustaendige_Behoerde	Autorité compétente	Etat du valais, Service de l'environnement	Staat Wallis, Amt für Umwelt
URL_Behoerde	URL de l'autorité	www.vs.ch/sen	www.vs.ch/duw
Katastername	Nom du cadastre des sites pollués concerné	Cadastre cantonal des sites pollués (Valais)	kantonale Kataster der belasteten Standorte (Wallis)
URL_Kataster	Lien vers le cadastre des sites pollués en ligne de l'autorité d'exécution	https://sitonline.vs.ch/environnement/sites_pollues/fr/	https://sitonline.vs.ch/environnement/sites_pollues/de/
Section	Nom de la section en charge des sites pollués	Section : Sites pollués, sols et eaux souterraines	Sektion : Altlasten, Boden und Grundwasser