

Legende:

- Quelfassung
- ▨ S1 Fassungsreich
- ▨ S2 Engere Schutzzone
- ▨ S3 Weitere Schutzzone
- ▨ Gewässerschutzbereich A₀

Schüttungsmengen

- | | |
|------------------|----------------------|
| ○ unbekannt | 🕒 100 - 250 l/min |
| 🕒 5 l/min | 🕒 250 - 1000 l/min |
| 🕒 5 - 25 l/min | 🕒 1000 - 5000 l/min |
| 🕒 25 - 100 l/min | 🕒 5000 - 10000 l/min |
- 🕒 Schwankungsbereich
(Minimum gefüllt, Maximum mit Strich begrenzt)

Kanton Wallis

Gemeinde Naters

Anpassung der Quellschutzonen der Gemeinde Naters

Übersicht der Schutzonen der genutzten Quellen

Beilage 1
Mst. 1:10'000

Mandat: 1548
Datum: 16. August 2011
Gezeichnet: mr
Kontrolliert: ap
Daten: H:\Mandat\1501-1600\1548\Owgl\1548_110816_QSZ Naters.dwg

OSPAG BAHNHOFSTRASSE 11 POSTFACH 597 3900 BRIG T +41 (0) 27 923 09 00
F +41 (0) 27 924 39 17 INFO@OSPAG.CH WWW.OSPAG.CH

