

Legende:

A Quellschutzzonen

- Zone S₁ (Fassungsbereich; auf Plan aus Massstabgründen nicht ausgeschlossen)
- Zone S₂ (Engere Schutzzone)
- Zone S₃ (Weitere Schutzzone)
- Zuströmbereich Z_u

B Quellen

- GRÄ
- Gemeinde
- Nr. 1
- Nr. 0
- Nr. 1
- gefassete Quelle
- Grundwasserfassungsbrunnen

C Schüttungsmengen

- unbekannt
- 5 l/min
- 5 – 25 l/min
- 25 – 100 l/min
- Schwankungsbereich
(Minimum gefüllt, Maximum mit Strich begrenzt)
- 100 – 250 l/min
- 250 – 1000 l/min
- 1000 – 5000 l/min
- 5000 – 10000 l/min

- Bauzone
- Gemeindegrenze

Kanton Wallis

Gemeinde Grächen

Anpassung der
Quellschutzzonen
Grächen

Quellschutzzonen

Mst. 1:10'000

Mandat	Datum	Gezeichnet	Kontrolliert	Grösse	Beilage
601-1/1387	07.09.2005 31.03.2006	ra	OS	0.297/0.69	5/1
Odilo Schmid & Partner AG lic. phil. nat. Geologen SIA			Büro für beratende Geologie Bahnhofstrasse 11, 3900 BRIG-GLIS		
E-mail: info@ospag.ch			Tel. 027/923 09 00 Fax 027/924 39 17		

