

2015 Etat au 26.02.2016	Caractéristiques variétales - Arbre + Fleur									Agroscope Conthey et OCA Valais
	Arbre				Fleur					Caractéristiques particulières de l'arbre et de la fleur
Variété	vigueur	ouverture naturelle des branches	intensité de la ramification	basitonie	rapidité de mise à fruit	floraison tardive	intensité de floraison	autofertile	à polliniser	
Colorado	8	8	7	7	7	3	7		x	Plage de maturité limitée pour une bonne qualité gustative
Pricia	6	4	5	5	7	5	6	x		Précocité, attractivité du fruit, autofertilité
Wonder Cot	7	8	5	4	8	3	7		x	Précocité, attractivité et tenue du fruit
Magic Cot	8	8	7	6	7	3	6		x	Qualité, calibre, rendement, circuit court
Sefora	7	4	7	7	5	4	7	x		Qualité, présentation, autofertilité
Lilly Cot	6	7	6		8	4	5		x	Qualité et conservation
Flopria	7	5	7	5	8	2	8	x		Présentation, tenue et autofertilité
Orangered	8	7	8	7	6	5	7		x	A bien polliniser Pour zones privilégiées: production irrégulière
ACW 4353	7	6	6	8	7	6	7			A bien polliniser Attractivité, Tolérance à la moniliose et aux pluies, à confirmer
Samourai	7	4	5	5	7	4	7		x	A bien polliniser Faible sensibilité aux dépérissements; à confirmer
Big Red	8	6	7	5	7	3	6		x	Attractivité, qualité et tenue
Bergeval	7	5	6	7	6	7	5	x		Attractivité, qualité et autofertilité
Apribang ASF0405	7	5	8	6	7	5	7		x	Attractivité, qualité, gros calibre
Goldrich	7	4	7	6	7	2	7		x	Qualité si éclaircissage et récolte soignés
ACW 4477	7	6	7	7	7	4	7			Qualité, tolérance aux pluies, à confirmer
Candide	8	4	7	4	7	7	7	x		Qualité, autofertilité, rusticité
Vallamust	7	7	7	6	7	5	7	x		Rusticité, gros calibre
Aprisweet ASF0409	6	7	8	7	7	5	7	x		Affinité sur prunier à vérifier Qualité, autofertilité
Bergarouge	7	7	5	4	7	2	7		x	A bien polliniser Pour zones privilégiées (production irrégulière)
Vertige	7	7	5	5	6	7	5	x		Casses des charpentières Qualité, autofertilité
Lady Cot	7	5	7	6	7	7	7	x		Qualité, tenue. Sensibilité au cracking, à confirmer
Luizet	6	6	7	6	5	6	5	x		Bonne adaptation en VS, évolution rapide du fruit
Bergeron	6	4	6	4	5	7	7	x		A éclaircir fortement
Harval	7	8	7	7	4	3	6	x		Compatibilité limitée sur Myrobolan A éclaircir tôt et ne pas cueillir trop tôt
Harogem	6	7	4	7	5	7	5	x		Semble tolérant à l'ECA Ne pas cueillir trop tôt
Anegat	7	8	7	6	7	7	6	x		Sensible à la bactériose Qualité gustative
Faralia	7	7	8	6	7	7	7	x		Dépérissement ECA, à confirmer
Tardif de Valence	7	5	5	5	7	8	7	x		Très bon potentiel agronomique
Swired	7	5	6	5	7	3	7	x		Présentation, qualité gustative
Farely	7	5	7	6	7	6	7		x	Tardivité, présentation et qualité
Milord	7	5	7	5	5	7	6	x		Tardivité, tenue, qualité

En rouge: nouvelles variétés intégrées en 2015

Variété avec expérience en Valais

Variété envisageable, pas ou peu d'expériences en Valais

**Explication** : notes sur une échelle progressive d'intensité de 1 à 9 par rapport aux critères énumérés; il s'agit de données objectives et non de jugements de valeur

2015 Etat au 26.02.2016	Caractéristiques variétales - Fruit											Agroscope Conthey et OCA Valais	
	Fruit												
	Description du fruit						Qualité gustative					Conservation	Défauts particuliers sur fruits
Variété	date de cueillette, fond de coteau	tenue sur l'arbre	calibre	coloration de fond	couleur recouvrement	attractivité du fruit	intensité aromatique	fermeté	jutosité	acidité	sucre	aptitude au stockage	
Colorado	20.juin	4	6	7	6	7	5	4	7	7	6	3	Plage de récolte réduite
Pricia	20.juin	6	4	8	7	7	6	5	7	8	6	3	Plage de récolte réduite
Wonder Cot	20.juin	5	6	6	7	7	6	7	7	8	4	4	Maturation par la pointe du fruit
Magic Cot	30.juin	6	8	6	7	7	7	6	7	7	5	5	Risque de marbrures de l'épiderme
Sefora	30.juin	7	6	7	7	7	7	7	7	7	5	3	Sensible au marquage en cas de pluies
Lilly Cot	30.juin	7	6	6	6	6	6	7	7	7	5	7	
Flopria	05.juil	8	6	7	7	7	6	8	7	8	6	7	Coloration avant maturité
Orangered	05.juil	6	6	8	7	8	8	7	7	3	6	4	Epiderme fragile surtout en cas de faible charge
ACW 4353	05.juil	8	7	7	7	5	8	5	7	6	7	6	
Samourai	05.juil	7	7	7	7	7	6	7	7	8	6	6	
Big Red	05.juil	7	5	8	9	7	8	7	7	8	6	6	Risque de marbrures de l'épiderme
Bergeval	15.juil	7	6	7	8	7	8	7	7	6	7	7	
Apribang ASF0405	15.juil	6	8	5	7	7	7	6	8	6	8	6	Points noirs : bactériose ou maladie criblée ?
Goldrich	15.juil	8	9	7	2	7	6	8	7	8	8	9	Sensibilité à l'oïdium. Points noirs
ACW 4477	15.juil	7	7	7	6	7	8	8	7	7	7	7	
Candide	15.juil	7	6	6	3	5	7	5	7	4	8	5	Couleur orangée, sans blush
Vallamust	20.juil	6	7	6	3	5	7	7	7	6	7	7	
Aprisweet ASF0409	20.juil	7	7	7	7	7	7	7	8	7	8	7	Fermeté de la pointe inférieure au reste du fruit
Bergarouge	20.juil	5	7	6	8	7	8	6	7	4	8	4	Fruits sensibles en cas de faible charge
Vertige	25.juil	7	7	4	4	5	9	6	8	5	8	7	Fruit sans blush
Lady Cot	25.juil	7	7	7	6	6	6	7	7	7	8	7	
Luizet	01.août	3	6	6	6	6	8	6	6	7	7	4	
Bergeron	05.août	5	6	4	6	6	8	7	6	7	5	7	Brunissement de la chair en cas de fortes chaleurs
Harval	05.août	8	5	7	5	8	7	7	5	7	8	9	
Harogem	05.août	8	6	7	7	7	8	8	5	6	8	8	
Anegat	05.août	7	7	7	7	7	8	7	7	6	7	7	
Faralia	10.août	8	7	5	7	6	7	7	7	8	7	7	
Tardif de Valence	10.août	7	7	4	6	6	7	7	7	8	7	8	Chute à maturité
Swired	10.août	7	7	7	8	8	8	7	8	7	8	7	
Farely	20.août	8	6	6	8	7	7	8	7	6	7	7	
Milord	20.août	8	8	6	8	8	7	8	8	5	8	8	

En rouge: nouvelles variétés intégrées en 2015

Variété avec expérience en Valais

Variété envisageable, pas ou peu d'expériences en Valais

**Explication** : notes sur une échelle progressive d'intensité de 1 à 9 par rapport aux critères énumérés; il s'agit de données objectives et non de jugements de valeur