

Clônes de Gala

Nom commercial	Dénomination variétale	Coloration	Source
	Annaglo	Très élevée, peu striée	www.fh-weihenstephan.de
	Annaglo cov	Surface importante, peu striée, légère avance de prise de coloration	www.lapugere.com
	Annaglo cov	Caractère strié parfois insuffisant	www.cehm.net
Brookfield®	Baigent cov	Rouge carmin à rouge sombre, stries marquées	www.fh-weihenstephan.de/fgw/wissenspool/idwarchiv/idwparser.php?file=04-2003/versuchsberichte.html
Brookfield®	Baigent cov	Stries prononcées sur coloration de fond rouge	www.nysaes.cornell.edu/hort/fq/summer02/summer02fq.pdf
Brookfield®	Baigent cov	Rouge violet, striée-lavée 100%, le plus coloré des mutants très striés	www.dalicom.com
Brookfield®	Baigent cov	3/4 - 4/4 très striée	CTIFL Lanxade, Réussir Fruits et Légumes 189
Brookfield®	Baigent cov	Surface colorée supérieure à Galaxy, striée, sans avance de maturité	www.lapugere.com
Brookfield™	Baigent	Coloration de recouvrement rouge brillant et stries foncées	www.topfruit.co.za/fruit_brookfields.htm
Brookfield®	Baigent cov	Elevée, stries très marquées, référence dans le Sud Est de la France	www.cehm.net
Brookfield®	Baigent cov	Fruits striés et de coloration intense, peut être excessive dans les zones alpines	www.informatoreagrario.it/ita/Dossier/Fruttiliferi04
	Cherry Gala cov	Elevée, striée, avec légère avance de prise de coloration	www.lapugere.com
	Cherry Gala cov	Rouge, stries très marquées	www.cehm.net
Delbard® Gala	Obrogala cov	3/4 - 4/4 lavé, strié	CTIFL Lanxade, Réussir Fruits et Légumes 189
	Obrogala	Rouge lumineux à rouge carmin sombre, fruits lavés et fruits striés dans la même parcelle	www.fh-weihenstephan.de/fgw/wissenspool/idwarchiv/idwparser.php?file=04-2003/versuchsberichte.html
Delbard® Gala	Obrogala cov	Intense avec stries limitées, en plaine, aspect moins brillant que d'autres clones	www.informatoreagrario.it/ita/Dossier/Fruttiliferi04

Clônes de Gala

Nom commercial	Dénomination variétale	Coloration	Source
Schniga®	Gala Schnitzer	Elevée, fruits striés, peut être trop sombre	www.informatoreagrario.it/ita/Dossier/Fruttiliferi04
Schniga®	Gala Schnitzer	Mutant strié, alternance de stries rouge lumineux à rouge carmin avec des stries claires, proportion de coloration très élevée	www.fh-weihenstephan.de/fgw/wissenspool/idwarchiv/idwparser.php?file=04-2003/versuchsberichte.html
	Galaxy	Insuffisante dans les conditions du Sud de la France	www.cehm.net
	Galaxy	Bonne, stries étendues, instabilité génétique	www.informatoreagrario.it/ita/Dossier/Fruttiliferi04
	Galaxy	3/4 - 4/4 strié, lavé	CTIFL Lanxade, Réussir Fruits et Légumes 189
	Galaxy	Bonne, aspect strié	Revue de Changins (vol 32-4)
	Galaxy cov	Rouge orangée, lavée-striée, 50-70%, stries fines	www.dalicom.com
(Selecta®)	Galaxy cov	Très belle, rouge striée, sur les 3/4	www.castang.fr
(Selekt)	Galaxy cov	Elevée, stries rouges lumineuses à rouge carmin	www.fh-weihenstephan.de/fgw/wissenspool/idwarchiv/idwparser.php?file=04-2003/versuchsberichte.html
Mondial Gala®	Mitchgala	Rouge orangée avec des stries marquées	www.vivaizanzi.it
Mondial Gala®	Mitchgala	Rouge carmin, lavé-strié, 3/4 à 4/4 sur fond jaune orangé	www.mondial-fruit.com
(Rosso® Gala) (Ruby® Gala)	Gala Rossa	Cerise, lavée, intense, très brillante	http://www.pepinieres-grard.fr/r2_public/r2-2_fr/r2-2-3_catalogue/f2-2-3.cfm
(Rosso® Gala) (Ruby® Gala)	Gala Rossa	Fruits pratiquement recouvert d'un rouge écarlate et brillant, 4-5 jours avant Royal Gala®	www.vivaizanzi.it
(Rosso® Gala) (Ruby® Gala)	Gala Rossa	Pratiquement totale, de type lavé, calibre légèrement inférieur	www.informatoreagrario.it/ita/Dossier/Fruttiliferi04

Clônes de Braeburn

Nom commercial	Dénomination variétale	Coloration	Source
Braesun®	Braecest cov	Rouge intense sur fond orange, 3/4 - 4/4, stries apparentes	www.richardeau.net/pdf/starfruits2003.pdf
Braesun®	Braecest cov	1/2 - 3/4 rouge, strié	CTIFL Lanxade, Réussir Fruits et Légumes no 189
Braesun®	Braecest cov	Mutant strié avec une coloration moins marquée que lavé-strié	www.lapugere.com
Braesun®	Braecest cov	1/2 - 3/4, lavé-strié	CTIFL Balandran, Réussir Fruits et Légumes no 235
Eve™	Mariri Red cov	Rouge foncée, blushée à près de 100%	www.nysaes.cornell.edu/hort/fq/summer02/summer02fq.pdf
Eve®	Mariri Red cov	3/4 - 4/4, lavé-strié, avec une coloration rouge assez foncée	CTIFL Lanxade, Réussir Fruits et Légumes no 189
Eve®	Mariri Red cov	Coloration uniforme et tamisée sur 80-90%, tendance à la chute de fruits	www.informatoreagrario.it/ita/Dossier/Fruttiiferi04
Eve®	Mariri Red cov	Niveau de coloration très élevé, type lavé (quelques stries peuvent être visibles)	CTIFL Balandran, Réussir Fruits et Légumes no 235
Eve®	Mariri Red cov	Mutant lavé-strié de référence	www.lapugere.com
Eve®	Mariri Red cov	Couleur dominante rouge-violet, strié-lavé, 70-90% de coloration	www.dalicom.com
Hillwell®	Hidala cov	Couleur dominante rouge-violet, strié-lavé, 50-70% de coloration	www.dalicom.com
Hillwell®	Hidala cov	1/2 - 3/4 rouge, lavé-strié	CTIFL Lanxade, Réussir Fruits et Légumes no 189
Hillwell®	Hidala cov	Coloration rouge élevée, striée, tendance à la chute de fruits	www.informatoreagrario.it/ita/Dossier/Fruttiiferi04
Hillwell®	Hidala cov	1/2 - 3/4, lavé	CTIFL Balandran, Réussir Fruits et Légumes no 235



CANTON DU VALAIS
KANTON WALLIS

Département de l'économie et du territoire
Service cantonal de l'agriculture – Office d'arboriculture, d'horticulture et de cultures maraîchères

Departement für Volkswirtschaft und Raumentwicklung
Dienststelle für Landwirtschaft – Amt für Obst- Garten und Gemüsebau

Clônes de Braeburn

Nom commercial	Dénomination variétale	Coloration	Source
Aurora®	Joburn	Couleur dominante rouge-violet, très strié, 70-90%	www.dalicom.com
Aurora®	Joburn	Coloration élevée rouge intense avec nuance orangée, très attractive, adaptation difficile dans certaines zones de plaine	www.informatoreagrario.it/ita/Dossier/FruttiFer04
Aurora®	Joburn	Mutant strié avec une coloration moins marquée que lavé-strié	www.lapugere.com
Aurora®	Joburn	Coloration très élevée, type strié	CTIFL Balandran, Réussir Fruits et Légumes no 235
(Red Braeburn)	Lochbuie cov	Taux de coloration très élevée, sans stries	www.nysaes.cornell.edu/hort/fq/summer02/summer02fq.pdf
(Red Braeburn)	Lochbuie cov	Bonne coloration, striée rouge-orangée sur fond vert	www.castang.fr
Redfield		Rouge, striée, très soutenue sur les 3/4 de la surface	www.castang.fr
Redfield		Cov refusé par défaut de distinction vis-à-vis de Mariri Red (cov) déjà protégée	CTIFL Balandran, Réussir Fruits et Légumes no 235

Clônes de Golden ou croisement de type Golden

Nom commercial	Dénomination variétale	Caractéristiques	Source
Tentation®	Delblush	Fruit de type Golden avec blush orangé, très bonne qualité gustative, alternance et chute pré-récolte	www.informatoreagrario.it/ita/Dossier/Fruttiiferi04
Tentation®	Delblush	Haut potentiel gustatif, faible pourcentage de fruits blushés (Sud de la France), sensible à l'alternance, potentiel de production modeste	www.cehm.net
Rosagold®	Quemoni cov	Face rosée attractive, fermeté et sucre supérieurs à Golden, maturité 8 jours après Golden	http://www.pepinieres-grard.fr/r2_public/r2-2_fr/r2-2-3_catalogue/f2-2-3.cfm
Rosagold®	Quemoni cov	Face rosée peu sensible à la rugosité, production irrégulière	CTIFL Balandran, Réussir Fruits et Légumes no 235
Pinkgold®	Leratess cov	Mutant coloré rouge, cuivré-orangé, plus sucrée et plus aromatique, un peu sensible au russeting, qualité supérieure sur les coteaux par rapport à la plaine	www.dalicom.com
Pinkgold®	Leratess cov	Bon résultat dans les terroirs favorables à la Golden (coloration, sucre et fermeté supérieurs), attrait insuffisant dans les conditions de plaine	CTIFL Balandran, Réussir Fruits et Légumes no 235
Goldrush®	(Coop 38)	Résistante à la tavelure, chair très ferme, arôme agréable, peau rugueuse, exige une très longue durée de végétation, maturité de mi-fin octobre	www.acw.admin.ch
Goldrush®	(Coop 38)	Principal atout : qualité gustative, variété rustique au niveau de la présentation	www.lapugere.com
Golden Chief®	Gold Pink	Fruit attractif avec coloration rose-orangée brillante, forme particulière (type Red Delicious)	www.informatoreagrario.it/ita/Dossier/Fruttiiferi04
	Golden Orange(S)	Résistante à la tavelure, peu sensible à l'oidium, tolérante à l'égard des pucerons, chair fine, juteuse, sucrée-acidulée, durée de conservation plus courte que Golden. Bonne conservation avec le 1-MCP	www.acw.admin.ch
	Golden Orange(S)	Très faible sensibilité à la rugosité, calibre dominant 75/80, quelques faces rosées sur jeunes arbres (Sud de la France), production régulière et élevée	www.lapugere.com