



Gesuch um Bewilligung zur Ausserbetriebnahme von Teilen der Abwasserreinigungsanlage (ARA) oder des Kanalisationsnetzes

Dieses Formular ist mindestens **10 Tage** vor der Ausserbetriebnahme einzusenden an:

duw@admin.vs.ch oder *Dienststelle für Umwelt (DUW), Sektion Gewässerschutz, av. de la gare 25, 1950 Sitten.*

Der tatsächliche Beginn der Ausserbetriebnahme und die Wiederinbetriebnahme der Anlagenteile sind der DUW unverzüglich mitzuteilen (Tel. 027 606 31 50 / duw@admin.vs.ch).

Die Auswirkungen auf den Betrieb der ARA und auf die Gewässer sind so gering und so kurz wie möglich zu halten (Installation provisorischer Pumpen, Vorreinigung und Vorklärung des Abwassers, Durchführung der Arbeiten während der Nacht/bei Schwachlast/Tiefsaison, etc.)

Ohne Bewilligung der DUW sind ausserordentlichen Entlastungen nicht erlaubt (Art. 7 GSchG, Art. 16, Art 17 GSchV).

Vorgesehene Ereignisse (Unterhaltsarbeiten, Bauarbeiten, Auswechseln von Installationen, etc.) müssen rechtzeitig geplant werden und der DUW 10 Tage zuvor gemeldet werden.

Ausserordentliche, nicht geplante Ereignisse (Havarien, Störungen, etc.) mit Auswirkungen auf die Gewässer müssen sofort der DUW gemeldet werden.

| | |
|---|--|
| ARA-Name | |
| Vorfluter-Name (Oberflächengewässer) | |
| Gemeinde | |
| Name Gesuchsteller | |
| Telefonnummer Gesuchsteller | |

| | |
|---|--|
| Betroffener Anlagenanteil | |
| Nicht betroffener Anlagenanteil | |
| Dauer von / bis (Datum und Uhrzeit) | |



| | |
|--|--|
| <p>Grund der Ausserbetriebnahme mit ausführlichem Beschrieb der geplanten Arbeiten</p> | |
| <p>Schätzung der einzuleitenden Frachten (kg CSB pro Tag oder EW) und Mengen (m³ pro Tag)</p> | |
| <p>Mögliche Auswirkungen der Ausserbetriebnahme auf die Abwasserqualität des Vorfluters</p> | |
| <p>Beschrieb vorgesehene Massnahmen um die Auswirkungen zu verringern (Provisorien, etc.)</p> | |

Datum und Unterschrift des Gesuchstellers:

Beilagen (Terminplan, Skizzen, etc.):

| |
|--|
| <p>Entscheid Dienststelle für Umwelt</p> <p>Die Ausserbetriebnahme ist <input type="checkbox"/> bewilligt <input type="checkbox"/> nicht bewilligt</p> <p>Begründung</p> <p>Datum</p> <p>Unterschrift Sektionschef</p> |
|--|