

**STATISTIK  
DER WALLISER JAGD**

**STATISTIQUE  
DE LA CHASSE VALAISANNE**

**2025**







# Inhaltsverzeichnis / Contenu

<b>1</b>	<b>Jahresrückblick / Rétrospective annuelle</b> .....	<b>4</b>
<b>2</b>	<b>Entwicklung der Jagdpatente / Evolution des permis de chasse</b> .....	<b>6</b>
<b>3</b>	<b>Reh / Chevreuil</b> .....	<b>7</b>
	<b>Schlussfolgerungen / Conclusions</b> .....	<b>9</b>
<b>4</b>	<b>Rothirsch / Cerf</b> .....	<b>10</b>
	<b>Regulierung EBG/WZZV / Régulation DFF/OROEM</b> .....	<b>12</b>
	<b>Nachjagd / Chasse complémentaire</b> .....	<b>13</b>
	<b>Abschussbilanz / Bilan des tirs</b> .....	<b>13</b>
	<b>Schlussfolgerungen / Conclusions</b> .....	<b>14</b>
<b>5</b>	<b>Gämse / Chamois</b> .....	<b>15</b>
	<b>Schlussfolgerungen / Conclusions</b> .....	<b>17</b>
<b>6</b>	<b>Steinwild / Bouquetin</b> .....	<b>18</b>
	<b>Schlussfolgerungen / Conclusions</b> .....	<b>19</b>
<b>7</b>	<b>Wildschwein / Sanglier</b> .....	<b>20</b>
<b>8</b>	<b>Feld- &amp; Schneehase / Lièvre brun &amp; variable</b> .....	<b>20</b>
<b>9</b>	<b>Birkhahn / Tétras-lyre</b> .....	<b>21</b>
<b>10</b>	<b>Schneehuhn / Lagopède</b> .....	<b>21</b>
<b>11</b>	<b>Kleinwild &amp; Vögel / Petit gibier &amp; oiseaux</b> .....	<b>22</b>
<b>12</b>	<b>Wolfsmonitoring / Monitoring du loup</b> .....	<b>23</b>
<b>13</b>	<b>Luchsmonitoring / Monitoring du lynx</b> .....	<b>24</b>
<b>13</b>	<b>Fallwild / Gibier péri</b> .....	<b>25</b>
<b>14</b>	<b>Wildschäden / Dommages de la faune sauvage</b> .....	<b>26</b>



# 1 Jahresrückblick / Rétrospective annuelle

Obwohl der Januar 2025 regional sehr niederschlagsreich war, endete der eigentliche Winter 2024/25 insgesamt schneearm. Hingegen gab es im Frühling zwei Ereignisse mit viel Neuschnee, wobei besonders jenes vom April sichtlich Schäden bei den teils schon blühenden Pflanzen und Bäumen hinterliess. Nichtsdestotrotz blieben die schneebedingten Fallwildzahlen bei den Schalenwildtieren über die ganze Saison hinweg relativ tief. Der folgende Sommer war sehr warm und eher trocken mit markant heissen Monaten im Juni und August. Dies wirkte sich ebenfalls auf die Vegetation bzw. die Nahrungsverfügbarkeit für die Wildtiere aus. Die Hochjagd im September startete in der ersten Woche ebenfalls sonnig und bei sehr warmen Temperaturen, was den Rothirschabschuss nicht begünstigte. In der zweiten Hochjagdwoche wechselte das Wetter, wodurch die fehlenden Abschüsse beim Rothirsch teilweise ausgeglichen werden konnten, hingegen erschwerte mancherorts der Nebel die Jagd in den höheren Lagen. Das wiederkehrende sonnige und trockene Wetter machte es den Jagdhunden auf der Niederjagd vor allem an den südexponierten Standorten nicht einfach.

Die Abschussbilanz beim Rothirsch blieb nach der Hochjagd in mehreren Hirschregionen knapp unter der kantonalen Planung. Mit gezielten Zusatzabschüssen durch die Wildhut konnte das geplante Abschusssoll am Ende des Jahres dennoch erreicht werden. Auch tragen die Regulierungsabschüsse in den drei Eidgenössischen Jagdbanngebieten, in welchen Jagdberechtigte beigezogen wurden, zum Erreichen der Abschussplanung bei. Mit dem Felssturzereignis von Blatten wurden höchstwahrscheinlich auch Wildtiere begraben. Wie sich dieses Grossereignis auf die Schalenwildbestände auswirkt, werden die künftigen Zählungen zeigen.

Um die Gamsgeissen stärker zu schützen, wurde das Grundmodell für die Gamsjagd angepasst. Neben den 2.5-jährigen Gämssen waren neu auch weibliche Jährlinge im ganzen Kanton geschützt, der Bonusabschuss wurde gestrichen und es durften auch wieder zwei adulte Böcke erlegt werden. Im hinteren Mattertal wurden zudem die regionalen Bestimmungen zur Gamsjagd stärker eingeschränkt, um dem Bestandsrückgang entgegenzuwirken. Das Vorkommen von Wolf und Luchs wirkt sich regional stark auf die Gämse und insbesondere auch auf das Reh aus, was deren Bejagung erschwert. Zumindest konnten in den Regionen, in welchen die Wolfsrudel in den letzten zwei Jahren erfolgreich proaktiv reguliert wurden, wieder vermehrt ruhig äsende Schalenwildtiere beobachtet werden.

Mit der Umfrage über die zukünftige Ausrichtung der Walliser Jagd, welche der gesamten Jägerschaft zugestellt wurde, konnte die Meinung der Jägerschaft abgeholt werden. Basierend auf diesen Ergebnissen wurden bereits Massnahmen umgesetzt. So wurde beispielsweise der Einsatz des Schalldämpfers erlaubt. Auch wurden die Präferenzen der Jägerschaft bei der Erarbeitung des neuen Modells für die Regulierungsjagd auf Steinwild mitberücksichtigt.

Die Dienststelle für Jagd, Fischerei und Wildtiere (DJFW) bedankt sich beim Kantonalen Walliser Jägerverband (KWJV) sowie bei allen Jägerinnen und Jägern für die konstruktive Zusammenarbeit und den Einsatz zugunsten der Walliser Jagd.



Bien que le mois de janvier 2025 ait été très pluvieux dans certaines régions, l'hiver 2024/25 s'est terminé avec peu de neige. En revanche, le printemps a été marqué par deux épisodes de neige fraîche, dont celui d'avril qui a visiblement endommagé les plantes et les arbres déjà en fleurs. Néanmoins, le nombre d'ongulés tombés à cause de la neige est resté relativement bas tout au long de la saison. L'été suivant a été très chaud et plutôt sec, avec des mois de juin et d'août particulièrement chauds. Cela a également eu un impact sur la végétation et la disponibilité de la nourriture pour les animaux sauvages. La première semaine de la chasse haute de septembre a également débuté sous le soleil et par des températures très chaudes, ce qui n'a pas favorisé le tir du cerf. Au cours de la deuxième semaine de haute chasse, le temps a changé, ce qui a permis de compenser en partie le manque de tirs de cerfs ; en revanche, le brouillard a rendu la chasse plus difficile en altitude à certains endroits. Le retour d'un temps sec et ensoleillé n'a pas facilité la tâche des chiens de chasse, surtout dans les zones exposées au sud.



Après la chasse haute, le bilan des tirs de cerfs est resté légèrement inférieur à la planification cantonale dans plusieurs régions de gestion. Grâce à des tirs complémentaires ciblés effectués par les gardes-faune, l'objectif de tirs prévu a néanmoins pu être atteint à la fin de l'année. Les tirs de régulation dans les trois districts francs fédéraux, dans lesquels on a fait appel à des personnes autorisées à chasser, contribuent également à la réalisation de la planification des tirs. L'éboulement de Blatten a très probablement entraîné l'ensevelissement d'animaux sauvages. Les futurs recensements montreront l'impact de cet événement majeur sur les populations d'ongulés. Afin de protéger davantage les chèvres, le modèle de base de la chasse au chamois a été adapté. Outre les chamois âgés de 2,5 ans, les éterles femelles étaient désormais protégées dans tout le canton, le tir de bonus a été supprimé et deux boucs adultes pouvaient à nouveau être tirés. Dans le Mattertal postérieur, les dispositions régionales relatives à la chasse au chamois ont en outre été davantage restreintes afin de contrer le recul des effectifs. La présence du loup et du lynx a un impact régional important sur le chamois et surtout sur le chevreuil, ce qui rend leur chasse plus difficile. Au moins, dans les régions où les meutes de loups ont été régulées proactivement avec succès au cours des deux dernières années, on a pu observer à nouveau davantage d'ongulés broutant tranquillement.

L'enquête sur l'orientation future de la chasse valaisanne, qui a été envoyée à l'ensemble des chasseurs, a permis de recueillir l'avis des chasseurs. Des mesures ont déjà été mises en œuvre sur la base de ces résultats. Ainsi, l'utilisation du silencieux a été autorisée. Les préférences des chasseurs ont également été prises en compte lors de l'élaboration du nouveau modèle de chasse de régulation du bouquetin.

Le Service de la chasse, de la pêche et de la faune (SCPF) remercie la Fédération valaisanne des sociétés de chasse (FVSC) ainsi que tous les chasseurs et chasseuses pour leur collaboration constructive et leur engagement en faveur de la chasse valaisanne.



## 2 Entwicklung der Jagdpatente / Evolution des permis de chasse








### 3 Reh / Chevreuil

Frühlingsbestand Effectif du printemps	Geschätztes GV SR estimé	Bestandesentwicklung Développement de l'effectif	Nutzbarer Anteil Accroissement utile
4584	1:1.32	Abnahme / diminution	30% ≈ 1375



Zielsetzungen Objectifs
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Stabilisation</li> <li>• GV Abschuss (männlich:weiblich) / SR tir (mâle:femelle) maximal 1:0.50</li> <li>• Jungtieranteil / Proportion jeune ≥ 40%</li> </ul>












## 4 Rothirsch / Cerf

Hirschregion Unité cerf	Frühlingsbestand Effectif du printemps		Geplanter Abschuss (% von Bestand)	
	Total	Geschätztes GV SR estimé	Planification des tirs (% de l'effectif)	
1 Aletsch-Goms	1072	1:1.20	360	(34%)
2 Brigerberg-Simplon	374	1:1.25	139	(37%)
3 Nanz-Saas	190	1:1.50	59	(31%)
4 Matteredal	97	1:2.59	31	(32%)
5 Schattenberge-Augstbord	267	1:0.96	75	(28%)
6 Sonnenberge-Lötschental	328	1:0.92	122	(37%)
7 Varen-Montana	170	1:1.13	50	(29%)
8 Anniviers-Réchy Est	599	1:1.45	180	(30%)
9 Réchy Ouest-Hérémence	491	1:1.35	147	(30%)
10 Derborence-Dent de Morcles	226	1:1.24	88	(39%)
11 Nendaz	188	1:1.24	47	(25%)
12 Dranses	470	1:1.23	119	(25%)
13 Trient	185	1:1.85	65	(35%)
14 Illiez	385	1:1.39	146	(38%)
15 Chablais	70	1:0.59	25	(36%)
<b>Kanton / Canton</b>	<b>5112</b>	<b>1:1.26</b>	<b>1653</b>	<b>(32.3%)</b>



Zielsetzungen / Objectifs
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Stabilisation</li> <li>• Regionale Reduktion / Réduction régionale</li> <li>• Jungtieranteil / Proportion jeune <math>\geq</math> 35%</li> </ul>





## Regulierung EBG/WZZV / Régulation DFF/OROEM

Hirschregion Unité cerf	EBG/WZZV DFF/OROEM	Planung Planification	Abschuss Tirs		
			♂	♀	Total
1 Aletsch-Goms	32 Aletschwald integral	30	5	14	19
1 Aletsch-Goms	32 Aletschwald partiell	45	11	9	20
5 Schattenberge-Augstbord	40 Turtmantal partiell	30	2	4	6
6 Sonnenberge-Lötschental	34 Wilerhorn partiell	9	1	2	3
6 Sonnenberge-Lötschental	35 Bietschhorn partiell	9	3	0	3
10 Derborence-Dent de Morcles	38 Haut-de-Cry/Derborence intégral	50	10	19	29
12 Dranses	37 Val Ferret/Combe de l'A intégral	20	0	0	0
12 Dranses	37 Val Ferret/Combe de l'A partiel	45	12	35	47
14 Iliez	101 Col de Bretolet IIIb	20	4	7	11
<b>Total</b>		<b>258</b>	<b>48</b>	<b>90</b>	<b>138</b>

Da die Abschussplanung während der Hochjagd in den meisten Hirschregionen nahezu erfüllt werden konnte, wurden in einigen EBG keine oder nur vereinzelte Zusatzabschüsse von Rothirschen durch die Wildhut getätigt.

Comme la planification des tirs a pu être presque atteinte dans la majorité des unités de gestion pendant la haute chasse, aucun ou seuls quelques tirs complémentaires de cerfs ont été effectués par les gardes-faune dans certains DFF.




## Nachjagd / Chasse complémentaire

Es wurde im Jahr 2025 keine Nachjagd durchgeführt, da die Abschussplanung durch die Hochjagd und durch Zusatzabschüsse der Wildhut praktisch überall erfüllt werden konnte.

Il n'y a pas eu de chasse complémentaire en 2025, car la planification des tirs a pu être atteinte pratiquement partout grâce à la chasse haute et aux tirs complémentaires effectués par les gardes-faune.

## Abschussbilanz / Bilan des tirs

Hirschregion Unité cerf	Gesamtabschuss Tirs globaux					Planung erfüllt Planification atteinte	
	♂	♀	Total	GV / SR	% von Bestand % de l'effectif	♀	Total
1 Aletsch-Goms	182	181	<b>363</b>	1:0.99	34%	<b>93%</b>	<b>101%</b>
2 Brigerberg-Simplon	61	69	<b>130</b>	1:1.13	35%	<b>90%</b>	<b>94%</b>
3 Nanz-Saas	33	27	<b>60</b>	1:0.82	32%	<b>77%</b>	<b>102%</b>
4 Mattertal	17	14	<b>31</b>	1:0.82	32%	<b>67%</b>	<b>100%</b>
5 Schattenberge-Augstbord	38	42	<b>80</b>	1:1.11	30%	<b>111%</b>	<b>107%</b>
6 Sonnenberge-Lötschental	57	57	<b>114</b>	1:1.00	35%	<b>93%</b>	<b>93%</b>
7 Varen-Montana	18	20	<b>38</b>	1:1.11	22%	<b>80%</b>	<b>76%</b>
8 Anniviers-Réchy Est	80	90	<b>170</b>	1:1.13	28%	<b>100%</b>	<b>94%</b>
9 Réchy Ouest-Héremence	69	76	<b>145</b>	1:1.10	30%	<b>103%</b>	<b>99%</b>
10 Derborence-Dent de Morcles	32	32	<b>64</b>	1:1.00	28%	<b>73%</b>	<b>73%</b>
11 Nendaz	27	28	<b>55</b>	1:1.04	29%	<b>117%</b>	<b>117%</b>
12 Dranses	57	64	<b>121</b>	1:1.12	26%	<b>107%</b>	<b>102%</b>
13 Trient	41	40	<b>81</b>	1:0.98	44%	<b>121%</b>	<b>125%</b>
14 Illiez	65	91	<b>156</b>	1:1.40	41%	<b>125%</b>	<b>107%</b>
15 Chablais	24	16	<b>40</b>	1:0.67	57%	<b>123%</b>	<b>160%</b>
<b>Kanton / Canton</b>	<b>801</b>	<b>847</b>	<b>1648</b>	<b>1:1.06</b>	<b>32%</b>	<b>98%</b>	<b>100%</b>



## Schlussfolgerungen / Conclusions

Auf kantonaler Ebene wurde der geplante Gesamtabschuss wie auch jener des weiblichen Abschusses erfüllt (100% resp. 98%). Der angestrebte Jungtieranteil (Kälber und Einjährige) wurde mit 36% erreicht. Die Regulierung in den EBG/WZZV trägt regional massgeblich zum Erreichen der Abschussziele bei. Detailinformationen zu den einzelnen Hirschregionen sind in der Online-Statistik abrufbar.

Au niveau cantonal, les tirs globaux et les tirs de femelles prévus ont été atteints (100% et 98%). Le pourcentage visé de jeunes animaux (faons et animaux d'un an) a également été atteint (36%). La régulation dans les DFF/OROEM contribue de manière déterminante à la réalisation des objectifs de tir au niveau régional. Des informations détaillées sur les différentes unités de gestion sont disponibles dans les statistiques en ligne.







## 5 Gämse / Chamois

Bestand geschätzt Effectif estimé	Geschätztes GV SR estimé	Bestandesentwicklung Développement de l'effectif	Nutzbarer Anteil Accroissement utile
19000	1:1.93	stabil / stable regionale Abnahme / diminution régionale	15-20%



Zielsetzungen Objectifs
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Verbesserung GV / Améliorer le SR</li> <li>• Einsparung von Böcken / Economiser des boucs</li> <li>• Selektiver Jährlingsabschuss / Tir selectif de l'éterle</li> <li>• Regionale Erhöhung des Bestandes / Augmentation régionale de la population</li> </ul>











## 6 Steinwild / Bouquetin

Sommerbestand Effectif de l'été		Bestandesentwicklung Développement de l'effectif	Geplanter Abschuss Planification des tirs			
Total	GV SR		♂		♀	
			Altersklasse Classe d'âge	Anzahl Nombre	Altersklasse Classe d'âge	Anzahl Nombre
6993	1:0.96	Stabilisation Regionale Reduktion / Réduction régionale	1-2	134	1-2	145
			3-5	69	3+	200
			6-10	35		
			11+	41		
			<b>Total</b>	<b>279</b>	<b>Total</b>	<b>345</b>



Zielsetzungen Objectifs
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Reduktion / Réduction</li> <li>• Regionale Stabilisation / Stabilisation régionale</li> </ul>






## Schlussfolgerungen / Conclusions

Die geplanten Regulierungsabschüsse konnten abgesehen von der Kategorie Böcke 11+ nicht erreicht werden. Von den an die Dianas verteilten Abschusskontingenten (Aktion Steinwild) wurden wiederum 28% nicht umgesetzt. Um die gewünschte Reduktion des Steinwildbestands umsetzen zu können, muss vor allem bei den weiblichen Tieren und bei den 1- bis 2-Jährigen verstärkt eingegriffen werden.


Les tirs de régulation prévus n'ont pas pu être atteints, à l'exception de la catégorie des boucs 11+. Sur les contingents de tirs distribués aux Dianas (action bouquetin), 28% n'ont à nouveau pas été réalisés. Pour pouvoir mettre en œuvre la réduction souhaitée de la population de bouquetins, il faut intervenir davantage, surtout auprès des femelles et des 1 à 2 ans.



## 7 Wildschwein / Sanglier




## 8 Feld- & Schneehase / Lièvre brun & variable






## 9 Birkhahn / Tétras-lyre



## 10 Schneehuhn / Lagopède







# 11 Kleinwild & Vögel / Petit gibier & oiseaux


**Bemerkung:** Wegen noch nicht retournierter Kontrollbüchlein (n = 30) sind die Daten teilweise unvollständig. Die Daten beziehen sich auf den Stand vom 17.04.2026.

**Remarque:** Les carnets de contrôle n'étant pas tous retournés (n = 30), les données sont encore incomplètes. Etat des chiffres au 17.04.2026.





## 12 Wolfsmonitoring / Monitoring du loup




Weitere Informationen zum Wolfsmonitoring / Plus d'informations sur le monitoring du loup:

<https://www.vs.ch/de/web/scpf/informationen-zum-wolfsmonitoring>

<https://www.vs.ch/fr/web/scpf/informations-monitoring-loups>



## 13 Luchsmonitoring / Monitoring du lynx






## 13 Fallwild / Gibier péri

Todesursache Cause de la mortalité	Reh Chevreuil	Rothirsch Cerf	Gämse Chamois	Steinwild Bouquetin	Wildsau Sanglier	Andere Autres	Total
Alter Âge	9	8	37	43	0	0	97
Krankheit / Schwäche Maladie / Faiblesse	114	10	212	118	0	14	468
Strassenverkehr Trafic automobile	445	71	2	0	11	37	566
Bahnverkehr Trafic ferroviaire	15	19	2	3	0	2	41
Andere Unfälle / Lawinen / Steinschlag Autres accidents / Avalanches / Chutes	27	40	47	71	4	7	196
Schussverletzung Blessures par balles	3	5	3	1	0	0	12
Pestizide / Gifte Pesticides	2	0	0	0	0	0	2
Landwirtschaftliche Maschinen Machines agricoles	44	0	1	0	0	0	45
Zaun / Clôture	27	9	8	1	0	0	45
Hunderiss Attaques de chiens	10	0	2	0	0	0	12
Luchsriess Proies du lynx	77	0	30	0	0	0	107
Wolfsriess Prédation du loup	70	30	47	8	1	5	161
Andere Ursachen / unbekannte Ursachen Autres causes / causes inconnues	138	35	115	46	0	27	361
<b>Total</b>	<b>981</b>	<b>227</b>	<b>506</b>	<b>291</b>	<b>16</b>	<b>92</b>	<b>2113</b>



## 14 Wildschäden / Dommages de la faune sauvage



### Bemerkung / Remarque:

\* = 50% durch das BAFU bezahlt / payé par l'OFEV

\*\* = 80% durch das BAFU bezahlt / payé par l'OFEV

Material zur Wildschadenverhütung / Matériel pour la prévention des dommages:

39'815 CHF

Entschädigung Wildschadentaxation / Frais de taxation:

9'258 CHF



Département de l'économie et de la formation  
Service de la chasse, de la pêche et de la faune

Departement für Volkswirtschaft und Bildung  
Dienststelle für Jagd, Fischerei und Wildtiere

CANTON DU VALAIS  
KANTON WALLIS

# Impressum

## Herausgeber / Éditeur

Departement für Volkswirtschaft und Bildung (DVB)  
Département de l'économie et de la formation (DEF)

Dienststelle für Jagd, Fischerei und Wildtiere (DJFW)  
Service de la chasse, de la pêche et de la faune (SCPF)

Chemin Grély 13  
Postfach 670  
CH – 1951 Sion

<https://www.vs.ch/web/scpf>

## Verfasser / Auteurs

Sascha D. Wellig  
Yvon Crettenand

## Kontakt / Contact

Telefon / Téléphone: +41 27 606 70 00  
Email: [scpf@admin.vs.ch](mailto:scpf@admin.vs.ch)

## Fotos / Photos

Titelbild / Photo de couverture: © Heinz Müller, [www.naturphotography.ch](http://www.naturphotography.ch)  
Seiten / Pages 23 & 24: © DJFW / SCPF

## Druck / Impression

Druckerei Staat Wallis, Sitten  
Imprimerie Etat du Valais, Sion

Sitten, April 2026 / Sion, avril 2026

