

Hilfefile Entscheidpublikation VS

Inhaltsverzeichnis

Einleitung	2
Suche (Volltextsuche)	2
Filter/Labels	3
Entscheidungssammlung	4
Entscheiddatum und Publikationsdatum.....	4
Stichworte.....	4
BGE	5
Gerichte	5
Rechtsgebiete	5
Normen Bund	6
Normen VS.....	6
Dokumentsprache	6
Arbeiten mit den Filtern	7
Favoriten und Vordefinierte Suchen	7
Resultatliste	7
Cache-Dateien.....	9

Abbildungsverzeichnis

Abbildung 1 - Seitenaufbau Suche.....	2
Abbildung 2 - Operatoren.....	3
Abbildung 3 – Filter Entscheidungssammlung	4
Abbildung 4 - Auswahl von Stichworten mit Autovervollständigung.....	5
Abbildung 5 - Quickfilter mit gewähltem Label	5
Abbildung 6 - Gerichte (Auswahl des Dokumentenstammes)	5
Abbildung 7 - Auswahl der Rechtsgebiete.....	6
Abbildung 8 - Neuer Normenfilter mit drei Stufen (Gesetz, Artikel, Absatz)	6
Abbildung 9 - Erlass und Normenfilter Kanton Wallis	6
Abbildung 10 - AND Verknüpfung von BGE Labels	7
Abbildung 11 - OR Verknüpfung von BGE Labels	7
Abbildung 12 - Suchseite mit Resultatübersicht, Labels und Detailbereich (rechts)	7
Abbildung 13 – Die Resultate können auch nach Publikationsdatum gegliedert werden (Optionen)	8
Abbildung 14 - Dokumentdetails als Begriffswolke	8
Abbildung 15 - Cache Ansicht eines Testdokuments mit Referenzen.....	9

Einleitung

Die Entscheidungspublikation ermöglicht einen intuitiven Zugang zu den relevanten Dokumenten. Unter (1) können Suchbegriffe eingelesen werden. Diese Suchbegriffe lassen sich mit Hilfe von Filtern (2) kombinieren. Mit den Filtern kann definiert werden, wo gesucht wird (Auswahl der Gerichte und Behörden), die Suche kann spezifiziert (Datum, Dateityp etc.) oder auch ausgeweitet werden (Stichworte, Normen).

Der mittlere Bereich (3) zeigt die Resultatliste (jeweils mit einem Dokumententitel, einem Auszug aus dem Treffer und Metainformationen, die für eine weitere Recherche eingesetzt werden können). Die Resultate können nach Relevanz oder nach Publikationsdatum sortiert werden. Die rechte Seite (4) ist für Detailinformationen (Veredelung) vorgesehen, dies auf der Stufe der Resultatliste oder auch beim jeweiligen Dokument.

Im Bereich (5) sind vordefinierte Suchabfragen abgelegt (z.B. aktuelle Entscheide). Weiter kann die Sprache der Suchmaske umgestellt werden (de / fr).

Wer mit den Filtern arbeitet, zieht diese ins Filterfeld (6) („Ziehen Sie Labels hierhin um danach zu filtern“). Filter, die immer wieder eingesetzt werden sollen, können bei den „Favoriten“ abgelegt werden.




Abbildung 1 - Seitenaufbau Suche

Suche (Volltextsuche)

Bei der Suche können Sie ein oder mehrere Stichwörter einfügen. In der Grundeinstellung wird in allen Quellen gesucht (Alle Entscheide von allen Gerichten und Behörden).

Für möglichst exakte Suchen stehen Ihnen folgende Operatoren zur Verfügung:

Operator	Erklärung	Beispiel
Leerzeichen	Mehrere Begriffe, getrennt durch einen Leer-schlag, entsprechen einer AND-Verknüpfung. Im Dokument müssen beide Begriffe vorkommen	Bankgeheimnis Verletzung
AND	Im Dokument müssen beide Begriffe vorkommen:	Bankgeheimnis AND Verletzung
+	Wird gleich wie AND behandelt, muss vor jedem Begriff stehen:	+ Bankgeheimnis + Verletzung
NOT	Im Dokument dürfen Begriffe, vor denen NOT steht, nicht vorkommen:	Bankgeheimnis NOT Wei-sung

-	Gleich wie der NOT Operator:	Bankgeheimnis -Weisung
OR	alle Dokumente, in denen mindestens einer der Begriffe vorkommt:	Bankgeheimnis OR Weisung
()	Klammern erlauben das Gruppieren von Begriffen:	(Informationspflicht OR Aufklärungspflicht) AND Verletzung
"Phrase"	Alle Begriffe müssen in der angegebenen Reihenfolge vorkommen:	"Beschlagnahmung von Immobilien"
*	Mehrbuchstaben-Platzhalter innerhalb oder am Ende eines Begriffs:	Gericht* findet gerichtlich, Gerichte, Gerichtsgebäude etc.
?	Einbuchstaben-Platzhalter innerhalb oder am Ende eines Begriffs:	Te?t findet Text oder Test
~	Fuzzy Searches (für abweichende Schreibweisen)	Sahra ~ findet auch Sara und Sarah
~ 10	Proximity Searches (=Near Suche, zwei Begriffe innerhalb einer bestimmten Anzahl Wörter)	"Bank Geheimnis " ~ 10 beide Begriffe weniger als 10 Wörter auseinander.

Abbildung 2 - Operatoren

Eine Suche ohne Suchparameter (Suchbegriffe) listet sämtliche Dokumente. Dieses Verhalten sollte dann verwendet werden, wenn alle Dokumente mit einem spezifischen Label gelistet werden sollen.

Die Suchbegriffe, die Sie im Suchfeld einfügen, werden in der Grundeinstellung weder übersetzt noch zerlegt. Es handelt sich hierbei um eine exakte Suche.

Sie können Ihre Suchanfrage mit Hilfe von Metainformationen erweitern (mehrsprachige Suchen und Wortzerlegung via Stichworte) bzw. genauer spezifizieren (Einschränkung via Filter/Labels).

Filter/Labels

Filter/Labels (Bereich (2) in Abbildung 1) werden Metainformationen genannt, nach denen gefiltert werden kann. Sie können jederzeit in das Filterfeld (Feld mit dem Text „Ziehen Sie Labels hierhin um danach zu filtern“) im Suchbereich (6) platziert werden. Diese Aktion löst automatisch eine neue Recherche aus, welche das Resultat nach diesem Label filtert.

Beispiel: Im Suchfeld wird ein Suchbegriff eingelesen. Als Filter wird das Publikationsdatum (Datum von heute) in das Filterfeld gezogen. Als Suchresultat werden nur Dokumente gezeigt, die das entsprechende Publikationsdatum sowie den Begriff ausweisen.

Die Kombination Suche und Filter entspricht einer AND-Verknüpfung. Es werden nur diejenigen Dokumente angezeigt, die die gewünschten Kriterien erfüllen.

Die Filter können in das Filterfeld mit „Drag and Drop“ platziert werden (Anklicken mit der linken Maustaste, ins Filterfeld ziehen). Zusätzlich stehen den Nutzern auch Doppelklick, Popups sowie Shortcuts (ctrl [control] und Klick mit der linken Maustaste auf den Filter) zur Verfügung.

Popups: mit Klick auf das jeweilige Label öffnet sich im Popup ein Dialog mit der Möglichkeit, das Label als Favorit zu kennzeichnen (Symbol Stern) bzw. in das Filterfeld zu verschieben (Symbol Etikette). Kontextabhängig kann mit dem Popup auch ein Label gelöscht werden (Symbol Abfall). Dies gilt sowohl für Filter in den Favoriten, als auch für solche im

Filterfeld. Aus dem Filterfeld können einzelne Filters gelöscht werden (Drag and Drop in den Abfalleimer rechts oder via PopUp). Mit dem x kann auch der gesamte Inhalt des Filterfelds gelöscht werden.

Zurzeit stehen folgende Labeltypen zur Verfügung:

Entscheidungssammlung

Über den Filter „Entscheidungssammlung“ definieren Sie, wo Sie suchen möchten. In der Grundeinstellung ist die Suche in allen Bereichen (Verzeichnissen) aktiviert. Die einzelnen Bereiche können Sie mit der Aktivierung des Pfeil-Symbols (▶) öffnen oder auch wieder schliessen. Mit Auswahl eines oder auch mehrerer Bereiche können Sie Ihre Recherche selbstständig eingrenzen.




Abbildung 3 – Filter Entscheidungssammlung

Die zur Verfügung stehenden Quellen sind nach Gericht / Behörde und nach Jahr gegliedert.

Entscheiddatum und Publikationsdatum

Via Entscheiddatum und via Publikationsdatum sind folgende Einschränkungen möglich: heute, gestern, 7 Tage, 30 Tage, 360 Tage, individuell definierbarer Zeitraum (via Kalender unter dem Texthinweis „Benutzerdefiniert“).

Stichworte

Via Stichworte ist eine mehrsprachige Recherche möglich. Grundlage bildet aktuell der Thesaurus Jurivoc (Thesaurus Jurivoc © 1999-2012 Schweizerisches Bundesgericht). In die Recherche integriert werden a) die 9000 Hauptbegriffe mit den jeweiligen Übersetzungen sowie b) die Treffer aufgrund der Synonyme. Die Herkunft eines Treffers beeinflusst die Relevanz bei der Trefferanzeige: Dokumente mit einem Synonym sind weniger relevant als Dokumente mit einem exakten Begriff.

Der Filter Stichworte zeigt entweder eine Auswahl aller zur Verfügung stehenden Begriffe oder aber eine „search as you type“ Suche (Autovervollständigung während der Eingabe) innerhalb aller Begriffe. Wichtig: es werden nur diejenigen Stichworte angezeigt, die in der Datenbank tatsächlich vorkommen.




Abbildung 4 - Auswahl von Stichworten mit Autovervollständigung



Abbildung 5 - Quickfilter mit gewähltem Label

Klicken Sie den vorgeschlagenen Begriff an und ziehen Sie ihn ins Filterfeld. Damit erweitern Sie Ihre Recherche um die Sprachen, Synonyme und die Wortzerlegung.

BGE

Mit dem Filter BGE können Sie Ihre Recherche mit Hilfe von Entscheiden des Bundesgerichts (amtlich publizierte) einschränken. Es werden nur Entscheide aufgelistet, die im Dokumentenstamm vorkommen. Die Recherche erfolgt mehrsprachig, gefunden wird BGE oder auch ATF bzw. DTF. Wird ein BGE nicht korrekt zitiert (nicht die Anfangsseite), wird das Zitat trotzdem erkannt und auf den korrekten Entscheid zurückgeführt. Zum Aktivieren muss das im Filter angezeigte BGE Zitat (auch hier: Autovervollständigung während der Eingabe) ins Filterfeld gezogen werden.

Gerichte

Mit dem Label Gerichte kann ein Nutzer seine Recherche direkt ohne auf den Filter „Entscheidensammlung“ zuzugreifen auf die gewünschten Dokumente einschränken.



Abbildung 6 - Gerichte (Auswahl des Dokumentenstammes)

Rechtsgebiete

Jedem publizierten Entscheid ist ein Rechtsgebiet zugewiesen. Das Rechtsgebiet wird als Metainformation direkt in der Suchtrefferliste angezeigt. Mit dem Filter Rechtsgebiete lassen sich alle Entscheide aus einem spezifischen juristischen Gebiet anzeigen. Dieser Filter ist analog zum Filter Stichworte anwendbar (siehe oben).



Abbildung 7 - Auswahl der Rechtsgebiete

Normen Bund

Unter Normen können Erlasse bzw. Artikel, Absatz etc. zum Schweizer Bundesrecht eingelesen werden. Fügen Sie als Erstes die Erlassabkürzung ein. Die Autovervollständigung zeigt Ihnen an, welche Erlasse in mindestens einem der Dokumente in der Datenbank zitiert wurden. Wenn Sie den gewünschten Erlass wählen, wird er unter dem Eingabefeld temporär gespeichert. Anschliessend können Sie noch stufenweise Artikel und danach Absätze und weitere Unterstufen zufügen. Sobald Sie den gewünschten Präzisionsgrad erreicht haben, klicken Sie auf das Zeichen (✓) rechts vom Eingabefeld. Damit wird ein neuer Normenfilter erstellt. Die Normenfilter können für beliebige Präzisionsstufen (Gesetz, Artikel eines Gesetzes, Absatz eines Artikels eines Gesetzes usw.) erstellt werden.



Abbildung 8 - Neuer Normenfilter mit drei Stufen (Gesetz, Artikel, Absatz)

Auch dieses Suchfeature ist mehrsprachig. Die Abkürzungen werden übersetzt, ebenso die Substufen (Art., Abs., Ziff., Lit.). Sie können die Tiefe der Substufen eines Erlasses wählen.

Normen VS

Mit dem Label Normen VS lassen sich Recherchen analog zum Label Normen Bund einschränken.



Abbildung 9 - Erlass und Normenfilter Kanton Wallis

Dokumentsprache

Die Dokumente werden im Vorfeld von der Suchapplikation analysiert. Einem Dokument wird jeweils eine Sprache zugeordnet. Dieser Filter ermöglicht es zu definieren, auf welche Sprache bzw. Sprachen eine Recherche eingeschränkt werden soll.

Arbeiten mit den Filtern

Bestimmte Labels bzw. Filter können auch kombiniert werden. Sofern die Entität der Metainformation nicht einzigartig ist, lässt das System zu, dass mehrere Filter nebeneinander im Filterfeld platziert werden. Andernfalls wird dem Benutzer eine entsprechende Meldung angezeigt. Nebeneinander platzierte Labels bedeuten eine AND Verknüpfung (grafische Darstellung: alle Ecken sind abgerundet, die Labels haben eine etwas grössere Distanz zueinander). Werden Labels aufeinander geschoben, wird automatisch eine OR Verknüpfung der beiden Labels erstellt (grafische Darstellung: die Labels sind nicht abgeschlossen, sondern jeweils zum anderen hin offen, der Abstand der Labels untereinander ist kleiner).



Abbildung 10 - AND Verknüpfung von BGE Labels



Abbildung 11 - OR Verknüpfung von BGE Labels

Favoriten und Vordefinierte Suchen

Ein Benutzer kann sich seine favorisierten Labels (Favoriten) für eine Session speichern (Bereich 2, „Favoriten“). Zudem stehen den Nutzern an zentraler Stelle vordefinierte Suchanfragen („Aktuelle Entscheide“) zur Verfügung.

Resultatliste

Die Resultatliste wird in Bereich (3) angezeigt. Ein Suchresultat besteht aus dem Dokumenttitel, einem Link auf das Originaldokument und einem Dokumentenauszug, welcher die Suchtreffer ausweist. Darüber hinaus werden zu jedem Resultat Metainformationen als Labels angeboten. Dies bietet die Möglichkeit, direkt mit den im Suchresultat enthaltenen Metainformationen die Recherche zu verfeinern (Metadaten anklicken und per Drag and Drop in das Filterfeld ziehen).

Ausserdem werden zu jedem Resultat unter (4) Links zur Anzeige von Dokumentdetails angeboten (Pfeil-Symbol ►). Der Filename verlinkt auf den Cache (Kopie), das PDF-Symbol unter dem Pfeil auf das Originaldokument.

Abbildung 12 - Suchseite mit Resultatübersicht, Labels und Detailbereich (rechts)

Die Treffer in der Resultatliste können nach Relevanz oder nach Publikationsdatum gegliedert werden. Dazu dienen die Optionen, die immer zu Beginn der Resultatliste erscheinen.

Resultat 1-10 von 11. OPTIONEN

20. Juni

- [KGVS A1 12 82](#) ▶

A1 12 82 URTEIL VOM 8. FE BRU AR 2013 Kantons gericht Öffe ntlichrec htlic he Abteilung Es wirken mit: Kantonsrichter Jean-Pierre Zufferey, Präsident, Jean-Bernard Fournier und Thomas Brunner sowie Gerichtsschreiber Paul Constantin in Sa PDF

11.02.2013 20.06.2013 KGVS Landwirtschaft & Rebbau de
- [KGVS A1 12 121](#) ▶

A1 12 121 A1 12 123 A1 12 128 URTEIL VOM 8. MÄRZ 2013 Kantons gericht Öffe ntlichrec htlic he Abteilung Es wirken mit: Kantonsrichter Jean-Pierre Zufferey, Präsident, Jean-Bernard Fournier und Thomas Brunner sowie Gerichtsschreiber ad h PDF

11.03.2013 20.06.2013 KGVS Wasserrecht de
- [KGVS P1 11 38](#) ▶

P1 11 38 URTEIL VOM 15. FEBRU AR 2012 Kantons gericht W allis I. Stra frechtlic he abteilung Es wirken mit: Kantonsrichter Dr. Lionel Seeberger, Präsident, Hermann Murmann, Ersatzrichter Dr. Philipp Näpfl und Gerichtsschreiber Dr. Rochu PDF

15.02.2012 20.06.2013 KGVS Andere Vergehen gegen StGB de

Abbildung 13 – Die Resultate können auch nach Publikationsdatum gegliedert werden (Optionen)

Der Detailbereich befindet sich auf der rechten Bildschirmseite.

▲ Norm Bund +

OG Art.91 BZP Art.24 ZTG Art.1 BankG Art.25 VRK Art.31 Abs.4

OG Art.93 Abs.3 VStG Art.21 Abs.1 Bst.a BV Art.189 Abs.4

OG Art.106 Abs.1 OG Art.83 Bst.a

▲ Thesaurus +

OECD BUNDESGERICHT KANTON AUSLEGUNG ENTSCHEID

INTERNATIONAL DOPPELBESTEUERUNGSAB... RAHM BUNDESRAT

VORINSTANZ

▲ Entscheid des Bundesgerichts +

122-II-446 126-I-112 60-I-342 S.346 132-I-29 121-III-219 137-I-145

136-II-274 110-IB-287 110-IB-1 115-V-347

Abbildung 14 - Dokumentdetails als Begriffswolke

Cache-Dateien

Der „Cache“ (Kopie) vereint sämtliche zu einem Dokument verfügbaren Informationen auf einer Ansicht. Er präsentiert das Originaldokument als veredelte HTML Seite. In der Cache-Ansicht werden die identifizierten Referenzen direkt via Hyperlinks vernetzt. Dies geschieht sowohl direkt im eigentlichen Text als auch in einer strukturierten Übersicht auf der rechten Seite. Die Verlinkung der einzelnen Referenzen wird via links.weblaw.ch aufgelöst. Dies garantiert die Beständigkeit Verlinkung von veredelten Informationen.

Auf der linken Seite oben stehen ebenfalls ein Link zu der Suchmaske und ein Link zum Originaldokument zur Verfügung.

The screenshot shows a legal document's cache view. The main content area contains three numbered paragraphs of text. The right sidebar is titled 'www.weblaw.ch' and contains a list of references under the heading 'Gesetzesregister'. The references include: [IVV: Art.88a](#), [VVS: Art.11](#), [IVG: Art.4](#), [Art.29](#), [831.40: -](#), [BVG: Art.23](#), [Art.24](#), [Art.26](#), [Art.73](#). Below this is the heading 'Leitentscheide BGER' with a list of case references: [115-V-208 S.212](#), [123-V-269 S.271](#), [120-V-112 S.117](#), [120-V-106 S.109](#), [120-V-112 S.118](#), [120-V-112](#), and [118-V-35 S.40](#).

Abbildung 15 - Cache Ansicht eines Testdokuments mit Referenzen

Basis für die Veredelung der Texte bildet die Weblaw-Referenzerkennung. Sie umfasst eine Vielzahl von juristischen Referenzen aus Gesetzgebung, Rechtsprechung und Literatur.

Kontakt:
Weblaw AG
Laupenstrasse 1
3008 Bern
031 380 57 77
info@weblaw.ch