

COVID-19 Valais

Situation semaine épidémiologique **25**
Du 21/06 au 27/06/2021



Fait le 29/06/2021

Points clés de la situation épidémiologique

- Depuis le 28.02.2020, 38'146 personnes ont été testées positives au COVID-19 en Valais et 785 (2.1%) personnes sont décédées.
- Durant la semaine 25, il y a eu:
 - 39 nouveaux cas positifs dont 10 (25.6%) sont âgés de 60 ans et plus;
 - 0 nouveau décès;
 - à la fin de la semaine, 6 patients étaient hospitalisés dont 2 en soins intensifs.
- Durant la semaine 25, il y a eu 6 cas par jour en moyenne. Le nombre de nouveaux cas en semaine 25 (39 cas) est légèrement inférieur à celui de la semaine précédente (45 cas).
- Pour tous les patients hospitalisés à l'HVS en raison du COVID-19 et pour au minimum 2/10 des cas ambulatoires diagnostiqués au laboratoire de microbiologie de l'Institut Central des Hôpitaux (ICH), une recherche des variants est systématiquement effectuée. Pour les semaines 23 et 24, sur les 40 cas positifs testés dans ce cadre, 4 cas de variants Delta sont confirmés, soit 10% des cas testés.
- Durant la semaine 25, l'incidence des cas a diminué pour les moins de 60 ans mais elle a augmenté chez les 60+ ans. Chez les 80+ ans, il y a eu 2 nouveaux cas en semaine 25.
- En semaine 25, l'incidence des cas a diminué dans le Haut et le Bas-Valais mais elle a augmenté dans le Valais central. L'incidence du Valais central (13.1 cas/100'000 habitants) est supérieure à celle du Bas-Valais (12.8 cas/100'000 habitants) et à celle du Haut-Valais (4.8 cas/100'000 habitants). Au regard de l'incidence en semaine 25, ce sont les districts de Goms (23 cas/100'000 habitants), Conthey (21 cas/100'000 habitants) et Entremont (20 cas/100'000 habitants) qui ont été les plus touchés.
- En semaine 24, 78 institutions sanitaires ou sociales et entreprises ont participé au dépistage ciblé et répétitif des personnes sans symptôme; 1'333 personnes ont été testées et aucune n'a eu de résultat de test positif, soit un taux de positivité de 0.0%.
- Au vu du nombre de doses de vaccin distribuées, nous estimons que près de 113'500 personnes ont reçu les deux doses de vaccins (32.8% de la population valaisanne) et que, en plus, près de 39'750 personnes ont déjà reçu uniquement une première dose. A noter que parmi les personnes n'ayant reçu qu'une seule dose certaines ont cependant terminé la vaccination n'ayant pas besoin de seconde dose.
- Selon la planification de la vaccination, basée sur les réceptions projetées des vaccins par la Confédération, l'ensemble de la population valaisanne souhaitant se faire vacciner devrait avoir reçu les deux doses de vaccins d'ici à la mi-septembre.
- **Le nombre de nouveaux cas en semaine 25 (39 nouveaux cas) est légèrement inférieur à celui la semaine précédente (45 cas). Durant la semaine 25, il y a eu en moyenne 5.6 nouveaux cas par jour (versus 6.4 durant la semaine 24). Au niveau Suisse, pour la semaine 25, le canton du Valais est celui avec la 5^{ème} plus haute incidence de nouveaux cas pour 100'000 habitants. Durant la semaine 25, l'incidence des cas a diminué dans le Haut et le Bas-Valais et chez les moins de 60 ans par contre elle a augmenté dans le Valais central et chez les 60+ ans. Finalement, les hospitalisations sont stables avec 6 personnes hospitalisées à la fin de la semaine 25 (versus 5 en semaine 24). La situation aux soins intensifs est sous contrôle (2 patients à la fin de la semaine). Le taux d'hospitalisation en Valais est inférieur à la moyenne suisse.**




Epidémie en Valais



Cumul	Au 27/06/2021
Cas	38'146
Décès	785

Courbe épidémique des cas

Nouveaux cas par semaine, Valais



	Total	Semaine 25
Nb cas	38'146	39

- Durant la semaine 25, il y a eu 39 nouveaux cas positifs. Il y a eu 5.6 cas par jour en moyenne (versus 6.4 en moyenne la semaine 24).
- Le nombre de nouveaux cas (39 cas) en semaine 25 est légèrement inférieur à celui de la semaine précédente (45 cas).

Statistiques des cas des nouveaux variants

L'identification des variants se faisant à postériori, les données des dernières semaines peuvent encore évoluer.


Dates	Recherche par échantillonnage aléatoire (tous les patients hospitalisés à l'HVS en raison du COVID-19 et minimum 2/10 des cas diagnostiqués dans les centres de tests de l'HVS)						Recherche spécifique suite à suspicion (sur demande de l'Unité Cantonale des Maladies Transmissibles)					
	Nb cas positifs testés	Nb positif au variant Beta ou Gamma			Nb positif au variant Delta		Nb cas positifs testés	Nb positif au variant Beta ou Gamma			Nb positif au variant Delta	
		Suspecté (en cours d'analyse)	Confirmé Beta	Confirmé Gamma	Suspecté (en cours d'analyse)	Confirmé		Suspecté (en cours d'analyse)	Confirmé Beta	Confirmé Gamma	Suspecté (en cours d'analyse)	Confirmé
08.06 - 15.06.2021	23					3	8			1		4
15.06 - 22.06.2021	17					1	3					2
22.06 - 29.06.2021	6				3		4				1	

- Pour tous les patients hospitalisés à l'HVS en raison du COVID-19 et pour au minimum 2/10 des cas ambulatoires diagnostiqués au laboratoire de microbiologie de l'Institut Central des Hôpitaux (ICH) ainsi que pour les cas de variants suspectés par l'Unité Cantonale des Maladies Transmissibles, une recherche des variants est systématiquement effectuée. Pour l'instant, du 22.06 au 29.06, 4 variants Delta sont suspectés (séquençage en cours).
- Les cas de variants sont suspectés sur la base d'une première analyse effectuée à l'ICH. Ils sont ensuite soumis à une analyse complémentaire par séquençage au CRIVE (Centre national de référence pour les infections virales émergentes) aux HUG. Les résultats interviennent 1 à 2 semaines plus tard.
- Pour les semaines 23 et 24 les analyses sont terminées. Sur les 40 cas positifs testés dans le cadre de la recherche par échantillonnage aléatoire (tous les patients hospitalisés à l'HVS en raison du COVID-19 et minimum 2/10 des cas diagnostiqués dans les centres de tests de l'HVS), 4 cas de variants Delta sont confirmés, soit 10% des cas testés.
- La recherche de variants effectuée par l'ICH a permis d'identifier et de confirmer 21 cas de variants Delta depuis le 13.05.2021.



Statistiques des tests du Valais

Tests et proportion de tests positifs par semaine, Valais




- Les taux de positivité doivent être interprétés avec prudence depuis la mise en place de la stratégie de test élargie (semaine 11) car, d'une part, les personnes asymptomatiques sont plus largement testées et que, d'autre part, la déclaration des résultats n'est pas obligatoire pour certains tests effectués dans ce cadre. Les tests positifs doivent cependant être confirmés par un test PCR ce qui peut augmenter le taux de positivité des tests PCR.
- Le nombre de tests effectués en semaine 25 (6'762 tests) est inférieur à celui de la semaine précédente (7'811 tests). Il s'agit des tests dont le résultat est déclaré à l'OFSP. Comme indiqué, cette déclaration n'est pas obligatoire dans le cadre des tests de masse ainsi le nombre de tests est sous-évalué.


Semaine 25	Nb	% positivité	Δ J-7
PCR	3013	1.1%	+0.2%
Tests antigéniques	3749	0.2%	-0.2%
Tout type de tests	6762	0.6%	-0.1%

Dépistage ciblé et répétitif des personnes sans symptôme dans les institutions et entreprises

Nombre de personnes testées par semaine



Nombre de tests positifs par semaine




- Les personnes pré-symptomatiques ou asymptomatiques contribuent de manière importante à la propagation du virus SARS-CoV-2. C'est pourquoi un dépistage ciblé et répétitif des personnes sans symptôme a été mis en place dans les institutions sanitaires et sociales, sur base volontaire, depuis la semaine 12. Depuis la semaine 18, les entreprises y participent également.
- Depuis le 22 mars 2021, 30'222 personnes ont été testées dans ce cadre et 100 personnes ont eu un résultat de test positif, soit un taux de positivité de 0.3%.
- En semaine 24, 78 institutions sanitaires ou sociales et entreprises ont participé au dépistage ciblé et répétitif. 1'333 personnes ont été testées et aucune n'a eu de résultat de test positif, soit un taux de positivité de 0.0%.


Type d'établissement	Etablissements participants		Nombre de personnes testées		Nombre de tests positifs		Taux de positivité	
	Semaine 24	Δ J-7	Semaine 24	Δ J-7	Semaine 24	Δ J-7	Semaine 24	Δ J-7
Sites hospitaliers	7	+0	128	-10	0	-1	0.0%	-0.7%
Cliniques	6	+0	91	-66	0	+0	0.0%	+0.0%
EMS	31	-10	416	-78	0	-1	0.0%	-0.2%
CMSR	5	+0	234	-148	0	-1	0.0%	-0.3%
Foyers de jour	3	+0	20	-4	0	+0	0.0%	+0.0%
Institutions sociales	10	+1	120	-47	0	+0	0.0%	+0.0%
Entreprises	16	+0	324	-20	0	+0	0.0%	+0.0%
Total	78	-9	1'333	-373	0	-3	0.0%	-0.2%

Statistiques des vaccins en Valais (1/2)

Nb de doses de vaccins distribuées aux prestataires de soins, par semaine




Prévisions semaine 26




Nb de doses de vaccins distribuées aux prestataires de soins, par type de vaccin

Jusqu'au 27.06.2021



Prévisions semaine 26




- A la fin de la semaine 25, 266'610 doses de vaccins ont été distribuées aux prestataires de soins et durant la semaine 26, environ 16'000 doses seront distribuées.
- A la fin de la semaine 25, 113'435 deuxièmes doses de vaccins ont été distribuées. A la fin de la semaine 26, ce nombre devrait atteindre environ 128'000 doses.

Nb de doses de vaccins distribuées, cumul au 27.06.2021	Nb doses	Δ J-7	% de la population valaisanne	Δ J-7
1ère dose	153'175	+7'920	44.3%	+2.3%
2ème dose	113'435	+8'840	32.8%	+2.6%
TOTAL	266'610	+16'760	-	-

Statistiques des vaccins en Valais (2/2)

Nb de doses de vaccins distribuées, cumul au 27.06.2021

Prestataires de soins	Nb doses
EMS	12'210
Médecins	118'915
Centres de vaccination	111'440
Pharmaciens	14'145
Autres	9'900
TOTAL	266'610



■ EMS ■ Médecins ■ Centres de vaccination ■ Pharmaciens ■ Autres

Doses de vaccins administrées selon le sexe, au 27.06.2021	%
Femmes	52.7%
Hommes	47.3%

- La majorité des personnes vaccinées sont des femmes (Population valaisanne au 31.12.2019: 50.4% de femmes et 49.6% d'hommes)


Situation pour les centres de vaccination au 29.06.2021 – 08h30

Centres de vaccination	Nb personnes ayant reçu 1 seule dose	Nb personnes ayant reçu 2 doses	Nb personnes en attente pour la 1 ^{ère} dose, avec rendez-vous	Nb personnes en attente pour la 1 ^{ère} dose, sans rendez-vous	Total
Moins de 50 ans	19997	14836	1768	1069	37670
50-64	6419	16101	270	173	22963
65-74	534	8138	60	21	8753
75 ans et plus	154	3164	13	7	3338
TOTAL	27104	42239	2111	1270	72724

Le nombre de doses de vaccins administrées est plus élevé que le nombre de doses de vaccin distribuées car des doses supplémentaires peuvent être tirées dans certaines conditions. A noter également que les doses distribuées aux prestataires de soins ne sont pas encore toutes administrées.

- 69'343 personnes ont déjà reçu au moins une dose de vaccin dans un centre de vaccination et 3'381 personnes sont inscrites dans un centre mais n'ont pas encore été vaccinées. Parmi elles 2'111 ont un rendez-vous déjà fixé pour la 1^{ère} dose.
- Parmi les personnes ayant déjà reçu la 1^{ère} dose de vaccin, 42'239 (61%) ont également reçu la 2^{ème} dose. A noter que le nombre de personnes ayant terminé la vaccination est supérieur à cela car certaines personnes n'ont besoin que d'une seule dose.

Planification de la vaccination (basée sur les réceptions projetées des vaccins)




	Prévisions nb personnes à vacciner
Groupe 1 : 65+ et maladies chroniques	94'746
Groupe 2 : Personnel de santé au contact de patients	12'508
Groupe 3 : Personnes en contact étroit avec des personnes vulnérables	32'438
Groupe 4 : Adultes < 65 dans structures communautaires	2'705
Groupe 5 : Autres adultes	60'062
Total	202'459


La planification prévoit que 65% de la population a l'intention de se faire vacciner en Valais d'ici la mi-septembre. La planification tient compte de l'autorisation et de la livraison de nouveaux vaccins à partir du mois de juillet.

Distribution des cas par âge

Incidence hebdomadaire pour 100'000 habitants chez les <60ans



Incidence hebdomadaire pour 100'000 habitants chez les >60 ans




	<60 ans	Incidence	60-69	Incidence	70-79	Incidence	80+	Incidence
Semaine 23	76	29.82	3	7.36	1	3.14	0	0.00
Semaine 24	42	16.48	3	7.36	0	0.00	0	0.00
Semaine 25	29	11.38	6	14.72	2	6.28	2	11.09
Semaine 44 (pic d'octobre)	3702	1452.49	575	1410.97	399	1252.12	236	1308.57
Semaine 13 (pic de mars)	306	120.06	68	166.86	59	185.15	80	443.58

- Durant la semaine 25, l'incidence des cas a diminué pour les moins de 60 ans mais elle a augmenté chez les 60+ ans.
- En semaine 25, il y a 10 nouveaux cas chez les 60+ ans (25.6% des nouveaux cas). En semaine 24, il y avait eu 3 nouveaux cas chez les 60+ ans.
- Chez les 80+ ans, il y a eu 2 nouveaux cas en semaine 25. Il n'y avait pas eu de nouveaux cas chez les 80+ ans depuis la semaine 21.


Situation géographique

	Total		Semaine 25	
	Cumul cas	Incidence pour 100'000 habitants	Nb cas	Incidence pour 100'000 habitants
Haut-Valais	8176	9844.9	4	4.8
Valais central	14665	10680.8	18	13.1
Bas-Valais	14459	11551.0	16	12.8
Non renseigné*	846	na	1	na
Valais	38146	11040.0	39	11.3

*Y compris personnes résidant à l'étranger




Incidence pour 100'000 habitants



- En semaine 25, l'incidence des cas a diminué dans le Haut et le Bas-Valais mais elle a augmenté dans le Valais central. L'incidence du Valais central (13.1 cas/100'000 habitants) est supérieure à celle du Bas-Valais (12.8 cas/100'000 habitants) et à celle du Haut-Valais (4.8 cas/100'000 habitants).
- Au regard de l'incidence en semaine 25, ce sont les districts de Goms (23 cas/100'000 habitants), Conthey (21 cas/100'000 habitants) et Entremont (20 cas/100'000 habitants) qui ont été les plus touchés.
- En semaine 25, il y a eu 18 nouveaux cas dans le Valais central, 16 dans le Bas-Valais et 4 dans le Haut-Valais.
- Des cas ont été détectés dans tous les districts sauf ceux de Raron et Leuk. Ce sont les districts de Sion (7 cas) puis Conthey, Martigny et Monthey (6 cas dans chacun des districts) qui comptent le plus de nouveaux cas en semaine 25.

Décès en Valais (source: base de données cantonale)


Décès COVID-19 par semaine




Décès en Suisse (source: OFSP)

CH + Liechtenstein	05.03.2020 – 27.06.2021	14.06.2021 – 27.06.2021
Nb décès	10'347	17
Taux de mortalité pour 100'000 habitants	119.7	0.2

Nombre de décès et taux de mortalité pour 100'000 habitants par canton du 05.03.2020 au 27.06.2021





Nombre de décès et taux de mortalité pour 100'000 habitants par canton du 14.06.2021 au 27.06.2021



Ces indicateurs sont établis sur la base des données de l'OFSP. Nous pouvons constater qu'il y a un certain décalage dans les déclarations de décès entre notre base de données cantonale et celle de l'OFSP. Un tel décalage existe probablement dans d'autres cantons, c'est pourquoi il ne convient pas d'effectuer des comparaisons entre notre base de données cantonale et celle de l'OFSP. Par ailleurs, les comparaisons doivent être effectuées avec prudence car l'attribution de la cause du décès au COVID-19 peut varier entre les médecins qui établissent la déclaration de décès et donc entre les cantons.

Courbe épidémique des hospitalisations en cours



- A la fin de la semaine 25, **6 patients sont hospitalisés dont 2 aux soins intensifs**. 2 sont hospitalisés au CHVR, 1 au SZO, 1 à l'HRC et 2 hors canton.
- Le nombre de patients hospitalisés est stable tout comme la situation aux soins intensifs.

Incidence pour 1'000 habitants des cas de COVID-19 entre le 21.06.2021 et le 27.06.2021, par commune

VALAIS	Incidence pour 1'000 habitants sur 7 jours	0.11
---------------	--	-------------

Bas-Valais

Commune	Incidence pour 1'000 habitants sur 7 jours
Champéry	0.75
Martigny	0.25
Martigny-Combe	0.44
Monthey	0.11
Port-Valais	0.71
Sembrancher	0.97
Val de Bagnes	0.20
Vernayaz	0.53

Valais Central

Commune	Incidence pour 1'000 habitants sur 7 jours
Ardon	0.30
Chamoson	0.51
Conthey	0.23
Crans-Montana	0.29
Hérémence	0.70
Savièse	0.26
Sierre	0.06
Sion	0.14
Vétroz	0.16

Haut-Valais

Commune	Incidence pour 1'000 habitants sur 7 jours
Brig-Glis	0.08
Lalden	1.57
Obergoms	1.52
Visp	0.13

Les communes qui n'ont pas eu de cas durant la semaine ont une incidence de zéro et ne sont pas présentées dans les tableaux.