

Pflanzenschutzmitteilung

Nr. 32

22. Oktober 2025

ZUR INFORMATION

- Bodenanalyse
- Bestellung von Setzlingen 2027
- Wartung der Bewässerungsanlagen
- Borschüre «Wert des Pflanzenkapitals im Rebbau»

REBBAU

BODENANALYSE

Denken Sie daran, die Gültigkeit Ihrer Bodenanalysen zu überprüfen. Diese müssen im Rahmen des ÖLN oder des Vitiswiss-Zertifikats mindestens alle zehn Jahre erneuert werden. Analysen, die vor Herbst 2015 durchgeführt wurden, müssen daher aufgefrischt werden.

Die Probenahme kann erfolgen, sobald die Kultur das Wachstum einstellt, und ist während der gesamten Vegetationsruhe möglich. Die Basisanalyse muss vor jeder Rodung (Wiederaufbau oder Anlegen von Rebbergen/Obstgärten) durchgeführt werden. Sie dient zur Bestimmung der Grunddüngung, der Wahl der Unterlage usw. Die periodische Analyse gibt Auskunft über die Fruchtbarkeit der bewirtschafteten Parzellen. Sie muss mindestens alle zehn Jahre erneuert werden und bei Ungleichgewicht, Mangelercheinungen oder anderen Nährstoffstörungen bereits alle vier bis sechs Jahre.

Für die Entnahme der Bodenprobe stellt die Dienststelle für Landwirtschaft den Obst-/Weinbauern auf Antrag Erdbohrer zur Verfügung. Darüber hinaus hält sie eine Entnahmeanleitung sowie Beutel bereit. Folgendes sind die für den ÖLN zugelassenen Labors:

- | | |
|---------------------------------|---------------------------------------|
| - Sol Conseil, Gland | - Arenenberg, Salenstein |
| - Labor Ins AG Kerzers, Kerzers | - Labor für Boden- und Umweltanalytik |
| - Hepia Genève, Jussy | Ibu, Thun |
| - HAFL, Zollikon | - Bodenlabor JardinSuisse, Aarau |

BESTELLUNG VON SETZLINGEN FÜR DIE ANPFLANZUNG 2027

Damit die Rebschulen die Produktion der Setzlinge an die Nachfrage anpassen können, empfehlen wir Ihnen, in diesen Tagen Ihre Bestellungen für die Anpflanzungen im Jahr 2027 oder sogar 2028 aufzugeben. Dadurch erhalten Sie garantiert das gewünschte Pflanzenmaterial (Rebsorte, Klon, Unterlage).

WARTUNG DER BEWÄSSERUNGSANLAGEN

Bewässerungsanlagen unterliegen einem gewissen Verschleiss. Die Nutzungsdauer hängt von der ordnungsgemässen Wartung der Anlagen ab. Es ist wichtig, die Leitungen und Filter zu entleeren, um die Anlage frostsicher zu machen. Wenn die Hauptleitungen mit Kugelventilen abgeschlossen sind, lassen Sie diese „halb offen“.

Die Winterzeit eignet sich auch gut, um eventuelle Lecks, die während der Saison festgestellt wurden, zu reparieren und verschlissene oder alte Komponenten auszutauschen.

Das Entfernen der Glocke und des Filters aus der Filterstation oder, falls dies nicht möglich ist, deren Kennzeichnung kann dazu beitragen, die in den letzten Jahren beobachteten Diebstähle zu reduzieren.

BROSCHÜRE “WERT DES PFLANZENKAPITALS IM REBBAU”

AGRIDEA ist bestrebt, Ihren Bedürfnissen und Anliegen so gut wie möglich gerecht zu werden. Dazu möchte die Broschüre “Wert des Pflanzenkapitals im Rebbau” aktualisieren werden. Diese Aktualisierung kann nur auf der Grundlage Ihrer technisch-wirtschaftlichen Daten erfolgen. Diese Daten werden vertraulich behandelt.

Wenn Sie in den letzten drei Jahren eine Pflanzung vorgenommen haben, würden wir uns freuen, wenn Sie unsere Umfrage mit folgendem Link **bis am 10. November** ausfüllen würden: [AGRIDEA-Umfrage “Aktuelle Praktiken bei Pflanzungen im Rebbau”](#)

Dienststelle für Landwirtschaft

