
AUSSCHEIDUNG DER GRUNDWASSERSCHUTZZONEN UND -AREALE

ANHANG 3 Darstellungsmodell

ESO-604-VH

b. «Grundwasserschutzzonen und –Areale, Gewässerschutzbereiche A_o»

März 2025

Inhalt

1. Bei Lockergesteins- und Kluft-Grundwasserleitern (leicht heterogenen Grundwasserleitern).....	2
1.1. Provisorische Grundwasserschutzzonen und –Areale sowie Gewässerschutzbereiche A _o	2
1.2. Definitiv genehmigte Grundwasserschutzzonen und –Areale sowie Gewässerschutzbereiche A _o	2
2. Bei Karst-Grundwasserleitern und/oder stark heterogene Grundwasserleiter	3
2.1. Provisorische Grundwasserschutzzonen und –Areale sowie Gewässerschutzbereiche A _o	3
2.2. Definitiv genehmigte Grundwasserschutzzonen und –Areale sowie Gewässerschutzbereiche A _o	3
3. Gletschermassen	Fehler! Textmarke nicht definiert.

1. Bei Lockergesteins- und Kluft-Grundwasserleiter (leicht heterogene Grundwasserleiter)

1.1. Provisorische Grundwasserschutzzonen und –Areale sowie Gewässerschutzbereiche Ao

Die Symbole der Flächenabgrenzung bezüglich der provisorischen Grundwasserschutzzonen, Areale und Gewässerschutzbereiche Ao wird wie folgt definiert:

	Zone S1 - provisorisch	Zone S2 - provisorisch	Zone S3 - provisorisch	Sektor Ao - provisorisch	Areal - provisorisch
					
RGB-Füllfarbe	115, 0, 0	255, 0, 0	255, 190, 190	255, 120, 0	255, 20, 130
Raster der Füllung	voll, durchsicht. 30%	voll, durchsicht. 30%	voll, durchsicht. 30%	voll, durchsicht. 50%	voll, durchsicht. 50%
RGB-Farbe der Umrandung	130, 130, 130	130, 130, 130	130, 130, 130	130, 130, 130	130, 130, 130
Breite der Umrandung	0.40	0.40	0.40	0.40	0.40
Position	2	3	4	1	5

1.2. Definitiv genehmigte Grundwasserschutzzonen und –Areale sowie Gewässerschutzbereiche Ao

Sobald der Genehmigungsbeschluss rechtskräftig ist, werden die Abgrenzungen in den Status "genehmigt" geändert, was sich auf die Darstellungsfarbe gemäss dem untenstehenden Modell auswirkt.

	Zone S1 - genehmigt	Zone S2 - genehmigt	Zone S3 - genehmigt	GWSB Ao - genehmigt	Areal - genehmigt
					
RGB-Füllfarbe	0, 38, 115	0, 197, 255	190, 232, 255	255, 170, 000	108, 79, 255
Raster der Füllung	voll, durchsicht. 30%	voll, durchsicht. 30%	voll, durchsicht. 30%	voll, durchsicht. 50%	voll, durchsicht. 50%
RGB-Farbe der Umrandung	130, 130, 130	130, 130, 130	130, 130, 130	130, 130, 130	130, 130, 130
Breite der Umrandung	0.40	0.40	0.40	0.40	0.40
Position	2	3	4	1	5

2. Bei Karst-Grundwasserleiter und/oder stark heterogenen Grundwasserleiter



2.1. Provisorische Grundwasserschutzzonen und –Areale sowie Gewässerschutzbereiche Ao

Die Symbole der Flächenabgrenzung bezüglich der provisorischen Grundwasserschutzzonen, -perimeter und -sektoren wird wie folgt definiert:

	Zone S1 - provisorisch	Zone S2 - provisorisch	Zone S _h - provisorisch	Zone S _m - provisorisch	GWSB A _o - provisorisch	Areal - provisorisch
						
RGB-Füllfarbe	115, 0, 0	255, 0, 0	255, 129, 210	255, 190, 232	255, 120, 0	255, 20, 130
Raster der Füllung	voll, durchsicht. 30%	voll, durchsicht. 30%	voll, durchsicht. 30%	voll, durchsicht. 30%	voll, durchsicht. 50%	voll, durchsicht. 50%
RGB-Farbe der Umrandung	130, 130, 130	130, 130, 130	130, 130, 130	130, 130, 130	130, 130, 130	130, 130, 130
Breite der Umrandung	0.40	0.40	0.40	0.40	0.40	0.40
Position	2	3	4	5	1	6

2.2. Definitiv genehmigte Grundwasserschutzzonen und –Areale sowie Gewässerschutzbereiche Ao

Sobald der Genehmigungsbeschluss rechtskräftig ist, werden die Abgrenzungen in den Status "genehmigt" geändert, was sich auf die Darstellungsfarbe gemäss dem untenstehenden Modell auswirkt.

	Zone S1 - genehmigt	Zone S2 - genehmigt	Zone S _h - genehmigt	Zone S _m - genehmigt	GWSB A _o - genehmigt	Areale - genehmigt
						
RGB-Füllfarbe	0, 38, 115	0, 197, 255	0, 230, 169	0, 255, 197	255, 170, 0	108, 79, 255
Raster der Füllung	voll, durchsicht. 30%	voll, durchsicht. 30%	voll, durchsicht. 30%	voll, durchsicht. 30%	voll, durchsicht. 50%	voll, durchsicht. 50%
RGB-Farbe der Umrandung	130, 130, 130	130, 130, 130	130, 130, 130	130, 130, 130	130, 130, 130	130, 130, 130
Breite der Umrandung	0.40	0.40	0.40	0.40	0.40	0.40
Position	2	3	4	5	1	6